

Empfehlenswerte Obstsorten Oberösterreichs

Äpfel

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abkampapfel	M10-E10	11-3						x	
Adams Parmäne	A10-M10	11-2	x						
Adersleber Kalvill	M10-E10	11-2	x	x					schorfanfällig
Aldingers George Cave	M7	M7-E7	x						fälschlich "Roter Klarapfel" bezeichnet
Alkmene	M9-E9	M9-E10	x						
Ananasrenette	M10-E10	1-4	x						
Apfel aus Croncels	E8-M9	9-10	x					x	frosthart, höhere Lagen
Batullenapfel	M10-E10	12-5	x						
Baumanns Renette	M10-E10	12-3	x						schorf- und krebsanfällig
Bayerischer Brünnerling	M10-E10	12-5		x	x	x	x	x	
Beigartling	A10-M10	11-1						x	
Berner Rosenapfel	E9-M10	11-1	x						auch höhere Lagen
Bismarckapfel	A10-M10	11-2	x						
Böhmischer Baumgartling	E9-A10	10-1		x	x			x	
Brünnerling	M10-E10	12-5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Boikenapfel	M10-E10	1-5	x	x				x	anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Braunauer Rosmarin	A10-M10	11-1	x					x	
Breitarsch	E9-A10	10-1						x	
Brettacher	M10-E10	11-3		x				x	
Cellini	E9	10-11	x						monilia-anfällig
Champagnerrenette	M10-E10	2-5	x						für wärmere Lagen
Charlamowsky	M8-E8	M8-E8	x						
Cornwalliser Nelkenapfel	M10-E10	10-3	x						
Coulons Renette	M10-E10	12-3	x						
Cox Orange	E9-A10	10-3	x	x					anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Credes Quittenrenette	E9-A10	10-12	x					x	robust
Damason Renette	M10-E10	1-4	x						
Danziger Kantapfel	E9-A10	10-12	x	x	x				Massenträger
Deans Küchenapfel	M9-E9	10-12						x	
Delbarestivale	M8-A9	M8-A9	x						
Discovery	A8-E8	8-9	x						schorftolerant
Dülmener Rosenapfel	M9-E9	10-11							
Edelrambour von Winnitza	M10-E10	11-3	x	x				x	auch höhere Lagen
Eifeler Rambour	M10-E10	12-4		x			x	x	
Elstar	M9-E9	E9-12	x						
Eisenrenette	A10-M10	11-2	x	x				x	
Erbachhofer	M10-E10	-		x	x				Massenträger, robuster Most- u. Saftapfel
Falchs Gulderling	M10-E10	12-5	x						frosthart
Fasslapfel	M10-E10	11-1	x					x	
Florina	M10-E10	11-3	x						schorffresistent
Florianer Rosenapfel	M9	10-11	x						
Florianer Rosmarin	E9-A10	10-11	x	x	x	x			Universalapfel
Frankfurter	A10-M10	11-1						x	
Freiherr von Berlepsch	A10-M10	11-3	x						krebsanfällig und

									frostempfindlich
Fromms Renette	M10-E10	11-3	x						
Gascoynes Scharlachsämling	E9-A10	10-12	x						anfällig für Fruchtmonilia
Geflammtter Kardinal	M9-E9	10-1	x					x	
Geheimrat Dr. Oldenburg	M9-E9	10-11	x						
Geistapfel	M9-E9	10-11						x	
Gelber Bellefleur	M10-E10	11-3	x	x				x	sehr frosthart, robust
Gelber Edelapfel	E9-A10	10-12	x						
Gelber Richard	A10-M10	10-12	x						
Gewürzluikenapfel	A10-M10	11-3	x						
Glockenapfel	A10-M10	12-3	x						
Gloria Mundi	M10-E10	12-4		x				x	
Gloster	M10-E10	11-4	x	x					Schorfanfällig
Golden Delicious	A10-E10	10-2	x						ertragsstark, schorf-anfällig, wärmere Lagen
Goldrenette von Blenheim	A10-M10	11-3	x					x	anfällig für Krebs und Stippe
Goldrenette von Peasgood	A9-M9	9-11						x	
Goldzeugapfel	A10-M10	11-3	x						
Grahams Jubiläumsapfel	M9-E9	10-11	x						
Graue Französische Renette	M9-E9	10-12	x						
Graue Herbstrenette	M9-E9	10-12	x					x	
Gravensteiner	E8-M9	E8-10	x			x			später Ertragsbeginn, mildere Lagen
Grosse Kasseler Renette	M10-E10	12-3	x					x	
Grüner Stettiner	M10-E10	11-3		x	x			x	höhere Lagen
Haferapfel	E7	E7-A8	x						
Harberts Renette	E9-A10	10-12	x						
Haslinger (Roter Pogatschapfel)	M10-E10	12-4	x	x				x	
Hausmütterchen	E9-A10	10-11						x	
Herbstrambour	E9-A10	10-12	x					x	
Herrenbrünnerling	M10-E10	12-5		x	x	x	x	x	
Himbeerapfel von Holowaus	A10-E10	11-3	x						
Hirschapfel	A10-M10	11-1		x	x			x	
Idared	A10-M10	11-2	x						
Jakob Fischer	A9-M9	9-10	x						frosthart, auch höhere Lagen
Jakob Lebel	M9-A10	10-1	x	x				x	schorf- und krebsanfällig
James Grieve	A9-M9	9-10	x	x					stark monilia- und feuerbrandanfällig
Jonagold	A10-M10	11-1	x	x					
Jonathan	A10-M10	11-4	x	x					mehltau- u. krebsanfällig, wärmere Lagen
Kaiser Alexander	M9-A10	10-12	x						
Kaiser Wilhelm	A10-M10	11-3	x	x					sehr robust
Kalterer Böhmer	A10-M10	11-2	x					x	
Kanadarenette	M10-E10	12-3	x						wärmere Lagen, frostempfindlich
Karmelitter Renette	M10-E10	12-3	x						
Klafterbrunner	A10-M10	-		x	x				Massenträger
Kleiner Brünnerling	M10-E10	-		x	x				
Kleiner Fleiner	A10-M10	-		x	x				Massenträger
Königinapfel	E9-A10	10-11	x					x	

Königlicher Kurzstiel	A10-M10	11-3	x						
Königsfleiner	A10-M10	11-12		x				x	
Konstanzer	A10-M10	11-2	x					x	
Krämer	A10-M10	11-12						x	
Kronprinz Rudolf	E9-A10	11-1	x						robust, höhere Lagen
Landler Zwiebelapfel	M10-E10	12-5		x	x		x	x	
Landsberger Renette	M10-E10	10-2	x						schorf- und mehltauanfällig
Liberty	E9-A10	10-11	x						
Lavanttaler Bananenapfel	A10-M10	11-12	x						etwas schorfanfällig
London Pepping	M10-E10	12-3	x					x	
Lord Grosvenor	E8-A9	E8-A9						x	
Lütticher Rambour	M10-E10	1-4		x	x			x	robust, anspruchslos, Massenträger
Mc Intosh	A9-E9	9-12	x						schorfanfällig
Malerapfel	E9-A10	11-12		x	x			x	
Maunzenapfel	M10-E10	11-3		x	x				frosthart
Mauthausner Limoniapfel	M10-E10	1-4		x	x			x	
Melonenapfel	E9-A10	10-12	x	x				x	
Mininger	A10-M10	11-2						x	
Minister von Hammerstein	M10-E10	12-3	x						etwas schorf- und mehltauanfällig
Morgenduftapfel	E9-A10	10-12	x						
Moringer Rosenapfel	E9-A10	10-11	x					x	
Mostzigeuner	M10-E10	-		x	x				
Muskatrenette	M10-E10	11-3	x						
Oberdiecks Renette	A10-M10	1-3	x					x	
Odenwälder	M9-E9	9-11	x	x	x				Massenträger, anfällig für Fruchtmotilie
Ontario	E10	2-5	x					x	krebs- und mehltauanfällig
Osnabrücker Renette	M10-E10	12-3	x						
Parkers Pepping	M10-E10	12-3	x						
Petermörtelapfel	M10-E10	-		x	x		x	x	
Pilot	A10-M10	1-4	x						kranheitstolerant
Pinova	M10-E10	12-2	x						kranheitstolerant
Pirol	M9-E9	10-11	x						
Piros	A8	8	x						
Prinzenapfel	M9-E9	9-11	x						
Purpurmantel	M10-E10	12-5	x						
Purpurroter Cousinot	A10-M10	12-5	x						
Radetzky	M10-E10	-		x	x				
Red Delicious	A10-M10	12-3	x						schorfanfällig, wärmere Lagen
Rebella	M9-E9	10-11	x						resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand
Reglindis	A9	9	x						resistent gegen Schorf
Remo	A9-M9	9	x						resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand
Remsen	M10-E10	-			x				schorfanfällig, sonst robust
Retina	E8-A9	9	x						resistent gegen Schorf
Rewena	A10-M10	11-2	x						resistent gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand
Rheinischer Bohnapfel	M10-E10	1-5		x	x	x	x	x	
Rheinischer Krummstiel	M10-E10	12-5		x	x			x	
Rheinischer Winterrambour	M10-E10	12-4		x			x	x	

Ribston Pepping	A10-M10	11-2	x						
Rieder Taffetapfel	M10-E10	12-3	x					x	
Riesenboikenapfel	A10-M10	12-2		x			x	x	
Rolling	A10-M10	11-2	x					x	
Rössling	A10-M10	-		x	x				
Rote Sternrenette	A10-M10	10-1	x						
Rote Walze	M9-E9	9-12	x						
Roter Astrachan	A8-M8	8	x						
Roter Berlepsch	A10-M10	11-3	x						krebsanfällig und frostempfindlich
Roter Boskoop	M10-E10	11-4	x					x	
Roter Eiserapfel	E10-A11	1-5	x					x	
Roter Gravensteiner	E8-M9	E8-10	x						
Roter Griesapfel	M10-E10	-		x	x				
Roter Herbstkalvill	E9-A10	E9-11	x						
Roter Jungfernapfel	A10-M10	12-2	x					x	
Roter Spitzapfel	M9-E9	M9-E10	x					x	
Roter Sternapfel	A10-M10	-		x	x				
Roter Stettiner	M10-E10	1-5		x	x		x	x	
Roter Trier'scher Weinapfel	M10-E10	-		x	x				schorfanfällig, kleinfrüchtig
Rote Sternrenette	A10-M10	10-1	x						
Royal Gala	M9-E9	M9-12	x						
Rubiner	M10-E10	10-3		x	x			x	
Rubinette	E9-A10	E9-1	x						
Rubinola	A9-M9	9-10	x						
Samareiner Strasslapfel	A10-M10	10-11	x	x	x			x	
Samareiner Rosmarin	A10-M10	-		x	x				
Schmidberger Renette syn. Plankenapfel	M10-E10	11-3	x	x	x			x	robust, anspruchslos, Massenträger
Schöner von Boskoop	M10-E10	11-4	x					x	teils anfällig für Stippe und Fleischbräune
Schöner von Nordhausen	A10-M10	11-3	x						
Schöner von Wiltshire	A10-E10	10-3	x	x	x				schwachwüchsig, robuster Massenträger
Schwaikheimer Rambour	M10-E10	11-1	x					x	teils anfällig für Stippe spätblühend, etwas mehltau- und schorfanfällig
Schweizer Orangenapfel	A10-M10	11-12	x						
Seidenbrünnerling	M10-E10	12-5		x			x	x	
Signe Tillisch	E9	E9-11	x						
Sommerparmäne	M9	M9-10							
Spätblühender Taffetapfel	M9-A10	10-12	x	x					sehr robust
Steirische Schafnase	E9-A10	10-2	x						
Steirischer Wintermaschanzker	M10-E10	12-3	x	x	x	x	x		etwas krebs- und mehltauanfällig
Tiefäugling	A10-M10	11-1	x					x	
Topaz	A10-M10	11-3	x						
Weinling	M10-E10	12-5		x	x		x	x	
Weisser Griesapfel	M10-E10	-			x				kleinfrüchtiger, robuster Massenträger
Weisser Klarapfel	M7-E7	7-8	x						stark mehltau- und feuerbrandanfällig
Weisser Passamaner	M9-E9	M9-10						x	
Weisser Rosmarin	E9-A10	11-2	x						
Weisser Wiesling	A10-M10	-		x	x				
Weisser Winterkalvill	M10-E10	12-4	x						für wärmere Lagen

Weisser Wintertaffetapfel	M10-E10	12-3	x						
Wintergoldparmäne	M9-A10	10-1	x	x					anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Winterzitronenapfel	M10-E10	12-4	x	x					
Weberbartlapfel	M10-E10	-		x	x				
Wöbers Rambour	M10-E10	1-3	x					x	
Zabergäu Renette	M10-E10	11-3	x					x	
Zigeunerapfel	A10-M10	11-12		x	x			x	
Zuccalmaglio Renette	M10-E10	11-2	x						

Birnen

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abbé Fétel	E9-A10	10-11	x						
Alexander Lucas	A10-M10	10-12	x						
Aspathaunisenbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Betzelsbirne	M10-E10	-			x				
Boscs Flaschenbirne	M9-E9	10-11	x					x	feuerbrandanfällig
Blumenbachs Butterbirne	E9-A10	10	x						
Blutbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Bunte Julibirne	M7-A8	M7-A8	x						
Champagner Bratbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		
Clairgeau Butterbirne	E9-M10	10-11	x						
Clapps Liebling	A8-M8	A8-M8	x						
Concorde	M9-A10	10	x						
Conference	M9-E9	10-11	x						
David	M10-E10	12-2	x						
Diels Butterbirne	A10-M10	10-11	x						
Dr. Jules Guyot	A9-M9	A9-M9	x						
Doppelte Philippsbirne	M9-E9	10	x						anspruchslos, auch höhere Lagen
Dörrnbirne	E9-A10	-				x	x		
Dorschbirne	E9-A10	-			x	x			schnell verarbeiten
Edelcrassane	M10-E10	12-1	x					x	
Fleischbirne	M9-E9	M9-E9	x					x	
Frauenbirne (Rote Pichlbirne)	E9-A10	-		x	x	x	x		feuerbrandtolerant, auch höhere Lagen
Frühe aus Trevoux	A8-M8	A8-M8	x						
Gelbe Landlbirne	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gelbe Scheiblbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Gelbe Wadlbirne	A9	-				x	x		stark feuerbrandanfällig
Gelbmöstler	M9-E9	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gellerts Butterbirne	M9-E9	9-10	x						frosthart, auch höhere Lagen
Gemeine Kochbirne	A9-E9	-		x	x	x			säulenförmiger Wuchs, Allee-Baum
Gräfin von Paris	M10-E10	12-1	x						
Graue Herbstbutterbirne	M9-E9	M9-E9	x						
Graue Scheibelbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Großer Katzenkopf	A10-M10	-				x	x	x	
Grünbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Grüne Sommermagdalene	M7-E7	M7-E7	x						
Grünmöstler	A10-M10	-		x	x	x			
Grüne Pichlbirne	A10-M10	-		x	x	x			feuerbrandtolerant
Grüne Winawitzbirne	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Grüne Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Gute Graue	A9-M9	A9-M9	x			x			
Gute Luise	E9-A10	E9-M10	x			x			schorfanfällig
Hardenponts Winterbutterbirne	M10-E10	12-1	x					x	
Harrow Sweet	E9-A10	10-11	x						
Herbstforellenbirne	A9-M9	A9-M9	x						
Herzogin Elsa	M9-A10	M9-M10	x						
Herzogin von Angouleme	M10-E10	11-12	x					x	
Hochfeine Butterbirne	E9-A10	10	x						

Holländische Feigenbirne	M9-E9	M9-E9	x						
Holzfärbige Butterbirne	E9-A10	10	x						
Honigbirne	M8-A9	M8-A9	x				x	x	
Jeanne d'Arc	M10-E10	11-12	x						
Josefine von Mecheln	M10-E10	12-2	x					x	
Kaiserbirne	E9-A10	10	x				x	x	
Kieffers Sämling	M10-E10	11-12	x			x	x	x	feuerbrandtolerant
Kleine Landlbirne	A10-M10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Knollbirne	M10-E10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Kornbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Köstliche von Charneu	E9-A10	10	x						
Kongressbirne	M9-A10	9-10	x					x	
Langstingelbirne	M9-E9	-		x	x	x			
Lebruns Butterbirne	E9-A10	E9-M10	x			x			
Lehoferbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Leidlbirne	E9-A10	-		x	x	x	x		
Le Lectier	E9-A10	11-12	x						
Leutschbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Liegels Winterbutterbirne	A10-M10	11-12	x						
Luxemburgerbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Madame Verté	M10-E10	12-1	x						
Metzer Bratbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Mollebusch (Gute Grobe)	E9-A10	10	x				x	x	
Moonglow Super	A10-M10	11	x						
Naglwitzbirne (OÖ Nagowitzbirne)	E7-A8	E7-A8	x					x	
Nagowitzbirne	E7-A8	E7-A8	x						
Neue Poiteau	A10-M10	10-11	x				x		
Nordhäuser Winterforellenbirne	A10-M10	12-1	x						
Olivier de Serres	M10-E10	12-2	x					x	
Packhams Triumph	A10-M10	10-11	x					x	
Palmischbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		feuerbrandanfällig
Pastorenbirne	A10-M10	11-12	x					x	feuerbrandanfällig
Pitmaston	M9-E9	10	x					x	
Präsident Drouard	A10-M10	11-1	x					x	
Prinzessin Marianne	M9-E9	M9-E9	x			x			
Regentin	A10-M10	11-1	x						
Römische Schmalzbirne	E8-M9	E8-M9	x			x			
Rosenhofbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Haindlbirne	M10-E10	-		x	x	x	x	x	
Rote Landlbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rote Scheiblbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rote Williams Christbirne	E8-M9	E8-M9	x			x			
Rote Winawitzbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Rote Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rummelterbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Salzburgerbirne	M8-A9	M8-9	x			x			
Schmotzbirne	A9-E9	-		x	x	x			
Schönaglbirne	E9-A10	-		x	x				
Schweizer Wasserbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Speckbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		stark feuerbrand- und birnenverfallsanfällig

Stöcklbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Süßbirne	E9-A10	-				x	x		
Triumpf de Vienne	A9-M9	9	x						
Tumbacher Lederbirne syn. Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Uta	A10-M10	11-12	x					x	
Vereinsdechantsbirne	M10-E10	11	x			x		x	
Weinbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Weißer Kochbirne	M9-E9	-		x	x	x			historischer Stamm- bildner, nicht lagerfähig
Weißer Pelzbirne	E9-M10	-		x	x	x			
Williams Christbirne	E8-M9	E8-M9	x					x	
Winterdechantsbirne	M10-E10	12-3	x				x	x	
Zitronenbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Zwiepotzenbirne	A8-M8	A8-M8	x			x		x	

Pflaumen-Zwetschken

Sorte	Erntezeit	Genussreife	Verwendung			
			Tafel	Schnaps	Dörren	Küche
Anna Späth	M9-A10	M9-A10	x	x	x	x
Blaue Kriecher	E8-A9	E8-A9		x		x
Blaues Ziberl	M8-E8	M8-E8	x	x		x
Dattelzwetschke	A8-M8	A8-M8	x			x
Elena	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x
Ersinger Frühzwetschke	E7-A8	E7-A8	x	x		x
Gelber Bidling	M8-E8	M8-E8	x	x	x	x
Gelber Spenling	A8-M8	A8-M8	x	x		x
Graf Althans Reneklode	E8-A9	E8-A9	x	x		x
Große Grüne Reneklode	M8-A9	M8-A9	x	x	x	x
Hanita	E8-M9	E8-M9	x	x	x	x
Hauszwetschke	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x
Italienische Zwetschke	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x
Katinka	M7-E7	M7-E7	x	x		x
Kirkes Pflaume	M8-E8	M8-A9	x	x	x	x
Kuchelzwetschke	E8-M9	E8-9		x		x
Mirabelle von Nancy	M8-A9	M8-A9		x		x
Ontariopflaume	A8-M8	A8-M8	x			x
Oullins Reneklode	M8-E8	M8-E8	x	x		x
Pemsen	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x
Pfludern	M8-E8	M8-E8	x	x		x
Punzen	M8-E8	M8-E8	x	x		x
Rote Kriecher	E8-A9	E8-A9		x		x
Roter Spenling	A8-M8	A8-M8	x	x		x
Rosspauken	M8-E8	M8-E8	x	x		x
Rotzwetschke	A8-M8	A8-M8	x	x		x
Schöne von Löwen	M8-E8	M8-E8	x	x		x
The Czar	A8-M8	A8-M8	x	x		x
The President	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x
Unika Blutpflaume	E7-M8	E7-M8	x	x		x
Wangenheims Frühzwetschke	M8-E8	M8-E8	x	x		x

Kirschen-Weichseln

Sorte	Erntezeit	Genussreife	Verwendung				Anmerkungen
			Tafel	Saft	Schnaps Likör	Küche	
Burlat	2.KW	2.KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	5.-6.KW	5.-6.KW	x		x	x	platzanfällig
Drogans Gelbe Knorpelkirsche	6.KW	6.KW	x		x	x	platzanfällig
Große Germersdorfer	4.KW	4.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Große Schwarze Knorpelkirsche	5.-6.KW	5.-6.KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig
Große Prinzessinkirsche	4.KW	4.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Hedelfinger Riesenkirsche	5.-6.KW	5.-6.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Karneol	5.-6.KW	5.-6.KW	x	x	x	x	
Kordia	6.KW	6.KW	x	x	x	x	platzfest
Königliche Amarelle	4.-5.KW	4.-5.KW	x	x	x	x	
Köröser Weichsel	4.-5.KW	4.-5.KW	x	x	x	x	
Morellenfeuer	5.KW	5.KW	x	x	x	x	
Regina	7.KW	7.KW	x	x	x	x	platzfest
Schartener Rainkirsche	5.-6.KW	5.-6.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Schattenmorelle	6.KW	6.KW	x	x	x	x	
Schneiders Späte Knorpelkirsche	6.-7.KW	6.-7.KW	x	x	x	x	platzanfällig
Sunburst	4.-5.KW	4.-5.KW	x	x	x	x	platzanfällig

Kirschwochen	Zeitperiode
1.KW (Kirschwoche)	24.5. - 6.6.
2.KW	8.6. - 18.6.
3.KW	20.6. - 30.6.
4.KW	2.7. - 12.7.
5.KW	14.7. - 24.7.
6.KW	26.7. - 8.8.
7.KW	10.8. - 20.8.

Marillen

Sorte	Erntezeit	Genussreife	Verwendung				
			Tafel	Saft/Nektar	Schnaps	Dörren	Küche
Ananasmarille	M7-E7	M7-E7	x	x	x	x	x
Bergeron	A8-M8	A8-M8	x	x	x	x	x
Dürkheimer Goldaprikose	A8-M8	A8-M8	x	x	x	x	x
Goldrich	M7-E7	M7-E7	x	x	x	x	x
Große Wahre Frühe	A7-M7	A7-M7	x	x	x	x	x
Hargrand	E7-A8	E7-A8	x	x	x	x	x
Klosterneuburger Marille	E7-A8	E7-A8	x	x	x	x	x
Kremser Marille	E7-A8	E7-A8	x	x	x	x	x
Kuresia	E7-A8	E7-A8	x	x	x	x	x
Nancy Aprikose	A8-M8	A8-M8	x	x	x	x	x
Orangered	A7-M7	A7-M7	x	x	x	x	x
Pinkcot	A7-M7	A7-M7	x	x	x	x	x
Ungarische Beste	E7-A8	E7-A8	x	x	x	x	x

Pfirsiche

Sorte	Erntezeit	Genuss- reife	Verwendung					Anmerkungen
			Tafel	Saft Nektar	Obst- wein	Schnaps	Küche	
Amsden	M7-A8	M7-A8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Belmondo	A8-M8	A8-M8	x	x	x	x	x	weißfleischig, flache Früchte ("Tellerpfirsich")
Benedicte	E8-M9	E8-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Bero	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Blutpfirsich	M9-E9	M9-A10	x	x	x	x	x	rotfleischig
Dixired	M7-A8	M7-A8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Eiserner Kanzler	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Flavourtop Nektarine	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Kernechter vom Vorgebirge	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	kräuselkrankheitstolerant
Nectared 4	M8-E8	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Pilot	M8-E8	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Proskauer Pfirsich	A9-M9	A9-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Poysdorfer Weingartenpfirsich	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Red Haven	M8-E8	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Rekord aus Alfter	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Revita	E8-A9	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Ellerstädter	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Weingartenpfirsich	M9-E9	M9-E9	x	x	x	x	x	rotfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Saturn	A8-M8	A8-M8	x	x	x	x	x	flache Früchte ("Tellerpfirsich"), gelbfleischig
Suncrest	E8-M9	E8-M9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig

Walnüsse

Sorte	Erntezeit	Verwendung			Anmerkungen
		Tafel	Schnaps/Likör	Küche	
Donaublutnuss	10	x	x	x	
Geisenheim 120	10	x	x	x	
Geisenheim 139	10	x	x	x	
Geisenheim 286	10	x	x	x	
Jupiter	10	x	x	x	
Mars	10	x	x	x	besonders robust gegen Krankheiten u. Blütenfrost