

# Naturraumkartierung Oberösterreich



## Landschaftserhebung Gemeinde Engelhartzell

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Engelhartzell

Endbericht

Auftragnehmer:  
Büro für Landschaftsplanung  
DI Mag. Otmar Stöckl

Bearbeiter:  
DI Mag. Otmar Stöckl  
DI Bettina Weilhartner

im Auftrag der Oö. Landesregierung,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

## Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich  
Herausgeber:  
Amt der O ö. Landesregierung  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich  
A-4560 Kirchdorf an der Krems  
Tel.: +43 7582 685 533  
Fax: +43 7582 685 399  
E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)  
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann  
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger  
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)  
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. VORBEMERKUNGEN</b>	<b>1</b>
<b>2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>3</b>
2.1 Teilgebiet 1: Berg Haugstein mit fast flächendeckendem Fichtenwald	3
2.2 Teilgebiet 2: Stark reliefierter Landschaftsraum mit großen Fichtenwäldern	4
<b>3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG</b>	<b>5</b>
<b>4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>6</b>

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## 1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Engelhartszell (Gesamtfläche von 18,84 km<sup>2</sup>) liegt im Norden von Oberösterreich, im Nordosten des Bezirkes Schärding. Im Norden wird die Gemeinde durch die Donau begrenzt, im Südosten schließen die Gemeinden St. Ägidi und Kopfung und im Nordwesten die Gemeinden St. Roman und Vichtenstein an. Engelhartszell hat ca. 1.169 Einwohner (Stand Volkszählung 2001).

Geologisch gehört die Gemeinde zum Kristallin der Böhmisches Masse, eine Rumpflandschaft, die vor allem durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen geprägt ist. Naturräumlich gesehen, ist das südliche Gebiet von Engelhartszell Teil des Sauwaldes, die Donauhänge sind Teil des Naturraumes Donauschlucht und Nebentäler. Die höchste Erhebung (849 m) stellt ein Ausläufer des Berges Haugstein dar. Aufgrund des sehr hohen Waldanteiles hat die Forstwirtschaft in Engelhartszell sehr hohe Bedeutung.

Das Gemeindegebiet wird durch zwei Bundesstraßen (B 136 und die B 130) sowie weiteren Verbindungsstraßen erschlossen, Eisenbahnlinie ist keine vorhanden.

Das Bearbeitungsgebiet beinhaltet mit Ausnahme der bewaldeten, nördlichen Donauhänge (Kartierungsgebiet der Biotopkartierung) das gesamte Gemeindegebiet. Die Bearbeitung der Landschaftserhebung erfolgte zwischen Juli 2003 und Jänner 2004, die Kartierung wurde im Spätsommer durchgeführt.

### **Auftraggeber**

Amt der Oö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

A-4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

### **Verwendete Unterlagen**

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV
- Gewässernetz aus ÖK50
- 10m Höhengichtlinien generiert aus DHM des BEV
- DKM des BEV
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldgebiete
- ÖK50 im Blattschnitt TB20000
- Übersicht Orthophotoblattschnitt TB 5000

- Arbeitsanleitung Landschaftserhebung
- Geologische Karte Österreich der Geologischen Bundesanstalt
- Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärding
- Demografische Daten – Statistik Austria
- Die Moore Oberösterreichs – Krisai (digitale Daten)
- Geologische Karte Österreich, Geologische Bundesanstalt
- Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärding
- Demografische Daten – Statistik Austria




Abb. 1: Übersicht landschaftsräumliche Gliederung Engelhartszell  
Teilgebiet 1: Berg Haugstein mit fast flächendeckendem Fichtenwald  
Teilgebiet 2: Stark reliefierter Landschaftsraum mit großen Fichtenwäldern

## 2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

### 2.1 Teilgebiet 1: Berg Haugstein mit fast flächendeckendem Fichtenwald

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwa 85 % der gesamten Raumeinheit, eine große zusammenhängende Waldfläche am Haugstein</li> <li>• Vorwiegend naturferne Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandesaufbau) der Baumschicht (dominiert durch Fichte)</li> </ul> <p>Ein größerer Laubnadelmischwald im Süden, hier finden sich neben Fichten auch Laubbäume wie Eichen, Birken, Hainbuchen oder Buchen, z. T. Pappeln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Neuaufforstungsflächen mit vorwiegend Nadelgehölzen</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft mit Schwerpunkt in der Grünlandwirtschaft</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinzelt Heckenelemente und Streuobstwiesen</li> <li>• ansonsten keine Strukturelemente vorhanden</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung des Raumes Richtung NO/SO zur Donau</li> <li>• Bäche fließen innerhalb des großen Fichtenwaldes</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht vorhanden</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelhöfe in Streulage</li> <li>• Keine Zersiedelung</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Haugstein als großer Bergrücken mit der höchsten Erhebung im Bezirk Schärding (höchster Punkt liegt im Gemeindegebiet von Vichtenstein); Exponierung nach Norden, Süden und Osten</li> <li>• Höhenlagen zwischen 600 und 849 m.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefahr der Aufforstung der verbleibenden steilen Wiesenflächen</li> </ul>
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe forstwirtschaftliche Bedeutung</li> </ul>

## 2.2 Teilgebiet 2: Stark reliefierter Landschaftsraum mit großen Fichtenwäldern

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwa 40 % der gesamten Raumeinheit</li> <li>• Größere Fichtenwälder mit naturferner Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandaufbau)</li> <li>• Einige größere Laubnadelmischwälder, punktuell kleinere Laubwälder;</li> <li>• Baumbestand: Fichten, Eichen, Birken, Hainbuchen oder Buchen, z. T. Pappeln</li> <li>• Zahlreiche Neuaufforstungen mit Fichten, oder Mischaufforstungen</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft, vordringlich Grünlandwirtschaft</li> <li>• Mehrere Feuchtwiesen</li> <li>• Einige feuchte Sukzessionsflächen</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlreiche Hecken</li> <li>• Mehrere Streuobstwiesen</li> <li>• Uferbegleitgehölz fehlt meistens, nur punktuell vorhanden</li> <li>• Eine Kleinstwaldfläche</li> <li>• ansonsten keine Strukturen</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung des Raumes zur Donau in Richtung Osten/Nordosten</li> <li>• Mehrere Bäche (fließen größtenteils innerhalb Wälder): selten naturnah, in der Regel naturfern (ohne Uferbegleitgehölz, Ufersicherung mit Granitsteinen)</li> <li>• Mehrere naturferne Fischweiher (Uferausbildung, kein Uferbegleitgehölz)</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kieslagerplatz</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländlicher Ort Stadl am Fuße des Haugsteines als Hauptortschaft (lineare Ausdehnung)</li> <li>• Einzelhöfe in Streulage</li> <li>• Keine Zersiedelung</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 540 und 760 m.</li> <li>• Kuppige Hügellandschaft</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefahr der Aufforstung der Sukzessionsflächen</li> <li>• Gefahr der Sukzession der Feuchtwiesen</li> </ul>

### 3. Zusammenfassende Beschreibung

Das **Kartierungsgebiet** der Gemeinde Engelhartszell liegt im Nordosten des Bezirkes Schärding und grenzt direkt an die Donau. Geologisch gehört das Gebiet zum Kristallin der Böhmisches Masse, eine Rumpflandschaft, die vor allem durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen geprägt ist. Naturräumlich gesehen, ist das Kartierungsgebiet Teil des Sauwaldplateaus, die höchste Erhebung (849 m) stellt der Bergrücken des Haugsteins dar. Das Gebiet wird durch zwei Bundesstraßen (B 136 und die B 130) sowie weiteren Verbindungsstraßen erschlossen.

Das Bearbeitungsgebiet gliedert sich in zwei **Teilräume** (Berg Haugstein mit fast flächendeckendem Fichtenwald, stark reliefierter Landschaftsraum mit großen Fichtenwäldern), wobei sich die landschaftsräumliche Gliederung in erster Linie aus dem Relief und der Nutzung ergibt.

Die **forstwirtschaftliche Nutzung** hat im gesamten Gebiet aufgrund des sehr hohen Waldanteiles eine wichtige Bedeutung. Bestandsprägend sind ein großflächiger, naturferner Fichtenwald im Gebiet des Haugsteines (Nordwesten) sowie weitere größere, naturferne Fichtenwälder und Laubnadelmischwälder im Teilraum 2. Zahlreiche Neuaufforstungen verdeutlichen die stetige Zunahme von Waldflächen.

Trotz der stark reliefierten Kuppenlandschaft findet eine sehr intensive **landwirtschaftliche Nutzung** mit Schwerpunkt in der Grünlandwirtschaft statt. Im Gebiet gibt es vereinzelt kleinere feuchte Extensivwiesen und feuchte Sukzessionsflächen. Im Verhältnis zu den intensiv genutzten Flächen haben diese Wiesen quantitativ eine untergeordnete Bedeutung.

**Strukturelemente** sind im Nordwesten (Teilraum 1) selten, im restlichen Gebiet sind Hecken und Streuobstwiesen häufig vorhanden, andere Strukturelemente kommen jedoch nur punktuell vor.

Zahlreiche **Bäche** fließen innerhalb von Waldflächen, eine Entwässerung findet in Richtung NO/SO/O zur Donau statt. Die meisten davon sind naturfern und nur punktuell naturnah ausgebildet. Die vorhandenen **Weiherr** werden in der Regel als Fischweiherr genutzt und sind naturfern.

Das größte zusammenhängende **Siedlungsgebiet** innerhalb des Bearbeitungsgebietes stellt die Ortschaft Stadl dar, darüber hinaus finden sich Höfe in Streulage.

Der Haugstein als hoher Bergrücken im Nordwesten und die verbleibende, stark reliefierte Hügellandschaft bilden ein bestandsprägendes **Relief**. Höhenlagen kommen zwischen 540 und 849 m vor.



Zahlreiche Neubewaldungen im Gebiet zeigen eine Zunahme der Waldflächen als **auffälligen Entwicklungsprozess**. In Zukunft besteht vor allem die Gefahr der weiteren Aufforstung bzw. Sukzession von unrentablen Wiesen (Feuchtwiesen, Wiesen in steile Lagen).

Auffallend sind sehr „gepflegte“ und mit üppigen Blumenschmuck verzierte Höfe und Wohnhäuser im gesamten Bearbeitungsgebiet.

Die stetige die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf der einen Seite und Nutzungsaufgabe der Landwirtschaft in Ungunstlagen mit den Folgen der Sukzession bzw. Neubewaldung wird als **Hauptproblem** innerhalb des Bearbeitungsgebietes gesehen.

#### **4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis**

BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (2000):  
Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärding; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

KRISAI R. und SCHMID R. (1983): Die Moore Oberösterreichs; Amt der Oö.  
Landesregierung; Linz.

<http://wwwold.statistik.gv.at/cgi-bin/db2www/blickgem/select.d2w/report?REGION=4>

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## **Anhang 1 Fotodokumentation**



Foto 1: Blick im Bereich der Ortschaft Vierling Richtung Südwesten



Foto 2: Blick Richtung Norden im Gebiet der Ortschaft Stadl



Foto 3: Sukzessionsfläche mit vorwiegend Pfeifengras und Engelwurz (südlich von Stadl)



Foto 4: Feuchte Extensivwiese mit vorwiegend Binsen und Seggen (südlich von Stadl)



Foto 5: Blick auf die Ortschaft Stadl



Foto 6: Blick Richtung Südosten im Bereich der Ortschaft Stadl



Foto 7: Blick auf den Weiler Maierhof (Güterweg Raad)



Foto 8: Feuchte Extensivweide nördlich der Ortschaft Vierling



Foto 9: Blick auf den Haugstein (Fotostandpunkt Waldkirchen am Wesen)



## **Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41407 Engelhartszell**

Bezirk: **Schärding**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Lückige Hecke entlang einer Straßenböschung mit Birken und Zitterpappeln, zum Teil auf Stock gesetzt bzw. neu gepflanzt; Birken 2-3 m hoch, gesamte Hecke max. 3-4 m hoch;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Lückige Hecke, besteht überwiegend aus Strauchschicht (1-2 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bach: 1-2 m breit, Bachbett mit Steinen gut strukturiert, Ufer naturnah; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (10-15 m hoch) Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen sowie Fichten (aus den angrenzenden Fichtenwald); geringe Strauchschicht, in der Krautschicht teilweise Farne; im weiteren Verlauf wird das Uferbegleitgehölz schmaler und ist in Abschnitten nur mehr strauchförmig vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>20</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Lückiges Uferbegleitgehölz entlang eines schmalen Entwässerungsgraben; geht in großflächigen Nadelwald über;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bach: Schmalere Entwässerungsgraben; Uferbegleitgehölz: Ausläufer mit Fichten, liegt zwischen zwei größeren Nadelwäldern;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>42</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis Ök;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald und Laubnadelmischwald, Lage größtenteils auf Basis ÖK;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz (Fortsetzung Beschreibung Datensatz Nr. 45)				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler, mäandrierender Bach; das 0,3-0,4 m breite Gerinne mäandriert in einem bis 1 m breiten Bachbett; Ufer größtenteils naturnah; innerhalb des breiten Uferbegleitgehölzes wird der Bach zu einem Teich aufgestaut; im weiteren Verlauf wird der Bach schmaler;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Nadelwald, Lage auf Basis ÖK;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach ist gut strukturiert und mäandriert, Bachbett 0,3-0,5 m breit, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten; der Bach fließt durch Nadelwald entlang der Gemeindegrenze;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>48</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Oberlauf: schmaler Entwässerungsgraben mit einer Bachbettbreite von 0,2 m; kein Uferbegleitgehölz; naturferner, geradliniger Verlauf; am Unterlauf verbreitet sich der Graben und fließt innerhalb eines Nadelwaldes;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	1,5 m breiter, leicht mäandrierender Bach; durch Gesteinsansammlungen entstehen kleinere Wasserfälle; Ufer naturnah; Uferbegleitgehölz im Mittelteil: Schwarzerlen, Eschen, vereinzelt Bergahorn und Ebereschen; spärliche Strauchschicht mit Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	1,5 m breiter, leicht mäandrierender Bach; durch Gesteinsansammlungen entstehen kleinere Wasserfälle; Ufer naturnah; im Unterlauf verschmälert sich der Bach; im Oberlauf und im Unterlauf fließt der Bach ohne Uferbegleitgehölz, nur im Mittelteil ist ein Uferbegleitgehölz vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Langsam fließendes Entwässerungsgerinne mit einer Bachbettbreite von 0,3 m; Bachsohle besteht aus Sand, vereinzelt Steine; fließt am Fuß einer Böschung (Niveauunterschied Böschung 1-1,5 m) entlang eines Nadelwaldes;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben im Bereich einer feuchten Sukzessionsfläche, langsam fließendes Wasser, Grabenbreite 0,2-0,3 m (Fortsetzung Beschreibung Datensatz 52);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	1,5 m breiter, sehr geradlinig verlaufender Bach, naturfern, Bach ist durch den Nährstoffeintrag der angrenzenden Wiesen belastet, kein Uferbegleitgehölz, vereinzelt stehen Bäume, im Unterlauf kommen Mädesüß, Engelwurz und Disteln vor;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz (mündet in Bach mit der Flächennummer 55);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	1,5 m breiter, sehr geradlinig verlaufender Bach, wird durch relativ breites Uferbegleitgehölz (20 m) begleitet und fließt anschließend innerhalb eines Nadelwaldes; verläuft entlang Gemeindegrenze;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachsohle durchschnittlich 0,7-1,2 m breit; fließt in einem u-förmigen Geländegraben, das Bachbett ist mit Steinen gut strukturiert; es bilden sich regelmäßig größere Stillwasserbereiche sowie kleinere Wasserfälle; Bach fließt innerhalb eines Laubnadelmischwaldes;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, fließt größtenteils ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald (Laubwald), Lage auf Basis ÖK, ein Abschnitt wurde verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mäandrierender Bach, Bachsohle 1,5 m breit und mit Steinen gut strukturiert; Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert; kleinere Wasserfälle; insgesamt naturnah;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mäandrierender Bach, Bachsohle 1,5 m breit und mit Steinen gut strukturiert; Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert; kleinere Wasserfälle; insgesamt naturnah;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben entlang eines Nadelwaldes, mündet in Bach mit der Flächennummer 52;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	1-2 m breiter, leicht mäandrierender Bach, Bachbett mit Steinen gut strukturiert, Ufer naturnah; der Bach fließt langen Abschnitt innerhalb eines Nadelwaldes, im Mittelteil mit schmalem Uferbegleitgehölz, mündet schließlich in Laubnadelmischwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenaufforstung: 2-3 m hohe Fichten, in diesem Bereich befindet sich ein Fischweiher (naturfern);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	In der Baumschicht vorwiegend Stieleichen, vereinzelt Birken und Bergahorn; spärliche Strauchschicht - vereinzelt Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				



lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich innerhalb großflächigem Fichtenwald auf ca. 820 m Höhe (Hangrücken des Haugsteines); nicht zugänglich;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bach: 1-2 m breit, Bachbett mit Steinen gut strukturiert, Ufer naturnah; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (10-15 m hoch) Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen sowie Fichten (aus dem angrenzenden Fichtenwald); geringe Strauchschicht, in der Krautschicht teilweise Farne; im weiteren Verlauf wird das Uferbegleitgehölze schmaler und ist in Abschnitten nur mehr strauchförmig vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Beweidete Extensivwiese (Zum Zeitpunkt der Kartierung Beweidung mit Pferden, keine Dauerweide), nährstoffreich; Vegetation: Binsen und Seggen, der Große Wiesenknopf ist bestandsprägend; durch die Wiese fließt ein schmaler Entwässerungsgraben;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Reitplatz (Sand)				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Sportanlage Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schmaler Bach; das 0,3-0,4 m breite Gerinne mäandriert in einem bis 1 m breiten Bachbett; Ufer größtenteils naturnah; Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m) mit Bergahorn, Eschen, Stieleichen, Fichten, Pappeln; Strauchschicht mit Holunder und Hasel; das Uferbegleitgehölz und der Bach werden im Unterlauf immer schmaler; entlang der Gemeindegrenze zu St. Ägidi fließt der Bach ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Fichtenneuaufforstung: 1,5-2,5 m hohe Fichten				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Ehemaliges feuchtes Extensivgrünland (kleine Fläche); der Kernbereich wird nicht bewirtschaftet, Außenbereiche werden vermutlich je nach Nässe periodisch gemäht; entlang der Fläche fließt ein schmaler Entwässerungsgraben; Vegetation: Vorwiegend Binsen, Seggen und Disteln; im Kernbereich vereinzelt Gehölzanflug mit Weiden (0,5 m);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Ehemals feuchtes Extensivgrünland, kein Gehölzaufwuchs, zur Zeit ohne Bewirtschaftung, sehr kleine Fläche, in diesem Bereich fließt ein schmaler Entwässerungsgraben; Vegetation: Seggen, Binsen, vereinzelt Stumpflättriger Ampfer;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Gemähetes, feuchtes Extensivgrünland, nährstoffarm, wurde vor kurzem gemäht; Vegetation: Binsen und Seggen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Ohne Gehölzaufwuchs; ehemals gemähetes, feuchtes Extensivgrünland; Vegetation: Engelwurz (bestandsprägend 1-1,2 m hoch), weiters Binsen, Seggen, Disteln, Pfeifengras, z.T. Schilf;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neuaufforstung mit Fichten, ca. 0,4 m hoch;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Gemähetes, feuchtes Extensivgrünland entlang eines zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegenden Entwässerungsgrabens; nährstoffreich; Vegetation: Binsen und Seggen; sehr kleine Fläche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	1,5 m breiter, sehr geradlinig verlaufender Bach, wird durch relativ breites Uferbegleitgehölz (20 m) begleitet: Baumschicht mit überwiegend Schwarzerlen, Eschen und Fichten; in der Krautschicht Schilf, Engelwurz, Disteln, Seggen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Kieslagerplatz (ohne Abbau)				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtes, nährstoffreiches (gemähtes) Intensivgrünland: Ehemaliges Extensivgrünland (zum Zeitpunkt der Kartierung nicht feucht) Vegetation: Wiesenknöterich (bestandsprägend), Binsen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher (steile Ufer) ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Ehemals feuchtes Extensivgrünland mit der derzeit intensiver Nutzung, nährstoffreich; Vegetation: Wiesenknöterich, Wolliges Honiggras; vor kurzem gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Mäandrierender Bach, Bachsohle 1,5 m breit und mit Steinen gut strukturiert; Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert; Uferbegleitgehölz in der Baumschicht mit Bergahorn, Eberesche, Silberweide und Schwarzerlen; krautige Vegetation: z.T. Farne				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bach ist gut strukturiert und mäandriert, Bachbett 0,3-0,5 m breit, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten; der Bach fließt durch Nadelwald entlang der Gemeindegrenze; das Uferbegleitgehölz wird aus dem angrenzendem Fichtenwald gebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				