



Land Oberösterreich  
**NATUR**



**LAND**  
**OBERÖSTERREICH**

# Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung  
Mattigtal

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Mattigtal

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2004

**Projektleitung:**

Kurt Rußmann

**Projektbetreuung:**

Martina Auer, Günter Dorninger

**Auftragnehmer:**

Mag. Oliver Heberling

Technisches Büro für Ökologie - Umweltschutz - Landschaftsplanung  
5221 Lochen, Kerschham 52

**Bearbeiter:**

Oliver Heberling

im Auftrag des Landes Oberösterreich,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

**Redaktion:**

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

**Fotos der Titelseite:**

Foto links: Naturnaher Mischwald im Südosten des Planungsraumes (Raum Achenlohe)

Foto Mitte: Unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und begleitende Gehölzstrukturen prägen den Verlauf der Mattig nahezu im gesamten untersuchten Planungsraum

Foto rechts: die Landwirtschaft steht im Vordergrund, dazwischen stocken Wälder unterschiedlicher Größe mit unterschiedlich hohem Forstgehölzanteil (Fichten) bzw. befinden sich zumeist kleinere Ortschaften und landwirtschaftliche Betriebe

**Impressum:**

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. VORBEMERKUNGEN</b>	<b>1</b>
1.1 Der Planungsraum - das Mattigtal:	1
<b>2. BESCHREIBUNG DES GEBIETES</b>	<b>6</b>
<b>3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG</b>	<b>7</b>
3.1 Naturschutzfachliche und landschaftsökologische Situation:	7
<b>4. LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>10</b>

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## 1. Vorbemerkungen

Im Sommer 2003 erfolgte durch das Amt der Oö. Landesregierung die Beauftragung zur Durchführung einer Landschaftserhebung in einem vordefinierten Planungsraum im Großraum Mattigtal zwischen Jeging und Braunau bzw. im Süden ostwärts verlaufend Richtung Lochen bis Straßwalchen. Die südliche Grenze der vorliegenden Begutachtung stellt die dortige Landesgrenze zu Salzburg dar.

Neben digitalen Luftbildern (Befliegungen unterschiedlicher Jahrgänge) wurden in digitaler Form eine Übersichtskarte des Gebietes und das Gewässernetz (beides ÖK 50), der aktuelle Kataster (DKM), die Gemeindegrenze und ein Höhenmodell (10m-Isophyten) zur Verfügung gestellt.

### 1.1 Der Planungsraum - das Mattigtal:

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im politischen Bezirk Braunau am Inn im Bundesland Oberösterreich und erstreckt sich in Nord-Süd Richtung von Braunau bis an die Landesgrenze zu Salzburg im Raum Straßwalchen. Neben den Städten Braunau und Mattighofen liegen die Katastralgemeinden Neukirchen an der Enknach, Burgkirchen, Mauerkirchen, Helffaus-Uttendorf, Schalchen, Pfaffstätt, Munderfing, Jeging, Lochen und Lengau sowie St. Peter am Hart und Pischelsdorf am Engelbach (mit jeweils unterschiedlichen Flächenanteilen) im definierten Planungsraum. Geografisch betrachtet nimmt dessen überwiegenden Teil das Mattigtal ein. Der Name Mattig soll aus dem Keltischen stammen und bedeutet soviel wie die „Sanfte“. Urkundlich wird die Mattig schon 796 und 800 n.Chr. genannt.

Die Mattig entspringt etwa 6 km südlich von Obertrum im Bundesland Salzburg, östlich des Haunsberges bzw. westlich von Seekirchen, im Gebiet des Ursprunger Moores zwischen Wolfzagal und Winkel auf einer Seehöhe von etwa 550 m. Sie durchfließt den Obertrumersee und anschließend den Grabensee, der mit dem Mattsee (Niedertrumersee) höhengleich verbunden ist, und fließt dann weiter in nördlicher Richtung bis zur Mündung in den Inn bei Braunau.

Das Mattigtal hat die Talform erst ab dem Ausgang Grabensee; es wurde geprägt unter dem Einfluss des Salzachgletschers. Seine Lage wurde bestimmt durch den Rücken des Kobernauberwaldes und den westlich gelegenen Siedelberg. Von Mattighofen flussaufwärts ist das Mattigtal durch einen Hochterrassensporn zweigeteilt, indem östlich davon der Schwemmbach seinen Abfluss hat und westlich davon der Mattigfluss. Auf Höhe Mattighofen

läuft dieser Hochterrassensporn auf die Niederterrasse aus. Das nördliche Talende liegt im Bereich der Gemeinde Burgkirchen, wo die Talform mit dem Übergang in die Innebene endet.

### **Klimatische Verhältnisse:**

Das Mattigtal ist bei Nord- und Westwetterlagen einer Stauwirkung durch den südlich gelegenen Alpenkamm ausgesetzt, begleitend wirken die Höhenrücken des Hausruckes (800 m NN) und des Kobernausserwaldes (Wienerhöhe 751 m NN). Diese Charakteristika bewirken höhere Niederschlagsbereitschaft, je weiter man nach Süden kommt. So liegen die mittleren Jahresniederschläge im nördlichen Braunau bei 900 mm, im Bereich der Trumerseen aber im Bereich um 1400 mm. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen schwanken zwischen +7,5°C im Süden und +8,7°C im nördlichen Teil des Mattigtales. Die Vegetationszeit liegt im Mattigtal zwischen 31 und 33 Wochen im Jahr.

### **Hydrologie des Gebietes:**

Die im Pleistozän (Eiszeit) entstandenen Decken- und Terrassenschotter ergeben gute Versickerungsmöglichkeiten für die Niederschlags- und Schmelzwässer in jenen Bereichen, wo keine Lehm- und/oder Lösseneinschlüsse vorhanden sind (letztere treten meist in den Bereichen der Niederterrassen auf). Die Infiltration des Wassers wird in Decken- und Terrassenschottern kaum behindert, folglich ergeben sich gute Voraussetzungen für ergiebige Grundwasservorkommen.

Aufgrund des relativ großen Einzugsgebietes der Mattig (66,2 km<sup>2</sup>) führt sie fast jährlich in unterschiedlicher Intensität Hochwasser mit teils flächendeckenden Überschwemmungen der Talböden. Ihre mittlere Wasserführung (MQ) liegt bei etwa 4,2 m<sup>3</sup>/s, ein einjähriges Hochwasser bei etwa 15 m<sup>3</sup>/s, das 10-jährige (HQ10) bei 45 m<sup>3</sup>/s, das 30-jährige (HQ30) bei 90 m<sup>3</sup>/s und das 100-jährige Hochwasserereignis (HQ100) wurde mit 200 m<sup>3</sup>/s berechnet.

Die bordvolle Abflussleistung des größtenteils noch unregulierten Gewässers beträgt zwischen 10 und 15 m<sup>3</sup>/s.

### **Boden und Vegetation:**

Die Böden des Mattigtales werden dominiert von Braunerde und Pseudogleye.

Kleinräumig im unmittelbaren Bereich der Uferzonen finden sich auch anmoorige Böden, eine Humusform andauernd nasser Standorte sowie Rohböden auf jungen Flusssedimenten mit azonaler Vegetation. Überwiegend finden sich jedoch nährstoffreiche Humuskarbonat-

böden (Rendsinaböden) im Bereich der Niederterrassen. Auf den etwas höher gelegenen Hochterrassen ist der mit Ton angereicherte B-Horizont anzutreffen, ein Boden der Parabraunerde mit besonders günstigen Voraussetzungen für den Ackerbau.

In den nochmals etwas höher gelegenen Bereichen der Deckenschotter herrscht Pseudogleye, ein grundwasserferner oder durch stark wechselnde Wasserverhältnisse charakterisierter Boden vor.

Das Mattigtal mit seinem leicht welligen Relief ermöglicht in weiten Teilen eine mühelose, maschinelle Bestellung von Wiesen und Äckern und die beschriebenen Braunerdeböden gewähren hohe landwirtschaftliche Erträge, weshalb auch die landwirtschaftliche Nutzung in den Vordergrund tritt. Der Waldanteil hat hingegen nur geringe Bedeutung; die größten Waldflächen befinden sich in den Gemeindegebieten von Munderfing und Schalchen. Sie bestehen zum überwiegenden Teil aus den Ausläufern des Kobernausserwaldes bzw. des Siedelberges.

#### **Naturräumliche Gliederung (nach KOHL 1960):**

Das definierte Untersuchungsgebiet befindet sich zum überwiegenden Teil im Naturraum „Mattigtal“; im Norden reicht es in die Einheit „Inntal - Weilhart- und Lachforst“, die Ausläufer des Siedelberges im Westen des Planungsraumes sind dem „Handenberger Hügel- und Plattenland“ zuzuordnen, die Ausläufer des Kobernausserwaldes der Einheit „Kobernausserwald und Hausruck“.




Abb. 1. Das Untersuchungsgebiet im Überblick (Planungsraum in violett).




Abb. 2. Die Gemeinden im Planungsraum (Planungsraum in violett).

## 2. Beschreibung des Gebietes

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorwiegend als Nadelwald/Forste unterschiedlichen Alters ausgebildete Waldbestände (größere Bestände im Bereich Siedelberg und Kobernaüßerwald).</li> <li>• Laubwaldbestände (v.a. Buche, Hainbuche; lokal Schwarzerle) spielen nur eine untergeordnete Rolle (u.a. Siedelbergabhänge).</li> <li>• Anteil des Waldes am Untersuchungsgebiet weniger als 25%.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwerpunkt auf Grünlandwirtschaft, daneben Ackerbau (Weizen, Gerste, Mais und Hackfrüchte dominieren).</li> <li>• Wiesenflächen in der Nähe der Bauernhöfe zum Großteil mit Obstbaumbestockung - Streuobstwiesen.</li> <li>• Lokal Weideflächen bzw. Nachweideflächen.</li> <li>• Nutzungsintensität: hoch bis sehr hoch.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokale Obstbaumbestände (Streuobstbestände).</li> <li>• Hecken in geringem Umfang vorhanden.</li> <li>• Feldgehölze von naturnahem Aufbau und als kleine Fichtenforste in geringem Umfang vorhanden.</li> <li>• Uferbegleitgehölze von naturnahem Aufbau (Schwarzerle) zahlreich, teils durchgehend und beidufzig, teils einseitig ausgebildet.</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptgewässer sind die Mattig und der Schwemmbach, die Entwässerung des Raumes findet vorwiegend zu diesen beiden Gewässern hin statt.</li> <li>• Ansonsten nur kleinere Wiesenbäche von überwiegend natürlichem, lokal aber auch verbautem Verlauf.</li> <li>• Kleinere, meist naturferne Teiche (fischereiliche Nutzung); episodische Stillgewässer im Bereich der Rückhaltebecken.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleine überwiegend aufgelassene Schotterabbau- und Erdgasstationen; kleinere Deponiestellen.</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrere kleine Dorfbereiche, dazu Mattighofen als Stadt, sonst überwiegen Einzelgehöfte in Streulage bzw. Weiler.</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen etwa zwischen 360m (Braunau-Stadtrand) und 530m (Friedburg); einzelne höher gelegene Bereiche im Bereich Kobernaüßerwald.</li> <li>• Breiter Talbereich unterschiedlicher Breitenausdehnung mit Westabfällen des Kobernaüßerwaldes und Ostabfällen des Siedelberges, dazu Inn-Terrassenabstufungen im Norden und Terrasse zwischen Mattig und Schwemmbachtal im Süden (mehrere Geländeböschungen).</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhaltende Intensivierung (Wald und Grünland).</li> </ul>

### 3. Zusammenfassende Beschreibung

#### 3.1 Naturschutzfachliche und landschaftsökologische Situation:

##### Landwirtschaftliche Nutzflächen:

Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen überwiegt die Grünlandwirtschaft - intensiv genutzte Fettwiesen prägen gemeinsam mit Ackerflächen, die allerdings im Gebiet eine untergeordnete Rolle spielen (es werden vorwiegend Weizen, Gerste und Mais, lokal auch Hackfrüchte angebaut), die Landschaft. Lokal finden sich auch Weide- bzw. (häufiger) Nachweideflächen. Die Intensität der Grünlandnutzung kann als hoch bis sehr hoch bezeichnet werden – mit der zunehmenden Nutzung als Grünsilage (Siloballen) sind fünf bis sechs, manchmal sogar bis zu sieben Schnitte im Jahr meist keine Seltenheit mehr. Verbunden mit dieser hohen Schnittanzahl pro Vegetationsperiode sind eine sehr intensive Düngung, zumeist mit Gülle (aus der Schwemmentmistung) sowie der immer frühere Zeitpunkt für den ersten Schnitt der Wiesen, was allmählich eine völlige Artenverarmung des Grünlandes mit sich bringt.

Im Nahbereich der Bauernhöfe sind häufig Streuobstwiesen unterschiedlicher Größe vorhanden, deren Erhaltung aufgrund des sehr hohen landschaftlichen wie auch ökologischen Wertes auf jeden Fall gesichert werden sollte. Problematisch erscheint allerdings auch hier das immer häufigere Auftreten des Feuerbrandes.

Magere, trockene (artenreiche) Extensivwiesen sind im untersuchten Gebiet so gut wie nicht mehr vorhanden.

Vereinzelt sind im untersuchten Planungsraum allerdings in ufernahen Lagen an Mattig und Schwemmbach noch etwas feuchtere Wiesenflächen vorhanden. Diese ehemals vermutlich seggen- und/oder pfeifengrasreichen Bestände wurden durch Entwässerung und/oder Düngung zumeist umgewandelt in (noch) an Kohldistel (*Cirsium oleraceum*) und/oder Wiesenknöterich (*Polygonum bistorta*) reiche Bestände. Dieses noch artenreichere Feucht- und Nassgrünland erscheint durch weitere Nutzungsintensivierung stark gefährdet; es ist als unbedingt erhaltenswert einzustufen. Etwas geringer erscheint die Gefährdung dieser Flächen durch Nutzungsaufgabe und Aufforstung mit standortfremden Gehölzen (Fichte). Das Aufkommen von standortgerechten Ufergehölzen (wie der Schwarzerle) entlang der Gewässer als Ufersicherung und Pufferzone zum Gewässer hin ist hingegen zu begrüßen bzw. zu fördern (siehe unten).

### **Wald und Gehölze:**

Der Waldanteil hat aufgrund seines geringen Anteiles an der Gesamtfläche des untersuchten Gebietes eine eher geringe Bedeutung; die größten Waldflächen befinden sich in den Gemeindegebieten von Munderfing und Schalchen. Sie bestehen zum überwiegenden Teil aus den Ausläufern des Kobernausserwaldes (Westabfall) bzw. des Siedelberges (Ostausläufer). Laubwaldbestände (v.a. Buche, Hainbuche; lokal auch Schwarzerle) spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle (u.a. lokal an den Siedelbergabhängen).

Entlang der beiden Hauptgewässer Mattig und Schwemmbach sind über längere Strecken begleitende Gehölzstrukturen, welche zumeist von Schwarzerlen (dominant), Eschen und Weiden geprägt werden, teils durchgehend und beidufsig, teils einseitig ausgebildet vorhanden. Neben der landschaftsästhetischen Wirkung und der Beschattung der Gewässer erfüllen derartige Landschaftselemente auch die wichtige Funktion der Ufersicherung bzw. sie stellen eine wertvolle Pufferzone zu den angrenzenden Flächen landwirtschaftlicher (Intensiv)Nutzung dar (Verhinderung bzw. Verminderung von Schadstoff- bzw. Nährstoffeintrag in die Gewässer, Rückzugs-, Nahrungs- und Brutflächen für Tiere, „Trittsteinbiotope“).

Hecken und Feldgehölze (teils von naturnahem Aufbau, teils als kleine Fichtenforste ausgebildet) sind im Gebiet in nur geringem Umfang vorhanden. Die Bedeutung dieser Kleinstrukturen ergibt sich wie bereits bei den gewässerbegleitenden Strukturen erwähnt nicht nur aus dem ökologischen Wert (Vögel, Amphibien / Reptilien, zahlreiche andere Kleintiere), sondern auch das Landschaftsbild wird von ihnen entscheidend geprägt. Im gegenständlich untersuchten Gebiet ist allerdings die Landschaft aufgrund des überwiegend sehr hohen Nutzungsdruck durch die Landwirtschaft als relativ ausgeräumt und eher arm an derartigen Kleinstrukturen zu bezeichnen.

### **Situation des Wildbestandes im Gebiet**

Zu den Wildarten in diesem Gebiet zählen Rehe, Feldhasen, Wildenten, Rebhühner, Füchse und Raubvögel.

Der Lebensraum des Wildes hat in den letzten Jahrzehnten sehr unter den anthropogenen Einflüssen gelitten, die sowohl Einschränkungen als auch Lebensveränderungen für die Tiere gebracht haben. Die fortschreitende Technisierung in der Waldwirtschaft, die geänderten Betriebsmethoden in der landwirtschaftlichen Flächennutzung, die expandierende

Siedlungspolitik bis an die Waldränder und die Errichtung zahlreicher Verkehrswege in den Wäldern und durch Wiesengrundstücke haben den Lebensraum der Tiere eingeeignet und zu Veränderungen in der Nahrungssuche bzw. ihrer Lebensweise geführt. Auch die stetig zunehmende Lärmentwicklung durch Verkehr oder maschinelle Waldbearbeitung (z.B. Schlägerungsmaschinen) sind ebenso wie die hohe Opferzahl bei maschineller Landwirtschaft oder im Straßenverkehr als ein ernstzunehmender Faktor in Hinblick auf den Wildbestand der Region anzuführen. Lediglich beim Bestand der Raubvögel ist in den letzten Jahren eine leichte Zunahme zu erkennen.

### **Gewässer:**

Die Hauptgewässer im vorliegend beschriebenen Landschaftsraum sind die Mattig und der Schwemmbach; diese größtenteils noch unregulierten Gewässer können hinsichtlich Verlauf, Ausprägung des Gewässerbettes und Uferausbildung als überwiegend naturnah bezeichnet werden; umfangreichere Regulierungsmaßnahmen an Mattig und Schwemmbach zum Schutz vor den zahlreichen Hochwasserereignissen wurden zwar schon um 1930 von den meisten Anliegergemeinden intensiv angestrebt, es kam allerdings nie zu einer Umsetzung der damaligen Pläne; das Abflussregime der Mattig ist allerdings ab dem Brandstattmühlwehr (rund 1 km flussabwärts der oberösterreichischen Landesgrenze, unterhalb des Ausrinns aus dem Grabensee), d.h. somit im gesamten Untersuchungsgebiet als beeinflusst zu bezeichnen. Heute befinden sich mehrere Rückhaltebecken im Einzugsbereich des Schwemmbaches (um Teichstätt) und ein weiteres in Uttendorf (Sonnleiten) befindet sich in Bau (Gewässerkonzept Mattigtal).

Die Entwässerung des Raumes - kleinere Wiesenbäche von überwiegend natürlichem, lokal aber auch verbautem Verlauf - findet vorwiegend zu diesen beiden Gewässern hin statt.

Daneben sind noch zahlreiche kleinere, meist naturferne Teiche (fischereiliche Nutzung) vorzufinden sowie episodische Stillgewässer im Bereich der Rückhaltebecken.

#### 4. Literatur- und Quellenverzeichnis

*Auffanger, L.:* Braunau am Inn. Bezirksbuch. - Oberösterreichischer Landesverlag. 1974.

*Himmelbauer, H.:* 50 Jahre Mattigtaler Wassergenossenschaft. - Flussbauleitung Braunau. 1976.

*Kohl H.:* Naturräumliche Gliederung von Oberösterreich. In: Atlas von Oberösterreich Bd. 2, 7-32. Linz. 1960.

*Pfuner, E.:* Landschaftliche Strukturen und aktuelle Raumprobleme im Mattigtal. Diss., Universität Salzburg. 1997.

*Sonntag, F.:* Heimatbuch Mattighofen. – Hrsg. Marktgemeinde Mattighofen. 1984.

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## **Anhang 1 Fotodokumentation**



Abb. 1: Der Süden des Planungsraumes bei Lengau – im Vordergrund die Böschung der westlichen Terrassenkante.



Abb. 2: Blick über den Talraum von Lengau nach Norden.



Abb. 3 und



Abb. 4

Typische Bilder für die Gegend – die Landwirtschaft steht im Vordergrund, dazwischen stocken Wälder unterschiedlicher Größe mit unterschiedlich hohem Forstgehölzanteil (Fichten) bzw. befinden sich zumeist kleinere Ortschaften und landwirtschaftliche Betriebe.



Abb. 5: Naturnaher Mischwald im Südosten des Planungsraumes (Raum Achenlohe).



Abb. 6: Verlauf des Schwemmbaches im Ortsbereich von Munderfing.



Abb. 7: Blick von Pfaffstätt Richtung Westen auf den Siedelberg.



Abb. 8: Der Schwemmbach in Schalchen – lokale Einbauten bzw. Verbauungen sind erkennbar.



Abb. 9: Blick vom Ostrand des Planungsraumes auf die Stadt Mattighofen.



Abb. 10: Ein weiterer Blick auf den Schwemmbach in Schalchen - trotz der ihn umgebenden Siedlungsbereiche zeigt er einen recht naturnahen Verlauf.



Abb. 11: Ufergehölze des Schwemmbaches nördlich von Schalchen.



Abb. 12: Die Mattig zwischen Uttendorf und Mauerkirchen - ein überwiegend natürliches Fließgewässer von hohem ökologischen Wert.



Abb. 13: Unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und begleitende Gehölzstrukturen prägen den Verlauf der Mattig nahezu im gesamten untersuchten Planungsraum.



Abb. 14: Rohstoffabbau im Gebiet – eine große Schottergrube südlich von Braunau.



Abb. 15: Der Lachforst östlich von Ranshofen – ein fichtendominierter Mischwald mit erkennbaren Umweltschäden.

## **Anhang 2** **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Projekte -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Projekt: **200320** **Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)**

Gemeinde: **40404 Braunau am Inn**

lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0205 Obstplantage</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_20</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0205 Obstplantage</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0205 Obstplantage</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_1184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_1185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_1186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_1187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40404_1188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung: Niederterrassenabhäng; nur straßennahe Bereiche gemäht, sonst brach; Glatthaferwiesensarten; einzelne Magerkeitszeiger, vor allem westexponiert; Böschungshöhe etwa 2 bis 7 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

---

lfd. Nummer (IDE) **40404\_1189** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Straßenböschung: Niederterrassenabhäng; nur straßennahe Bereiche gemäht, sonst brach;  
 Glatthaferwiesenarten; einzelne Magerkeitszeiger, vor allem westexponiert; Böschungshöhe etwa 2 bis 7  
 Meter.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40404\_1246** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40405 Burgkirchen**

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_29** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_31** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0603 Deponien**  
 Charakteristik: Baumaterialzwischenlager, Aushubdeponie.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_34** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0205 Obstplantage**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_35** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_36** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_38** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_46** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_47** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_48** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_49** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	2 Fichten(feld)gehölze; homogen; gleichaltrig; Böschungshöhe rund 10 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).</p> <p>Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf nordostexponierter Böschung; Böschungshöhe etwa 20 Meter; diverse Gehölze wie Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) etc.; strauchreich; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf nordostexponierter Böschung; Böschungshöhe etwa 20 Meter; diverse Gehölze wie Birke ((Betula pendula) in der Baumschicht, weiters Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) etc.; strauchreich; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Von Stieleichen (Quercus robur) dominiertes Feldgehölz; eine Strasse quert die Fläche von West nach Ost.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf einer Böschung; Stieleichen (Quercus robur) dominant, weitere Baumarten Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies) und Hainbuche (Carpinus betulus); dicht; nordexponiert; nährstoffliebende Pflanzen im Unterwuchs; auch Waldarten in der Krautschicht vorhanden; randlich mit dichtem Strauchmantel.				
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Siedelberg Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Rechteckiger Fischteich auf ehemaligem Schotterabbaugebände; Ufer und Sohle unverbaut, jedoch nicht besonders naturnah; Ufer mit dominantem Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ); Sohle schottrig; starke Algenbildung; keine Gehölze am Ufer. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_150** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_151** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_152** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_153** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40405\_159** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
 Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Brach liegende Fettwiesenböschung; nordwestexponiert; Böschungshöhe rund 3 bis 4 Meter; locker mit Fichten ( <i>Picea abies</i> ) aufgeforstet; ohne Trockenheits- bzw. Magerkeitszeiger; grasreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordostexponierte Böschung, bestockt mit Gehölzen; Böschungshöhe zirka 20 Meter; diverse Gehölze wie Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hainbuche ( <i>Carpinus betulus</i> ) usw.; sehr strauchreich; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Hochterrassenabhang; rund 12 Meter hoch; ostexponiert; typische Glatthaferwiesenarten; Großteil gemäht, zum Teil auch beweidet; kleine Teile liegen brach; nur einzelne Gehölze; grasreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Hochterrassenabhang; rund 12 Meter hoch; ostexponiert; typische Glatthaferwiesenarten; Großteil gemäht, zum Teil auch beweidet; kleine Teile liegen brach; nur einzelne Gehölze; grasreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; Böschungshöhe etwa 12 Meter; mit einzelnen Bäumen und Gebüsch bestockt; stark ruderalisiert; nährstoffreich; viel Große Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ); vermutlich einmal pro Jahr gemäht; zahlreiche Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; Böschungshöhe rund 10 Meter; Hochterrassenabhang; Glatthaferwiesenarten; brach, ohne Gehölze; nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; Böschungshöhe rund 10 Meter; Hochterrassenabhang; Glatthaferwiesenarten; brach, ohne Gehölze; nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierte, keilförmige Böschung mit einzelnen Gebüsch; Böschungshöhe rund 10 Meter; Hochterrassenabhang; Glatthaferwiesenarten; brach, nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Glatthaferwiesenböschung ohne Gehölze; zum Teil als Weide genutzt, zum Teil brach; Böschungshöhe rund 10 bis 15 Meter; ostexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Glatthaferwiesenböschung; noch gemäht; kaum Magerkeitszeiger; typische Artengarnitur; Böschungshöhe 15 bis 20 Meter; ostexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigtal: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40405_1269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Gemeinde: **40413 Helpfau-Uttendorf**

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Siedelberg				
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Weiden ( <i>Salix</i> spp.), Gewöhnlicher Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ); nitrophiler Unterwuchs; nahe der Mattig; Höhe der Baumschicht 15 bis 20 Meter; dichte Struktur.				
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
					Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdgasstation.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdgasstation.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_188** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_189** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_190** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_191** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_192** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; zentral besonnt; randlich Ufergehölzsaum; Wasser trüb; zahlreiche Enten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich: quadratisch; naturnah; Ufer und Sohle schlammig; naturnahe Uferzone mit Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und Begleitvegetation.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); randlich auch Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und weitere Baumarten; dicht; über 20 Meter hoch; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); randlich auch Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und weitere Baumarten; dicht; über 20 Meter hoch; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Kleiner Feuchtwiesenrest mit Großem Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Wasserdost ( <i>Eupatorium cannabinum</i> ) und Schlangenknoterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ), aber auch einigen Fettwiesenarten; zweischnittig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); randlich auch Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und weitere Baumarten; dicht; über 20 Meter hoch; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schmaler Ufergehölzsaum mit Gewöhnlicher Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); Baumschicht rund 10 bis 15 Meter hoch.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; über pliozänen Schottern bzw. zum Teil Moränen; Nadelholz-dominierte Bestände, vor allem mit Fichte ( <i>Picea abies</i> ); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil; lokal mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz mit dominierender Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); oft mehrstämmig (Stockausschlag); Baumschicht bis zu 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz mit dominierender Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), oft mehrstämmig (Stockausschlag); Baumschicht bis zu 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buchen-Eichen-Feldgehölz; Höhe der Baumschicht rund 20 Meter; Unterwuchs mit typischen Buchenwaldarten; relativ artenarm; dicht; Säurezeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Gartenanlage; mehr oder weniger naturfern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Gartenanlage; mehr oder weniger naturfern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; befestigtes Ufer; Wasser trüb; Ufer mit einzelnen Gehölzen wie Weiden ( <i>Salix</i> spp.) und Fichten ( <i>Picea abies</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Annähernd quadratisches Feldgehölz aus Fichten ( <i>Picea abies</i> , dominant); einige standortsgerechte Gehölze wie zum Beispiel die Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) sind beigemischt; dichte Struktur, bis 20 Meter hoch; Unterwuchs mit Nährstoffzeigern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich mit einer zentralen Insel; Wasser trüb; Ufer befestigt. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a.. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a.. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a.. Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte Futterwiese; 2-schnittig; Feuchtezeiger wie Wald-Engelwurz ( <i>Angelica sylvestris</i> ), Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Seggen ( <i>Carex</i> sp.); sonst vor allem Fettwiesenarten, allerdings hohes Potential einer artenreichen, standortgerechten Flora vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Westexponiertes Feldgehölz, besteht z.T. aus Stieleichen (Quercus robur, dominant, Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand) bzw. aus homogenem Fichtenforst (südlicher Teil) mit Fichten (Picea abies), rund 12 Meter hoch.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen (Quercus robur, dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf westexponierter Böschung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	<p>Fischteich mit einigen Gehölzen am Ufer; dieses zum Teil mit Holz bzw. Beton verbaut; Wasser trüb; ohne sichtbaren Zu- und Abfluss; ohne Makrophyten.</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Magerböschung: gemäht; zum Teil lückig, zum Teil moosreich; auch Fettwiesenarten; weiters Arten wie Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias); westexponiert; Böschungshöhe rund 10 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Böschungsbrache, nordexponiert; typische Fettwiesenarten sowie auch Magerkeitszeiger; Böschungshöhe 2 bis 3 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Böschungsbrache, nordexponiert; typische Fettwiesenarten sowie auch Magerkeitszeiger; Böschungshöhe 2 bis 3 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Magerböschung, westexponiert; Böschungshöhe 10 bis 15 Meter; beweidet; einzelne Magerkeits- und Trockenheitszeiger sowie auch Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Böschung im Bereich des Kirchhügels bei St. Florian; mehr oder weniger mager; gemäht; mit Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata) sowie auch Fettwiesenarten; Böschungshöhe rund 15 Meter; moosreich; nach verschiedenen Richtungen (West, Ost und Nord) exponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Grasreiche Böschungsbrache, nordexponiert; typische Fettwiesenarten; Böschungshöhe ca. 10 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Böschung: brach, ostexponiert; etwa 10 Meter hoch; aufgeforstet mit Fichten ( <i>Picea abies</i> ) und standortgerechten Gehölzen; grasreich mit einzelnen Magerkeitszeigern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Böschung: westexponiert; brach; Böschungshöhe rund 10 Meter; mit Trockenheitszeigern wie Zypressen-Wolfsmilch ( <i>Euphorbia cyparissias</i> ) oder Echtem Johanniskraut ( <i>Hypericum perforatum</i> ); grasreich; starkes Aufkommen von Sukzessionsgehölzen wie Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Faulbaum ( <i>Frangula alnus</i> ) und Schwarz-Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Relativ dichter Bestand aus Sukzessionsgehölzen mit Gewöhnlicher Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); westexponierte Böschung; ehemals Mager- bzw. Trockenböschung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1286** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1287** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1288** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1289** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1290** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1291** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1292** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1293** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1294** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1295** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1296** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1297** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1298** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1299** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach im Osten von Uttendorf; verzweigter Verlauf mit Ausleitungen bei einer Fischzucht und einem Sägewerk; sonst Verlauf überwiegend natürlich (gewunden), ebenso Uferbereiche und Sohle natürlich, Sohlsubstrat fein (kiesig/sandig); Breite etwa 2 bis 5 m, auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischzuchtanlage				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
Bearbeiter: TB Heberling					

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1330** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1331** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1332** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1333** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1334** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1335** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1337** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.

Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40413_1363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1370** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1575** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40413\_1576** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Böschungsbrache; nordexponiert; typische Fettwiesenarten; auch Magerkeitszeiger; Böschungshöhe etwa 2 bis 3 Meter.  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40416 Jeging**

---

lfd. Nummer (IDE) **40416\_846** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40416\_848** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40416\_850** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40416\_852** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40416\_1222** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Schmale Wiesenböschung, westexponiert; etwa 2 bis 3 Meter hoch; grasreich (Glatthaferwiese); brach und ohne Gehölze; kaum Mager- oder Trockenheitszeiger. Arten: Glatthafer (*Arrhenatherum elatius*); Gewöhnlicher Rot-Schwingel (*Festuca rubra*), Wiesen-Knäuelgras (*Dactylis glomerata*).  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40418 Lengau**

---

lfd. Nummer (IDE) **40418\_946** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40418\_948** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_950</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_951</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_955</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_956</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_960</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_973</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_974</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_975</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_976</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_977</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_978</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_979</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fichtenforst auf Böschung; homogen; quadratisch; Stangenholz bis zu 12 Meter hoch; gleichaltrig. Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_980</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_981</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ovales Feldgehölz, durch welches eine Asphaltstrasse verläuft; Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur) und Vogelkirsche (Prunus avium) dominieren; artenarm; Höhe der Baumschicht bis zu 20 Meter; einige erdige Anrisse vorhanden. Arten im Unterwuchs u.a. Gewöhnliche Hainsimse (Luzula luzuloides) und Hain-Rispengras (Poa nemoralis).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_982</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Jüngere Gehölze auf einer Böschung; Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur) und Vogelkirsche (Prunus avium) dominieren; Unterwuchs mit Grünlandarten und Pfeifengras (Molinia caerulea); im Westteil noch lückig.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_983</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_984</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_985</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_986</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_987</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_988</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_989</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_990</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_991</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_992</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_993</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_994</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_995</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_996</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Schotterabbrüche Friedburg. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_997</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:	Schotterabbrüche Friedburg. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_998</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdgasstation Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_999</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1000</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica). Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, in Beton gefasst; naturfern; Ufer zum Teil mit standortgerechten Pflanzen wie Breitblatt-Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ). Zufluss: kleines Rinnsal (ca. 20 Zentimeter breit); kein sichtbarer Abfluss.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich, in Beton gefasst; naturfern; Ufer zum Teil mit standortgerechten Pflanzen wie Breitblatt-Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ). Zufluss: kleines Rinnsal (ca. 20 Zentimeter breit); kein sichtbarer Abfluss.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1012</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Mehr oder weniger rundes Feldgehölz; Bestand vor allem aus Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Stieleiche (Quercus robur); hochwüchsig (Höhe der Baumschicht etwa bis zu 22 Meter); randlich sind Sträucher ausgebildet; Unterwuchs nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Brombeere (Rubus fruticosus agg.); im Gehölz befindet sich ein Hochstand.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdgasstation				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdgasstation				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1020</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz, vor allem von Fichte ( <i>Picea abies</i> ) dominiert; dichter Bestand (Stangenholzdickung) auf Straßenböschung; eingezäunt; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 8 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ); verläuft entlang eines stark degradierten Bachlaufes (Flussbausteine an Sohle und Ufer, Böschungshöhe zirka 4 bis 5 Meter); zur Aufnahmezeit keine Wasserführung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ); verläuft entlang eines stark degradierten Bachlaufes (Flussbausteine an Sohle und Ufer, Böschungshöhe zirka 4 bis 5 Meter); zur Aufnahmezeit keine Wasserführung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ); verläuft entlang eines stark degradierten Bachlaufes (Flussbausteine an Sohle und Ufer, Böschungshöhe zirka 4 bis 5 Meter); zur Aufnahmezeit keine Wasserführung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1025</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Annähernd runder Löschteich; Sohle und Ufer unverbaut; mehr oder weniger naturnah; Wasser trüb; ohne Makrophyten; östlicher Uferbereich zum Teil mit Rohrkolbenbestand ( <i>Typha latifolia</i> ); Muldenlage; offenbar ohne sichtbaren Zu- und Abfluss.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdgasstation Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz in Böschungslage; Weidebereich; Baumschicht rund 10 bis 12 Meter hoch; mehr oder weniger dichter Bestand; Unterwuchs lokal nitrophil mit Großer Brennesel ( <i>Urtica dioica</i> ), lokal grasreich; lokal Konglomerat anstehend. Arten: Haselstrauch ( <i>Corylus avellana</i> ), Schwarz-Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hainbuche ( <i>Carpinus betulus</i> ). Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz in Böschungslage; Weidebereich; Baumschicht rund 10 bis 12 Meter hoch; mehr oder weniger dichter Bestand; Unterwuchs lokal nitrophil mit Großer Brennesel ( <i>Urtica dioica</i> ), lokal grasreich; lokal Konglomerat anstehend. Arten: Haselstrauch ( <i>Corylus avellana</i> ), Schwarz-Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Hainbuche ( <i>Carpinus betulus</i> ). Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Annähernd quadratisches Feldgehölz auf einer Böschung; von Fichten dominiert; randlich einzelne Laubhölzer; Stangen- bzw. Baumholz (Höhe rund 10 bis 15 Meter).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Grau-Erle ( <i>Alnus incana</i> ), Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Grau-Erle ( <i>Alnus incana</i> ), Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Grau-Erle ( <i>Alnus incana</i> ), Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Grau-Erle ( <i>Alnus incana</i> ), Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz; ca. 6 bis 10 Meter hoch. Bestandsprägende Gehölzarten: Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Grau-Erle ( <i>Alnus incana</i> ), Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1062</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	<p>Temporäres Rückhaltebecken; jetzt Brachfläche mit Gebüsch; diese sind vor allem randlich stärker ausgeprägt und geschlossener; 10 bis 15 Meter eingetieft; für Vogelwelt hochwertig; dicht; hochwüchsig; nitrophiler Unterwuchs; einzelne Sträucher, vor allem Weidenarten (<i>Salix</i> spp.). Arten der Krautschicht u.a.: Rohr-Glanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>), Große Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), Acker-Quecke (<i>Elymus repens</i>), Weißer Gänsefuß (<i>Chenopodium album</i>), Stumpfbblatt-Ampfer (<i>Rumex obtusifolius</i>), Drüsen-Springkraut (<i>Impatiens glandulifera</i>), Schilf (<i>Phragmites australis</i>), Ruten-Melde (<i>Atriplex patula</i>).</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1064</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	<p>Quadratisches Auffangbecken (Mattigentlastung); Sohle naturnah; erdig-schlammig; keine Makrophyten; Ufer überwiegend naturnah; nur bei Zufluss und im Ableitungsbereich mit einer Betonverbauung; zum Erhebungszeitpunkt fast kein Wasser.</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölz um Entlastungsbecken; Böschungshöhe rund 10 Meter; diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Straucharten; nitrophiler Unterwuchs; Höhe rund 8 bis 15 Meter (unterschiedlich hohe Bereiche).</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1067</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle (<i>Alnus glutinosa</i>), Stieleiche (<i>Quercus robur</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und diverse Weidenarten (<i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Gewöhnlichem Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>) und Kleinem Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>).</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1071</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ein- bis wenigreihiges Ufergehölz, bestehend aus diversen Gehölzarten wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.); mit beigemischt sind einzelne Obstbäume; die Höhe der Baumschicht beträgt rund 10 bis 12 Meter; lokal Strauchmantel ausgebildet mit Rot-Hartriegel ( <i>Cornus sanguinea</i> ) und Gewöhnlichem Liguster ( <i>Ligustrum vulgare</i> ); nitrophiler Unterwuchs ohne Besonderheiten mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kleinem Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1080</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1083</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1084</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1085</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1091</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1092</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1093</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1094</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1095</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1096</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1097</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1099</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	<p>Einer von zwei künstlichen Seen; Ufer und Sohle relativ naturnah; Ufer des westlichen Sees aus Schilf (<i>Phragmites australis</i>), Seggen (<i>Carex</i> spp.), Binsen (<i>Juncus</i> spp.) und Rohrglanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>) aufgebaut; fischereilich genutzt; Rückhaltebereich; einige Makrophyten; Ufer des östlichen Sees aus Gehölzen und Gebüsch wie Erlen und Weiden; Verbindung der beiden Seen durch einen kleinen Bach (naturnah und 2 bis 3 Meter breit).</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz in Brachfläche: Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominant; Baumschicht rund 20 Meter hoch, dichte Struktur; Unterwuchs Hochstauden und Gräser; nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtfläche mit einzelnen Gebüschern, vor allem Weiden ( <i>Salix</i> spp.) und mit diversen Hochstauden und Gräsern wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) etc.; dichter Bestand; hochwüchsig; episodisch überflutet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Höhe der Baumschicht rund 15 Meter; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; Bestand aus gleichaltrigen Fichten ( <i>Picea abies</i> , dominant); zirka 10 bis 12 Meter hoch (Baumholz).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz; Bestand aus gleichaltrigen Fichten ( <i>Picea abies</i> , dominant); zirka 10 bis 12 Meter hoch (Baumholz).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zweischnittiges Feuchtgrünland in Teichstätt; lokal auch beweidet; dichte Krautschicht, die lokal von Waldhainsimse ( <i>Luzula sylvatica</i> ) und Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) dominiert wird; weitere Arten: Gewöhnlicher Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ), Seegrass-Segge ( <i>Carex brizoides</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ); typische Calthion-Gesellschaft (Sumpfdotterblume) mit teils auch vielen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zweischnittiges Feuchtgrünland in Teichstätt; lokal auch beweidet; dichte Krautschicht, die lokal von Waldhainsimse ( <i>Luzula sylvatica</i> ) und Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) dominiert wird; weitere Arten: Gewöhnlicher Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ), Seegrass-Segge ( <i>Carex brizoides</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ); typische Calthion-Gesellschaft (Sumpfdotterblume) mit teils auch vielen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zweischchnittiges Feuchtgrünland in Teichstätt; lokal auch beweidet; dichte Krautschicht, die lokal von Waldhainsimse ( <i>Luzula sylvatica</i> ) und Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) dominiert wird; weitere Arten: Gewöhnlicher Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ), Seegras-Segge ( <i>Carex brizoides</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ); typische Calthion-Gesellschaft (Sumpfdotterblume) mit teils auch vielen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknöterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknöterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknöterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknöterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischchnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknöterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich naturnah (Ufer- und Sohle) mit einer Schilfinsel; ohne erkennbaren Zufluss; Abfluss als Überlaufschacht; Wasser veralgelt und trüb; künstliche Mulde; Böschungshöhe zirka 5 bis 6 Meter; Ufer mit im Aufwachsen begriffener Ufervegetation (standortsgerecht).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleinerer Fischteich naturnah (Ufer- und Sohle); ohne erkennbaren Zufluss; Abfluss als Überlaufschacht; Wasser veralgelt und trüb; künstliche Mulde; Böschungshöhe zirka 5 bis 6 Meter; Ufer mit im Aufwachsen begriffener Ufervegetation (standortsgerecht).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Teich ohne Fischbesatz; Lage in einem Feldgehölz (Ufergehölzsaum); fast rechteckig; Ufer mit Holz oder zum Teil mit Beton befestigt; kein sichtbarer Zu- und Abfluss; eingezäunt; Kleine Wasserlinie ( <i>Lemna minor</i> ) zum Teil 50% deckend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zwei- bis dreischnittige Feuchtwiese nahe Retentionsbecken bei Teichstätt; hochwertige Schlangenknoterich-Wiese; vermutlich Festmistdüngung; Entwässerungsgräben. Dominante Vegetationselemente: Schlangenknoterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), weiters Braun-Segge ( <i>Carex nigra</i> ), Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ), Breitwegerich ( <i>Plantago major</i> ), Flatter-Simse ( <i>Juncus effusus</i> ), Scharfer Hahnenfuß ( <i>Ranunculus acris</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>R. repens</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz aus Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Birke ( <i>Betula pendula</i> ); bis 12 Meter hoch (Baumholz); um einen Teich stehend; einreihig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Kurzes Ufergehölz aus Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) und Weiden ( <i>Salix</i> ssp.); Unterwuchs nitrophil; dicht hochwüchsig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Höhe der Baumschicht etwa 15 m..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Höhe der Baumschicht rund 15 Meter; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Einer von zwei künstlichen Seen; Ufer und Sohle relativ naturnah; Ufer des westlichen Sees aus Schilf ( <i>Phragmites australis</i> ), Seggen ( <i>Carex</i> spp.), Binsen ( <i>Juncus</i> spp.) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) aufgebaut; fischereilich genutzt; Rückhaltebereich; einige Makrophyten; Ufer des östlichen Sees aus Gehölzen und Gebüsch wie Erlen und Weiden; Verbindung der beiden Seen durch einen kleinen Bach (naturnah und 2 bis 3 Meter breit).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtfeld mit einzelnen Gebüsch, vor allem Weiden ( <i>Salix</i> spp.); Krautschicht aus diversen Hochstauden und Gräser wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) etc.; dichter Bestand; hochwüchsig; episodisch überflutet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze, von verschiedenen Weidenarten ( <i>Salix</i> spp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) dominiert; Unterwuchs nitrophil; Breite sowie Höhe der Baumschicht lokal unterschiedlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte ( <i>Picea abies</i> ); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordostexponierte, grasreiche (Glatthafer) und einschürige Böschung mit Gehölzbestand; Höhe der Baumschicht rund 8 Meter. Arten der Krautschicht: Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Seegrass-Segge ( <i>Carex brizoides</i> , lokal dominant), Großes Wiesen-Labkraut ( <i>Galium album</i> ), Bergwiesen-Frauenmantel ( <i>Alchemilla monticola</i> ), Gewöhnliches Ruchgras ( <i>Anthoxanthum odoratum</i> ), Blaues Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Glatthaferböschung, zum Teil gemäht und zum Teil beweidet; lokale Gehölzbestände (Baumschicht rund 8 bis 10 Meter); Konglomerat anstehend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Glatthaferböschung, zum Teil gemäht und zum Teil beweidet; lokale Gehölzbestände (Baumschicht rund 8 bis 10 Meter); Konglomerat anstehend.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordostexponierter Böschungsbereich; Höhe rund 10 Meter; gemäht.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordostexponierter Böschungsbereich; Höhe rund 10 Meter; gemäht.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Westexponierter Böschungsbereich; Böschungshöhe rund 10 Meter; gehölzfrei.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nach Westen exponierte, etwa 10 Meter hohe Böschung; brach liegend; lokales Aufkommen von Gehölzen; dichter und mehr oder weniger hochwüchsiger Bestand; Glatthaferwiesenvegetation (Gräser dominieren) mit Magerkeits- und Trockenheitszeigern; zwei Wege queren die Fläche; bei entsprechender Pflege hochwertiges Biotop. Arten der Krautschicht: Gewöhnlicher Hornklee ( <i>Lotus corniculatus</i> ), Kleiner Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba minor</i> ), Gewöhnlicher Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Wiesen-Flockenblume ( <i>Centaurea jacea</i> ), Büschel-Nelke ( <i>Dianthus armeria</i> ), Wirbeldost ( <i>Clinopodium vulgare</i> ), Echte Schafgarbe ( <i>Achillea millefolium</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südwestexponierte Böschung; Höhe rund 10 Meter; mit Schafen beweidet; lückige Vegetation mit erdigen Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Südwestexponierte Böschung; Höhe rund 10 Meter; mit Schafen beweidet; lückige Vegetation mit erdigen Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Künstlicher Damm für Rückhaltebecken; Böschungshöhe rund 10 Meter; trapezförmig; brach; einzelne Heckenstrukturen und Gehölze; Magervegetation in der Krautschicht: Gewöhnlicher Hornklee ( <i>Lotus corniculatus</i> ), Möhre ( <i>Daucus carota</i> ), Schwingelarten ( <i>Festuca</i> ssp.) und Wehrlose Trespe ( <i>Bromus inermis</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Nordnordostexponierte Böschung; Höhe rund 10 bis 15 Meter; zum Teil brach liegend mit gepflanzten Gehölzen (Buche, Bergahorn, Esche); zum Teil noch gemäht (2-3 mal im Jahr); grasreich – u.a. mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Gewöhnlichem Ruchgras ( <i>Arrhenatherum odoratum</i> ) etc.; einzelne Magerkeits- bzw. Trockenheitszeiger wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ) sowie auch Frischezeiger wie Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Sumpf-Storchschnabel ( <i>Geranium palustre</i> ); bei entsprechender Pflege hochwertig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturfernes Gerinne; Flussbausteine; Breite zwischen 2 und 4 Meter (Entlastungsgerinne Schwemmbach).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Oberlauf naturnah; am Waldrand gelegen; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Unterlauf vor der Mündung verrohrt (jenseits einer Strasse).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach, naturnah, etwa 2 bis 3 Meter breit; verbindet zwei kleine Seen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturnah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite etwa 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter; Sohle naturmah; Verlauf gerade bzw. gestreckt; Ufer mit Helophyten; Ursprung aus zahlreichen Drainagierungen im Feuchtwiesenbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1544</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1546</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1547</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1552</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: mehr oder weniger gestreckter Verlauf; 0,5 bis 1 Meter breit; Grabentiefe etwa 0,5 Meter; Ufer und Sohle naturnah; Untergrund steinig und schottrig; Wasser sehr klar.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: Grabentiefe 0,2 bis 0,5 Meter; Sohle schlammig; im Ortsbereich von Friedburg lokal verbaut; Wasser sehr klar, eher langsam fließend; zum Teil Makrophyten wie Ästiger Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: Grabentiefe 0,2 bis 0,5 Meter; Sohle schlammig; im Ortsbereich von Friedburg lokal verbaut; Wasser sehr klar, eher langsam fließend; zum Teil Makrophyten wie Ästiger Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: etwa 2 Meter breit; Sohle schottrig-kiesig, stufig; zur Aufnahmezeit ohne Wasser; Ufer mit zum Teil auf Stock gesetzten Weiden ( <i>Salix</i> spp.); Ufergehölz nur auf einer Seite ausgebildet; lückig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, über längere Strecken naturnah, lokal (randlich) Verbauungen mit Flussbausteinen; Breite ca. 3 bis 4 Meter; Böschungshöhe rund 2 Meter; langsam fließend; Untergrund schlammig-kiesig, aber auch einzelne größere Steine und kleine Schotterflächen; u.a. Weiden als Ufergehölze; keine Makrophyten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40418_1569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

---

Ifd. Nummer (IDE) **40418\_1570** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40418\_1571** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Naturnaher, kleiner Bach; Sohle und Ufer (schottrig) naturnah; passiert bzw. speist Fischteich; mündet in den Schwemmbach; Breite etwa 0,5 bis 1 Meter; Grabenhöhe ebenfalls etwa 1 Meter.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40418\_1577** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Südwest-Exposition; grasreich, allerdings nur straßennaher Bereich noch gemäht, sonst brachliegend; einzelne Trockenheitszeiger; lokale Verbuschung; Baumhöhe rund 10 Meter; lokal Konglomerat anstehend. Arten der Krautschicht: Mild-Mauerpfeffer (*Sedum sexangulare*), Fieder-Zwenke (*Brachypodium pinnatum*), Trübgrünes Sonnenröschen (*Helianthemum cf. ovatum*), Aufgeblasenes Leimkraut (*Silene vulgaris*), Zypressen-Wolfsmilch (*Euphorbia cyparissias*), Arznei-Quendel (*Thymus pulegioides*), Möhre (*Daucus carota*), Edel-Gamander (*Teucrium chamaedrys*). Vegetationsgesellschaft: Glatthaferwiese; lokal auftretende Halbtrockenraseninseln.  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40419 Lochen**

---

Ifd. Nummer (IDE) **40419\_953** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40419\_957** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40419\_958** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40419\_959** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**  
 Charakteristik: Kleine Baumgruppe mit Stieleichen auf Böschung im Weidebereich; lückiger Kronenschluss.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40419\_961** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40419\_962** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

Ifd. Nummer (IDE) **40419\_963** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40419_1087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40419_1088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40419_1090</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40419_1098</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40419_1183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40419_1223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40419_1224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
<b>Gemeinde: 40421 Mattighofen</b>					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gleichaltriger Fichtenforst; Baumschicht rund 15 Meter hoch; homogen; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkrazdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_627</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_632</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_634</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_637</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkraatzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_639</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkraatzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_643</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_645</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich: trübes Wasser; Ufer mit Holzsicherungen; lokale Algenbildung; mehr oder weniger naturfernes Gewässer.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_646</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_647</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_649</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: 2-schnittig; u.a. mit Schlangen-Knöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ), Großem Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Seggen ( <i>Carex</i> ssp.) und Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ) sowie auch Fettwiesenarten; ökologisch hochwertige Fläche; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_650</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> , dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: 2-schnittig; u.a. mit Schlangen-Knöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ), Großem Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Seggen ( <i>Carex</i> ssp.) und Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ) sowie auch Fettwiesenarten; ökologisch hochwertige Fläche; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_652</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese: 2-schnittig; u.a. mit Schlangen-Knöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ), Großem Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Seggen ( <i>Carex</i> ssp.) und Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ) sowie auch Fettwiesenarten; ökologisch hochwertige Fläche; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_653</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß (Filipendula ulmaria, dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_654</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß (Filipendula ulmaria, dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_655</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_656</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_663</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Magerweide mit Magerkeitszeigern und Trockenheitszeigern wie zum Beispiel Gewöhnliches Straußgras (Agrostis capillaris), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra), Rundblatt-Glockenblume (Campanula rotundifolia); lokal stocken Gehölze; eingezäunte Fläche.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_676</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_680</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Großem Mädesüß (Filipendula ulmaria, dominant); dicht; hochwüchsig; nährstoffreich; fast ohne Gehölzaufwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_681</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_682</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_683</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_684</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_685</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Alte Fichten ( <i>Picea abies</i> ); homogen; gleichaltrig; Unterwuchs nitrophil.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_686</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_687</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich in Mattighofen: zum Teil starke Algenbildung; Vorkommen der Wasserpest ( <i>Elodea canadensis</i> ); Wasser relativ klar; Sohle und Ufer teils naturnah (schlammig), Ufer allerdings zum Teil betonverbaut; Enten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_688</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_689</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_690</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit massivem Gehölzaufkommen wie zum Beispiel Weiden ( <i>Salix</i> spp.), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); hochstauden- und grasreich; in größeren Teilbereichen Schilf ( <i>Phragmites australis</i> ) dominant sowie Seggenvorkommen ( <i>Carex</i> spp.); dichtwüchsig und nährstoffreich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_692</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich in Mattighofen: zum Teil starke Algenbildung; Vorkommen der Wasserpest ( <i>Elodea canadensis</i> ); Wasser relativ klar; Sohle und Ufer teils naturnah (schlammig), Ufer allerdings zum Teil betonverbaut; Enten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_693</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich in Mattighofen: zum Teil starke Algenbildung; Vorkommen der Wasserpest ( <i>Elodea canadensis</i> ); Wasser relativ klar; Sohle und Ufer teils naturnah (schlammig), Ufer allerdings zum Teil betonverbaut; Enten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_694</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_695</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_696</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_697</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_698</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: relativ breiter Abschnitt, (teils > 6 Meter); Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle ( <i>Berula erecta</i> ) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß ( <i>Ranunculus trichophyllus</i> ); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_699</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_700</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_701</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_702</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mehr oder weniger naturnaher Teich mit einigen betonierten Querwerken (Fischzucht); klares Wasser; Tiefe ungefähr 1 Meter.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_703</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_704</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_705</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_706</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_707</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit zahlreichen Gehölzen, v. a. Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); Krautschicht: Seggen ( <i>Carex</i> spp.) bzw. generell grasreich sowie eher nährstoffreich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_708</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_710</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zweischnittige Feuchtwiese; Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Schlangenknoterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ) zahlreich, aber auch Fettwiesenarten vorhanden.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_714</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_717</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_723</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_724</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_725</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_726</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_727</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_728</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Stadtpark Mattighofen: diverse Gehölze, z.T. standortgerechte Arten wie Buche (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quercus robur) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus); Höhe der Bäume über 20 Meter; Unterwuchs parkartig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_729</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_730</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Stadtpark Mattighofen: diverse Gehölze, z.T. standortgerechte Arten wie Buche (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quercus robur) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus); Höhe der Bäume über 20 Meter; Unterwuchs parkartig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_731</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Stadtpark Mattighofen: diverse Gehölze, z.T. standortgerechte Arten wie Buche (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quercus robur) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus); Höhe der Bäume über 20 Meter; Unterwuchs parkartig.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_732</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_733</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_823</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40421_1377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (Berula erecta) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllus); zum Teil starke Algenbildung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1383** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1393** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1394** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1401** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Tiefe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturnah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1430** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1431** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1432** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1433** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.

Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1434** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1435** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1436** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Bach in Mattighofen: Breite etwa 3 bis 6 Meter; Böschungshöhe rund 0,5 bis 1 Meter; sehr langsam fließend; mehr oder weniger naturnah; Ufer und Sohle schlammig-kiesig; Wasser klar; zahlreiche Wasserpflanzen wie Berle (*Berula erecta*) oder Haarblatt-Wasserhahnenfuß (*Ranunculus trichophyllus*); zum Teil starke Algenbildung.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1437** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Temporärer Bachlauf (Graben): Sohle (schottrig) und Uferbereiche mehr oder weniger natürlich; etwa 1,5 Meter breit und 0,5 Meter tief; mit Helophyten.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1438** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Temporärer Bachlauf (Graben): Sohle (schottrig) und Uferbereiche mehr oder weniger natürlich; etwa 1,5 Meter breit und 0,5 Meter tief; mit Helophyten.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1439** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Temporärer Bachlauf (Graben): Sohle (schottrig) und Uferbereiche mehr oder weniger natürlich; etwa 1,5 Meter breit und 0,5 Meter tief; mit Helophyten.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40421\_1573** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40422 Mauerkirchen**

---

lfd. Nummer (IDE) **40422\_136** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40422\_141** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<p>Feldgehölz aus Weiden (<i>Salix</i> spp.), Gewöhnlicher Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Schwarzerlen (<i>Alnus glutinosa</i>); nitrophiler Unterwuchs; nahe der Mattig; Höhe der Baumschicht etwa 15 bis 20 Meter; dichte Struktur.</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_1257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_1259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40422_1574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					

Gemeinde: **40426 Munderfing**

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_712</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_713</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_715</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_718</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_720</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz: im Inneren Fichtenforst, mit Waldkulisse aus standortgerechten Gehölzen wie der Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ); randlich Strauchmantel gut ausgeprägt; Unterwuchs zum Teil fehlend, zum Teil nitrophil.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bruchweide ( <i>Salix fragilis</i> ) dominieren in der Baumschicht; Höhe bis zu 20 Meter; heterogen; lückig, einreihig; nitrophiler Unterwuchs mit Großer Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_840</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_843</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_847</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_849</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_851</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_853</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_854</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_855</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_856</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_857</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_858</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_859</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_860</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_861</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_863</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_864</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_866</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_867</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_868</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_870</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_875</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_877</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_879</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_889</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_894</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich im Gartenbereich; Betoneinfassung. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_895</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich im Gartenbereich; Betoneinfassung. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_896</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_897</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_898</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_902</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumschicht aus Stieleiche (Quercus robur), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Hainbuche (Carpinus betulus); Höhe der Baumschicht etwa bis zu 15 Meter; Strauchschicht vor allem aus Schwarz-Holunder (Sambucus nigra); Krautschicht nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Bunt-Hohlzahn (Galeopsis speciosa); unmittelbar benachbart befindet sich ein weiteres Feldgehölz; ein Handymast, ein Hochstand und eine Holzhütte befinden sich im Bestand dieser Feldgehölze; zum Teil auf Stock gesetzte Gehölze.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_903</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumschicht aus Stieleiche (Quercus robur), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Hainbuche (Carpinus betulus); Höhe der Baumschicht etwa bis zu 15 Meter; Strauchschicht vor allem aus Schwarz-Holunder (Sambucus nigra); Krautschicht nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Bunt-Hohlzahn (Galeopsis speciosa); unmittelbar benachbart befindet sich ein weiteres Feldgehölz; ein Handymast, ein Hochstand und eine Holzhütte befinden sich im Bestand dieser Feldgehölze; zum Teil auf Stock gesetzte Gehölze.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_904</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_905</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_906</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_909</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Annähernd rundes Feldgehölz mit Freifläche in der Mitte (Mulde); zum Teil Ablagerung von organischen Abfällen; Baumschicht aus Stieleiche (Quercus robur), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) und Hainbuche (Carpinus betulus); Höhe der Baumschicht rund 17 Meter; Strauchschicht vor allem aus Schwarz-Holunder (Sambucus nigra); Krautschicht nitrophil mit Großer Brennessel (Urtica dioica) und Bunt-Hohlzahn (Galeopsis speciosa).				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_917</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_918</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_919</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_920</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_921</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_924</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_927</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Teich am Schwemmbach in Munderfing östlich der Straße bzw. eines kleinen Weilers.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_935</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_936</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_938</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_939</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_942</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich im Gartenbereich; Betoneinfassung.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_947</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_949</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_952</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_954</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_964</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_965</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_966</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_967</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_968</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_969</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_970</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_971</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_972</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines, annähernd ovales Feldgehölz mit Hainbuchen ( <i>Carpinus betulus</i> ) und Schwarz-Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ); Höhe zirka 12 Meter; Unterwuchs nitrophil mit Großer Brennesel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ); Lagerung von Schutt und organischen Abfällen; im Inneren befindet sich eine kleine Geländemulde.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumgruppe aus 8 Stieleichen in Muldenlage; Höhe der Bäume rund 20 Meter; lokales Gebüschaufkommen; kleine Deponie (organische Abfälle).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Ostexponierte Böschung; 10 bis 15 Meter hoch; beweidet; zum Teil Viehgangeln; lückige Freistellen; grasreich; zum Aufnahmezeitpunkt stark verbissen; einzelne Trockenheits- und Magerkeitszeiger.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Höhe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturmah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Höhe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturmah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Temporärer Bachlauf; Breite des Bachbettes rund 1 Meter; Höhe rund 0,5 Meter; Untergrund schlammig, kiesig-schottrig; naturmah; nur bei starken Niederschlagsereignissen wasserführend; gestreckter Verlauf, überwiegend im Grünlandbereich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40426_1499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

---

lfd. Nummer (IDE) **40426\_1500** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40427 Neukirchen an der Enknach**

---

lfd. Nummer (IDE) **40427\_30** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**  
 Charakteristik: Große Schottergrube.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40427\_32** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0603 Deponien**  
 Charakteristik: Baumaterialzwischenlager; Aushubdeponie.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40427\_490** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40431 Pfaffstätt**

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_622** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_648** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_657** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_658** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_659** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_660** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_661** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_662</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_664</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Magerweide mit Magerkeitszeigern und Trockenheitszeigern wie zum Beispiel Gewöhnliches Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ), Gewöhnlicher Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Rundblatt-Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> ); lokal stocken Gehölze; eingezäunte Fläche.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_665</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_666</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_667</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich; trübes Wasser; Ufer mit Holzsicherungen; lokale Algenbildung; mehr oder weniger naturfern.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_668</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkraatzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_669</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Grasreiche Feuchtwiese, die noch vor kurzem brach lag; Fettwiesenarten, aber auch Faden-Binse ( <i>Juncus filiformis</i> ) und Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ) sind als Vegetationselemente anzuführen; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_670</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkraatzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit massivem Gehölzaufkommen wie zum Beispiel Weiden ( <i>Salix</i> spp.), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); hochstauden- und grasreich; in größeren Teilbereichen Schilf ( <i>Phragmites australis</i> ) dominant sowie Seggenvorkommen ( <i>Carex</i> spp.); dichtwüchsig und nährstoffreich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_672</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz: ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) prägen den Bestand (bis über 20 Meter hoch); mehr oder weniger geschlossene Struktur; nitrophiler Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_673</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Grasreiche Feuchtwiese; Fettwiesenarten, aber auch Faden-Binse ( <i>Juncus filiformis</i> ) und Kriech-Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ) sind als Vegetationselemente anzuführen; letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_674</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_675</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Schilfruche; dicht; hochwüchsig; fast gehölzfrei.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_677</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_678</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_679</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_709</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_822</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_824</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Gasstation				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_826</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_831</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz: im Inneren Fichtenforst, mit Waldkulisse aus standortgerechten Gehölzen wie der Stieleiche (Quercus robur); randlich Strauchmantel gut ausgeprägt; Unterwuchs zum Teil fehlend, zum Teil nitrophil.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleines Feldgehölz: dicht geschlossen; randlich vor allem Stieleiche (Quercus robur); Höhe rund 20 Meter; spärlicher Unterwuchs; hochwertige Laubwaldinsel.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior) und Bruchweide (Salix fragilis) dominieren in der Baumschicht; Höhe bis zu 20 Meter; heterogen; lückig, einreihig; nitrophiler Unterwuchs mit Großer Brennessel (Urtica dioica).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_839</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_842</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_1217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wiesenböschung: West-exponiert; Höhe 4 bis 6 Meter; mager; grasreich; brach; zum Teil lückig (Konglomerat anstehend); einzelne Trockenheitszeiger wie Arznei-Quendel (Thymus pulegioides), Gewöhnlicher Wiesen-Hornklee (Lotus corniculatus) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) weitere Gräser: Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40431_1218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wiesenböschung: West-exponiert; Höhe 4 bis 6 Meter; mager; grasreich; brach; zum Teil lückig (Konglomerat anstehend); einzelne Trockenheitszeiger wie Arznei-Quendel (Thymus pulegioides), Gewöhnlicher Wiesen-Hornklee (Lotus corniculatus) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) weitere Gräser: Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra).				
Bearbeiter: TB Heberling					

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_1219** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Wiesenböschung: West-exponiert; Höhe 4 bis 6 Meter; mager; grasreich; brach; zum Teil lückig (Konglomerat anstehend); einzelne Trockenheitszeiger wie Arznei-Quendel (Thymus pulegioides), Gewöhnlicher Wiesen-Hornklee (Lotus corniculatus) und Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) weitere Gräser: Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra).  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_1220** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Wiesenböschung: Ost- bzw. West-exponiert, Böschungshöhe etwa 5 bis 6 Meter; Glatthaferwiese mit Fettwiesenarten, zwei- bis dreimal jährlich gemäht; kein Gehölzaufwuchs.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_1221** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Wiesenböschung: Ost- bzw. West-exponiert, Böschungshöhe etwa 5 bis 6 Meter; Glatthaferwiese mit Fettwiesenarten, zwei- bis dreimal jährlich gemäht; kein Gehölzaufwuchs.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_1463** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40431\_1572** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**  
 Charakteristik: Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40432 Pischelsdorf am Engelbach**

---

lfd. Nummer (IDE) **40432\_493** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0101 Großwald/-forstfläche**  
 Charakteristik: Siedelberg  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40438 St.Peter am Hart**

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_37** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_39** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_40** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_41** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_42** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_43** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_44** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_45** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_60** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40438\_62** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (*Fraxinus excelsior*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Birke (*Betula pendula*), Bruch-Weide (*Salix fragilis*) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (*Urtica dioica*), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*), Springkraut (*Impatiens parviflora*) u.a..  
 Bearbeiter: TB Heberling

**Gemeinde: 40441 Schalchen**

---

lfd. Nummer (IDE) **40441\_283** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**  
 Charakteristik: Schmalen Ufergehölzsaum mit Gewöhnlicher Esche (*Fraxinus excelsior*), Schwarzerle (*Alnus glutinosa*) und Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*); Baumschicht rund 10 bis 15 Meter hoch.  
 Bearbeiter: TB Heberling

---

lfd. Nummer (IDE) **40441\_284** Fläche: in m<sup>2</sup> **0** Länge in m: **0**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:  
 Bearbeiter: TB Heberling

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schmaler Ufergehölzsaum mit Gewöhnlicher Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); Baumschicht rund 10 bis 15 Meter hoch.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Mädesüß-Hochstaudenbrache; dicht; hochwüchsig. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Grasreiche Feuchtbrache mit Seggen wie z.B. Sumpf-Segge ( <i>Carex acutiformis</i> ); stark ruderalisiert, Potential aber vorhanden. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weite Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a.. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Annähernd dreieckiger Fischteich; Sohle und Ufer mehr oder weniger naturnah; Wasser trüb; einzelne Ufergehölze vorhanden. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Mädesüß-Hochstaudenflur; dicht; hochwüchsig; brach liegend. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Ufer mit Seggen ( <i>Carex</i> spp.) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ); stark besonntes, trübes Wasser. Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte Futterwiese; 2-schnittig; ehemaliger Bachlauf durch Senkenbildung sichtbar; Feuchtezeiger wie Wald-Engelkraut ( <i>Angelica sylvestris</i> ), Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Schlangenknöterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Seggen ( <i>Carex</i> sp.); sonst vor allem Fettwiesenarten, allerdings hohes Potential einer artenreichen, standortgerechten Flora ersichtlich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mähwiese mit lokal stärkeren Vernässungen mit Schlangenknöterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ) und Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ); zwei- bis dreischnittig; es dominieren Fettwiesenarten; zum Aufnahmezeitpunkt gemäht; hohes Entwicklungspotential.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Erdgasstation	Bearbeiter: TB Heberling			
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula), Bruch-Weide (Salix fragilis) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel (Urtica dioica), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Springkraut (Impatiens parviflora) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen ( <i>Quercus robur</i> , dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf Böschung; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte Futterwiese; 2-schnittig; ehemaliger Bachlauf durch Senkenbildung sichtbar; Feuchtezeiger wie Wald-Engelkraut ( <i>Angelica sylvestris</i> ), Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Schlangenknoterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Seggen ( <i>Carex</i> sp.); sonst vor allem Fettwiesenarten, allerdings hohes Potential einer artenreichen, standortgerechten Flora ersichtlich.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen ( <i>Quercus robur</i> , dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf Böschung; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Stieleichen (Quercus robur, dominant); Baumschicht bis zu 20 bis 25 Meter hoch; Waldarten im Unterwuchs; mehr oder weniger dichter Bestand auf Böschung; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Rechteckiger Teich im Weidebereich; fischereilich genutzt; Wasser trüb; mehr oder weniger naturnahe Uferzone mit Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea); Sohle schlammig; Zu- und Abfluss vorhanden; fast unbeschattet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0302 Großröhricht und Schilfröhricht</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz: mehr oder weniger Buchenmischwald; über 20 Meter hoch; dicht; geschlossen; von Buche (Fagus sylvatica) dominiert; Unterwuchs mit typischen Buchenwaldarten.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich: Ufer natürlich, Sohle schlammig; beschattet; starke Algenbildung; Wasser trüb. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Zweischnittiges Grünland, dominiert von Sumpf-Segge ( <i>Carex acutiformis</i> ); Fettwiesenarten, aber auch weitere Feuchtezeiger sind im Bestand vorhanden. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerm Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Sukzessionsgehölzen wie Weiden ( <i>Salix</i> ssp.) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); nitrophytische, grasreiche Krautschicht mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) und diversen Seggen ( <i>Carex</i> ssp.). Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a.. Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<p>Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Bruch-Weide (<i>Salix fragilis</i>) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten).            Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Springkraut (<i>Impatiens parviflora</i>) u.a..</p>				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Gleichaltriger Fichtenforst; Baumschicht rund 15 Meter hoch; homogen; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkrazdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quadratischer Fischteich; Wasser trüb; Ufer mit Holz befestigt; sonst naturnah; Große Seerosen ( <i>Nymphaea alba</i> ) gepflanzt; einige Gehölze am Ufer wie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); ohne sichtbaren Zufluss; Abfluss vorhanden.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Rest von Feuchtvegetation (Feuchtwiese): zweimal jährlich gemäht, mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Großem Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Schlangenknotterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ). Rote Liste Arten: Trollblume ( <i>Trollius europaeus</i> ), Spitzblüten-Simse ( <i>Juncus acutiflorus</i> ), Goldschopf-Hahnenfuß ( <i>Ranunculus auricomus</i> agg.) – hochwertige Fläche!				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Rest von Feuchtvegetation (Feuchtwiese): zweimal jährlich gemäht, mit Blauem Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Großem Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Schlangenknotterich ( <i>Polygonum bistorta</i> ). Rote Liste Arten: Trollblume ( <i>Trollius europaeus</i> ), Spitzblüten-Simse ( <i>Juncus acutiflorus</i> ), Goldschopf-Hahnenfuß ( <i>Ranunculus auricomus</i> agg.) – hochwertige Fläche!				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_544</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_546</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_547</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_552</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte (Picea abies); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Teil des Krenwaldes; Nadelholz-dominierte Bestände; vor allem mit Fichte ( <i>Picea abies</i> ); homogene Bestände unterschiedlichen Alters; Unterwuchs acidophil, mit einigen Buchenwaldarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_594</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Größerer naturnaher Teich; fischereilich genutzt; Uferzone naturnah mit Seggen ( <i>Carex</i> spp.) und diversen Gehölzen; Untergrund schlammig; Vorkommen von Sumpf-Haarstrang ( <i>Peucedanum palustre</i> ) im Uferbereich; Wasser trüb; Enten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_596</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Dichtes, hochwüchsiges Schilfröhricht bzw. Feuchtbrache; Aufkommen von Sukzessionsgehölzen wie Weiden ( <i>Salix</i> spp.), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Relativ naturnaher Gartenteich.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Sal-Weide (Salix caprea); Höhe der Baumschicht bis zu 12 Meter; mehr oder weniger dichte Bestände; auch Feuchtezeiger in der Krautschicht, nitrophytischer Unterwuchs.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_633</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_635</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölzsaum an der Mattig und ihren Zubringern: überwiegend gut ausgebildet; mehr oder weniger geschlossene, linienförmige Bestände unterschiedlicher Breite; zum Teil einreihig, selten mehrreihig; Uferböschung 1 bis 2 Meter hoch; dominante Arten der Baumschicht: Gewöhnliche Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarz-Erle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und andere Gehölze; Höhe teils über 20 Meter; selten Forstgehölze (Fichten). Strauchschicht: als Mantel teilweise gut ausgebildet; zum Teil recht artenreich; Krautschicht: nitrophil, sehr zahlreiches Auftreten der Großen Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), weiters Feuchtezeiger wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> ) u.a..				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_636</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_638</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkratzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_640</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, 2-schnittig; Fettwiesenarten und Feuchtezeiger wie z.B. Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Kohlkratzdistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); letzte Reste hiesiger Feuchtvegetation; hohes Artenpotential; erhaltenswert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_641</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ); Höhe der Baumschicht bis zu 12 Meter; mehr oder weniger dichte Bestände; auch Feuchtezeiger in der Krautschicht, nitrophytischer Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_642</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_644</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_716</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_719</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_721</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_722</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_734</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_735</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_736</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Von Fichten (Picea abies) dominiertes Feldgehölz auf ostexponiertem Hang; gleichaltrig; homogen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_737</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_738</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_739</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_740</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_742</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_743</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_744</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_745</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_746</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_747</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_748</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_749</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_750</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_752</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_753</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_754</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_755</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_756</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_757</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_758</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_759</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_760</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz, ein- bis wenigreihig; diverse Gehölze, vor allem Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Weiden (Salix spp.); Höhe bis zu 10 bis 15 Meter; oft auch niedriger; Unterwuchs mit Nährstoffzeigern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_761</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_762</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_763</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_764</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; Sohle und Ufer betonierte; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_765</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; Sohle und Ufer betoniert; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_766</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Sohle und Ufer unverbaut; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_767</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Sohle und Ufer unverbaut; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_768</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturferner Fischteich; Sohle und Ufer betoniert; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_769</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Fischteich; Sohle und Ufer unverbaut; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_770</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit dominierender Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); auch andere Gehölzarten sind beigemischt; Höhe der Baumschicht bis zu 20 Meter; Baumholz; Unterwuchs nitrophil; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_771</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_772</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, zwei- bis dreimähdig; dominant sind Fettwiesenarten und Waldsimse ( <i>Luzula sylvatica</i> ) sowie einige Seggen ( <i>Carex</i> ssp.).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_773</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese, zwei- bis dreimähdig; dominant sind Fettwiesenarten und Waldsimse ( <i>Luzula sylvatica</i> ) sowie einige Seggen ( <i>Carex</i> ssp.).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_774</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_775</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Gebüsch und Schilf ( <i>Phragmites australis</i> ) bzw. Großseggen ( <i>Carex</i> ssp.); hochwüchsig und dicht.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_776</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_777</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_778</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_779</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_780</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_781</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_782</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quadratischer Fischteich; Ufer mit Holzverbau; künstlich angelegt; Wasser trüb; relativ seicht; fischereiliche Nutzung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_783</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quadratischer Fischteich; naturfern.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_784</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_785</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_786</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_787</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_788</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_789</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache; Gehölzaufwuchs mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> , massiv); hochstaudenreich mit Arten wie Großem Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Schilf ( <i>Phragmites australis</i> ) und diversen Großseggen ( <i>Carex</i> ssp.); grasreich; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_790</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quadratischer, naturferner Fischteich; betonierte; eingezäunt.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_791</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ); bis zu 20 Meter hoch; eingezäunt; Nutzung als Garten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_792</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_793</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_794</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_795</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_796</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, naturnah (Ufer und Sohle schlammig); keine Fische; lokal Makrophyten; Wasser klar.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_797</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Ufergehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_798</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Ufergehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_799</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_800</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_801</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_802</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_804</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_807</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_809</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten (Salix sp.) sowie Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Brennessel (Urtica dioica).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Feldgehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich, naturnah (Ufer und Sohle schlammig); keine Fische; lokal Makrophyten; Wasser klar.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-Feldgehölz; bis 20 Meter hoch; nitrophiler Unterwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Laubgehölzen, Höhe 15-20m, am Nordwestrand einer Siedlung.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_818</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_819</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_820</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Saure Magerwiese, zweimal jährlich gemäht; Vegetation lückig; relativ niederwüchsig, mit Arten wie Rundblatt-Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Gewöhnlicher Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Arznei-Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ) und Kleinem Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_821</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Saure Magerwiese, zweimal jährlich gemäht; Vegetation lückig; relativ niederwüchsig, mit Arten wie Rundblatt-Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Gewöhnlicher Rot-Schwingel ( <i>Festuca rubra</i> ), Arznei-Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ) und Kleinem Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_865</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_869</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz des Schwemmbaches: Böschungshöhe meist 3 bis 5 Meter; diverse Weidenarten ( <i>Salix</i> sp.) sowie Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) prägen den Gehölzbestand. Baumschicht rund 10 Meter hoch; ein- bis wenigreihig; zum Teil lückig, teilweise unterbrochen; im Unterwuchs einige Nährstoffzeiger wie Großes Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_872</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_873</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_874</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_876</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_878</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_880</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_882</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_883</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_884</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_885</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_886</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_888</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0101 Großwald/-forstfläche</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Brache Magerböschung mit Möhre ( <i>Daucus carota</i> ) und Echem Johanniskraut ( <i>Hypericum perforatum</i> ) sowie weiteren Trockenheits- und Magerkeitszeigern; Böschungshöhe rund 3 bis 6 Meter; westexponiert.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Brache, magere Straßenböschung mit Magerkeitszeigern wie Arznei-Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ) und Brachezeigern wie Landreitgras ( <i>Calamagrostis epigejos</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Brache Glatthaferwiesenböschung; etwa 2 bis 4 Meter hoch; südexponiert; typische Fettwiesen- und Brache-Arten; aufkommender Gehölzwuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Brache Glatthaferwiesenböschung; etwa 2 bis 4 Meter hoch; südexponiert; typische Fettwiesen- und Brache-Arten; kein Gehölzbewuchs.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Glatthaferwiesenböschung, ostexponiert; gemäht, mit zahlreichen Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Glatthaferböschung; keilförmig; Böschungshöhe von 3 bis 7 Meter; ostexponiert; ohne Trockenheits- und Magerkeitszeiger; grasreich; Fettwiesenarten.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Böschung, etwa 3 Meter hoch; westexponiert; brach; Vegetation lückig; relativ niederrwüchsig, mit Arten wie Rundblatt-Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Gewöhnlichem Rot-Schwengel ( <i>Festuca rubra</i> ), Arznei-Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ) und Kleinem Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach, temporär; Bachbett etwa 1 Meter breit; Grabenhöhe etwa 0,5 Meter; naturnah; kiesig-schottriges Sohlsubstrat.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1381</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0502 Konglomerat-Steilfelsen</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattigt: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
Bearbeiter: TB Heberling					

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Mattig: überwiegend naturnaher, teils reich verzweigter Fluss mit zahlreichen Ausleitungsstrecken und kleineren Bächen und Gräben als Zubringer; Verlauf (zum Teil auch stärker gewunden), Ufer und Sohle überwiegend naturnah; zahlreiche Schotterbereiche (-bänke); Breite etwa 5 bis 10 Meter, Zubringer entsprechend schmaler; Sohlsubstrat sandig-kiesig bis schotterig, lokal auch schlammig; über längere Strecken Beschattung des Gewässers durch gut ausgebildete Ufergehölzstreifen.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: über weite Strecken naturnah; gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach: naturnaher, gewundener Verlauf; Ufer und Sohle schottrig; zum Teil Ufergehölze vorhanden; Grabenhöhe rund 0,5 Meter; klares Wasser, teilweise mit Makrophyten wie Berle ( <i>Berula erecta</i> ); speist Fischteich; Quellbereich in einem Feldgehölz.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				

Landschaftserhebung  
Großraum Mattigtal (Braunau bis Salzburger Landesgrenze)

lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (Berula erecta).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (Berula erecta).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (Berula erecta).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (Berula erecta).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (Berula erecta).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Wiesenbach, 0,5 bis 1 Meter breit; Grabenhöhe ebenfalls von 0,5 bis 1 Meter; Wasser klar; Helophyten- und Makrophyten-reich, z.B. Berle (Berula erecta).				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwemmbach: teils gewundener, teils gestreckter Verlauf, zumeist relativ rasch fließend; Breite etwa 3 bis 4 Meter; Ufer natürlich, ebenso Sohle (steinig-kiesig); Wasser klar, zum Erhebungszeitpunkt zum Teil auffallende Algenbildung; auf längeren Strecken von Ufergehölzen begleitet.				
	Bearbeiter: TB Heberling				
lfd. Nummer (IDE)	<b>40441_1462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: TB Heberling				