

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Sandl

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Sandl

Endbericht

Auftragnehmer:
DI Gudula Haug
TB für Landschaftsplanung

Bearbeiter:
DI Gudula Haug
Mag. Kurt Nadler

im Auftrag der Oö. Landesregierung,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich
Herausgeber:
Amt der Oö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder
Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	4
2.1 Teilgebiet 1 - Großwaldgebiet:	4
2.2 Teilgebiet 2 - Bäuerliche Kulturlandschaft:	6
3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG	8
4. LITERATUR, QUELLENVERZEICHNIS	11

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

1. Vorbemerkungen

Seitens des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung, Naturschutzabteilung, Außenstelle Kirchdorf an der Krems / Naturraumkartierung wurde 2003 – zusammen mit allen weiteren, noch ausständigen Gemeinden des Bezirkes Freistadt – die Landschaftserhebung für die Gemeinde Sandl in Auftrag gegeben.

Sandl liegt im Randbereich des geschlossenen Großwaldgebietes Freiwald in Höhenlagen um 900 m auf einem Höhenzug, der das oberösterreichische Mühlviertel vom niederösterreichischen Waldviertel trennt. Das hiesige Klima ist gegen tiefere Umländer vergleichsweise besonders rau, feucht und kühl, landwirtschaftliche Produktionsbedingungen sind schlecht. Dementsprechend wurde dieses Hochlagegebiet auch später als die größten Teile des Mühlviertels und eher mehr als Holzfällersiedlung als als Bauernland besiedelt. Heutzutage besitzen weder Forstwirtschaft noch Landwirtschaft für die Bevölkerung besonders hohen Stellenwert. Sandl ist neben seinem Charakter als bäuerliche Gemeinde überwiegend als Auspendler-, Zweitwohn- und Tourismusort anzusehen. Großgrundbesitz des vor Ort ansässigen Gutsbetriebes Czernin-Kinsky umfaßt den Hauptteil der Sandler Wälder, aber auch etliche überwiegend brachliegende Kulturflächen. Freizeitnutzung findet neben Ausflügen vor allem im Badebereich (Rosenhofteich) und im Wintersport (Schipisten am Viehberg und Langlaufloipen) statt.

Kartierungsschwellen:


Aufgrund alter Kenntnis des Gebietes und des Großraumes und in Analogie zur Praxis der Trennung vom Pflanzenbestand her WF-fähiger und nicht WF-fähiger Wiesen, feinjustiert bei den ersten Begehungen, wurde im bodenfrischen Grünland folgende Kartierschwelle eingezogen: zwischen noch aufgenommenen, mäßig intensiv genutzten (in der Regel 2-schnittigen, oft nachbeweideten und jährlich gedüngten), meist goldhaferreichen Fettwiesen, sofern sie blumenreich waren, also mit viel Margerite, Rauhem Löwenzahn, Rotschwingel und Ähnlichen, gegenüber nicht kartierten, noch fetteren Beständen mit dominanten Löwenzahn, Knautgras, Goldhafer, Glatthafer, Lieschgras und Beimischung von Wiesenampfer etc.. Analog gilt die Situation im bodenfrischen bis leicht feuchten Bereich für noch aufgenommene fette Varianten von Rotstraußgraswiesen (mit dominanten Herbstlöwenzahn, Frauenmantel u.a.) versus fettere, kümmeldominierte Wiesen (bspw. 3-malige Silage) oder auch aufgedüngte Fuchsschwanzwiesen.

Als Bestandestyp 030802 wurden oben genannte produktive Fettwiesen aufgenommen, vor allem aber Rotschwingelwiesen ehemaliger Ackerstandorte und die im Kartierungsgebiet meist aus Melioration von Feuchtwiesen hervorgegangenen Rotstraußgraswiesen. Echte Magerwiesen, etwa weder feuchte noch trockene Bürstlingswiesen oder zittergrasreiche Bestände, sind als 0308 geführt, detto Magerraine mit Heidelbeeren und Drahtschmiele – in Liniendarstellung; alle mäßig feuchten bis nassen Wiesentypen als 0307. 030801 wurde nur für meist jüngere, noch etwas pionierartige, im Gebiet seltene Grusrasen (als Polygone) vergeben.

Als 99 wurden sämtliche kleine Offenflächen im „Großwald“, in der Regel überwiegend Wiesenbrachen, Wiesen und sehr extensiv bestellte Wildäcker wegen ihrer Biotopfunktion (Nahrungsflächen, Randlinienerhöhung, wertvolle Pflanzenbestände) aufgenommen.

Im Waldbereich wurden in Anlehnung an Krisai als „Moor“ (Hochmoor) sphagnenreiche, zumindest vereinzelt mit zusätzlichen Hochmoorzeigern (z.B. *Pinus rotundata*, *Eriophorum vaginatum*, *Vaccinium oxycoccos* agg.) ausgestattete Vegetationstypen kartiert. Im Gegensatz dazu wurden „Moorwälder“ - charakterisiert ebenfalls durch Torfstandort, von hochmoorbegrenzenden Sphagno- und *Bazzanio-Piceetum*-Beständen bis zu peripheren Bereichen reichend, wo nur mehr einzelne Sphagnen auftreten - dem Bestandestyp Nadelwald zugeordnet.

Wiesenbrütervorkommen wurden nach den von Herrn Lego freundlicherweise zur Verfügung gestellten und einigen selbst erhobenen Daten eingearbeitet.



Teilgebiet 1: Großwaldgebiet

Teilgebiet 2: Bäuerliche Kulturlandschaft

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

2.1 2.1. Teilgebiet 1 - Großwaldgebiet:

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Etwa 95 % der Raumeinheit – in Form von geschlossenem Großwald • Potentiell natürliche Vegetation: Hochmontaner Buchen-Tannen-Fichtenwald über Braunerden bzw. Fichtenwald auf Rankern oder über großflächig vorhandenen Torfauflagen auf lehmigem Untergrund, vereinzelt auf podsoligen Braunerden; auf mächtigen Torfschichten Hochmoor und Moorgehölze • Anthropogen überhöhter Fichtenanteil (geschätzt >85 %), Buche reduziert, Tanne stark reduziert, vereinzelt Bergahorn beigemischt, randlich oder bei Mooren kleinflächig Fichten-Rotföhrenmischbestände • Aktuelles Bild: Offenes bis moorspirken- oder krüppelfichtenbestocktes Hochmoor, Fichten-Moorwald mit Moorbirken und Rotföhren, Heidelbeer- und Wollreitgras-Fichtenwälder, Farn- und Sauerklee-Fichten-(Tannen-Buchen-)Wälder, Fichtenwälder, vereinzelt Drahtschmielen-Fichtenwälder, Waldhainsimsen-Buchen-Fichten-(Tannen-)Wälder • Hochmoore durchwegs in Sukzession zum Moorwald • Auf Feuchtstandorten weitflächige Waldmelioration durch Entwässerung • Dichte Erschließung mit Forststraßen und Rückewegen • Starker jagdlicher Einfluß auf Schalenwildpopulationen (v.a. Rothirsch, Wildschwein; Wildzaun entlang CR-Grenze) • Abschnittsweise großteilige Schlageinheiten (Windwurf-Räumung), sonst Einzelstammnutzung • Biotop- und Schutzfunktion unter anderem hinsichtlich der FFH-Schutzgüter Fichtenwald und Buchenwald, Hochmoore und Moorwälder; Luchs; weiters hinsichtlich relikitär inselartig boreoalpin verbreiteter Floren- und Faunenelemente; weiters hinsichtlich der Habitate der VSRL-Anhang I-Arten Schwarzstorch, Uhu, Sperlings- und Raufußkauz, Dreizehen-, Schwarz- und Grauspecht, Hasel- und Auerhuhn
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • In eingeschlossenen Kulturlandinseln dem Teilraum 2 entsprechende Landwirtschaft, allerdings kaum Ackerbau • Weide- und Koppelviehhaltung (Damwild, Hochlandrinder) • Kleinflächige Wildäcker und -wiesen im Waldgebiet verstreut • Großflächenaufforstungen von Biotopflächen • Biotop- und Schutzfunktion unter anderem hinsichtlich der Mager-, Feucht- und Moorwiesen, speziell des FFH-Typs Borstgrasrasen, deren spezialisierter Flora und Fauna, im besonderen der Wiesenbrüterpopulationen – VSRL-Anhang I-Arten

	Wachtelkönig und Birkhuhn und andere
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Forststraßennetz, Bundesstraße • Gewässernetz: siehe unten • Schlagflächen • Schipisten • Waldmoore mit hoher Moorspikendeckung • Vereinzelt Granitfelsen anstehend • Schloßpark mit Altholz und einzelne Laubbaumalleen
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Lage auf mitteleuropäischer Hauptwasserscheide, Quell- und Oberlaufbereiche (Maltsch, Zubringer von Waldaist) • Typisch braunes Moorwasser (Huminstofffärbung) • Moorige Quellstandorte stark durch Gräben umgestaltet • 2 große ehemalige Holztriffteiche (Rosenhofer Teiche) • Teils periodische Kleinstgewässer an Forststraßen, teils wasserführende Entwässerungsgräben, kleinstflächig Moorgewässer vorhanden • Teils nicht mehr bewirtschaftete kleine Fischteiche • Biotop- und Schutzfunktion unter anderem hinsichtlich ihrer teilweise Natura 2000-relevanten Habitate von Krebsarten, Fischotter, Schwarzstorch, evtl. Flußperlmuschel
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Großer Steinbruch außer Betrieb (Plochwald) • Kleine Grusabbaustellen für Straßeninstandhaltung • Biotop- und Schutzfunktion unter anderem hinsichtlich Uhu
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Streusiedlung in kleinen Rodungsinseln (Rosenhof, Schönberg, Gugu) • Teilweise Entsiedlungstendenz (v.a. Rosenhof) • Schloß in Rosenhof
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Flachhügeliges Hochplateau • Abweichend tiefer eingeschnittene Täler von Maltsch und Flambach • Seehöhen von etwa 770-1111, überwiegend 850-1000 m
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbende Kleinlandwirtschaft, Entsiedelung • Nutzungs- und Pflegeaufgabe auf Extensivgrünland und sonstigen Grenzertragslagen – gehölzreiche Sukzessionen, Verwaldung • Aufforstung von Kulturflächen (teils großflächig) • Moorentwässerung – Waldmelioration • Forststraßenbau

2.2 Teilgebiet 2 - Bäuerliche Kulturlandschaft:

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Etwa 50 % der Raumeinheit; in Form von verschiedenen kleinen Waldinseln bis zu Feldgehölzgröße • Potentiell natürliche Vegetation wie im Großwald • Aktuell anthropogen überhöhter Fichtenanteil, Buche stark reduziert, Tanne reduziert, vereinzelt Bergahorn beigemischt; vor allem auf ehemaligen Hutweiden häufig <p>Vorwaldbestände/Gehölzsukzessionen mit Espe, Birkenarten, Esche, Bergahorn, Eberesche, Hasel; auf typischen, durch historische Übernutzung degradierten Bauernwäldern oder bei Mooren Fichten-Rotföhrenmischbestände; auf moorigen Standorten verbreitet Mischbestände mit Moorbirke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starker jagdlicher Einfluß auf Rehwildbestand • Kleinteilige Nutzungsmuster • Biotop- und Schutzfunktion unter anderem hinsichtlich der FFH-Schutzgüter Hochmoore, Moorwälder und Fichtenwald; weiters hinsichtlich relikitär inselartig boreo-alpin verbreiteter Floren- und Faunenelemente; weiters hinsichtlich der Habitate einiger Anhang I-Arten: Schwarzstorch, Uhu, Sperlingskauz, Dreizehen- und Schwarzspecht, Haselhuhn
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Waldanteil (etwa 50 %) • Überwiegend Grünlandnutzung (etwa 85-95 % der Nutzflächen, Ackerbau mit klee-grasreicher Fruchtfolge) • Sehr hoher Extensivgrünlandanteil, viele mehr oder weniger reine Pflegeflächen • Hohe, teils schon jahrzehntealte Verbrachungstendenz von Extensivgrünland • Intensivgrünland mindestens 3-schnittig, silagebetont • Hohe Aufforstungsgefahr • Milch- und Mastrinderhaltung, zunehmende Mutterkuhhaltung und Biowirtschaft • Entsprechend hoher Anteil an Weidehaltung
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Steinwälle an Parzellengrenzen (lokal verbreitet) • Grundgrenzhecken und -baumzeilen (meist Bergahorn, Hasel, Eberesche) und Übergangsformen zu Vorigen (verbreitet) • Hohlwege mit/aus obigen Elementen (vereinzelt) • Steinköbel (Granitrestlinge oder seicht anstehendes Gestein mit einzelnen Gehölzen (zerstreut) • Bühel (kleine Wäldchen, meist aus Hutweiden hervorgegangen) (verbreitet) • Flurbäume und Baumgruppen (verbreitet) • Obstwiesen und Obstbaumzeilen (vereinzelt bzw. selten) • Park (sehr selten) • Teiche (verbreitet, sehr viele, weiter stark zunehmend)

	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrswegnetz (Wald-, Feldwege, Güterwege, Straßen bis zur Bundesstraße)
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Lage auf mitteleuropäischer Hauptwasserscheide, Quell- und Oberlaufbereiche (Maltsch, Zubringer von Wald- und Feldaist) • Sehr viele Fischteiche vorhanden, oft hausnah und gartenartig gestaltete Umgebung • Klärteichanlage • Vereinzelt teils wasserführende Entwässerungsgräben in Wäldern vorhanden • Nach dem Hochwasser 2002 viele neue Uferstrukturen und -befestigungen, ganz vereinzelt auf Wiesen bzw. Brachen noch Grussedimentfächer vorhanden • Quellstandorte im Kulturland in der Regel Drainagen zum Opfer gefallen, viele Wiesenbäche und Wiesengräben verrohrt • Biotop- und Schutzfunktion unter anderem hinsichtlich ihrer teilweise Natura 2000-relevanten Habitate von Krebsarten, Fischotter, Schwarzstorch, evtl. Flußperlmuschel
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Großer Granit-Steinbruch in Betrieb (Steinwald)
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Einzige Ortschaft Sandl, hier Siedlungsausbreitung mit Wohnhausanlagen und Einfamilienhausbauten • Sonst überwiegend noch landwirtschaftlich geprägtes Streusiedlungsgebiet, hoher Zweitwohnsitzanteil • Mäßige Zersiedlung
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Flachhügeliges Hochplateau, randlich zu Bachtälern stärker reliefiert • 835-985 m Seehöhe
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzungsintensivierung in Gunstlagen, anhaltende Standortmelioration • (Klein-)Bauernsterben => Wochenendhäuser mit Gartenanlagen, großflächige Aufforstung oder Nutzungsaufgaben mit Verbrachung und Verwaldung • Nichtlandwirtschaftlicher Flächenverbrauch (Siedlung mit Infrastruktur, Neuanlagen von Teichen, z.T. auf Biotopflächen) • Massives Gehölzvordringen im Bereich von Landschaftselementen wie Rainen, Steinkobeln und -wällen sowie Wiesenbächen und damit zunehmende Kammerung der Offenlandschaft

3. Zusammenfassende Beschreibung

Beide Teilräume sind Bestandteil der übergeordneten Raumeinheit Freiwald-Weinsberger Wald. Die Abgrenzungsmotive liegen im Bereich der Waldausstattung, die sich auch in der Parzellenstruktur widerspiegelt – das bäuerliche Kulturland kleinparzelliert, der im Besitz der Familie Czernin-Kinsky befindliche Großwald großparzelliert. Geomorphologische Landschaftsmerkmale spielen keine Rolle.

Das Bearbeitungsgebiet zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Dichte und Qualität an Naturschutzgütern – vor allem auch hinsichtlich der Habitat- und der Vogelschutzrichtlinien der EU - aus (siehe auch NADLER 1995), einerseits im Kulturland durch jahrhundertlanges, extensives bäuerliches Wirtschaften bedingt, andererseits im Großwald aufgrund der noch vorhandenen Merkmale von Naturnähe.

Besonders bemerkenswert ist das dichte und floristisch reichhaltige Vorkommen von Arnika-Bürstlingswiesen. Damit stellt das Gemeindegebiet von Sandl zumindest eines der flächenmäßig größten Verbreitungsgebiete dieses FFH-Anhang I-Typs in der Böhmisches Masse Österreichs dar. Zu begründen ist dies einerseits durch die sonst nur im Böhmerwald oder im anschließenden Liebenau und Waldviertler Grenzgebieten vorhandene Höhenlage, also vor allem edaphisch-klimatische Gründe, andererseits durch die ehemals sehr extensive Nutzung in einem seit jeher kleinbäuerlich strukturierten Holzfällersiedlungsgebiet.

Bürstlingsdominierte Pflanzenbestände finden sich übrigens typischerweise auf frischen bis feuchten, besonders mageren, rohhumosen bis torfigen traditionellen Wiesenstandorten, andererseits auch als jahrzehntealtes Aushagerungsstadium nach Rotschwingelwiese auf ehemaligen Äckern auf grusigem, mäßig frischem Grund, hier begleitet von „Trockenwiesenarten“ wie *Pimpinella saxifraga* und *Leontodon hispidus* (Übergang zu Grus-Magerrasen).

Zudem ist der Anteil mesophiler Wiesen, hier überwiegend Rotschwingel-, Rotstraußgras-, weniger Gold-Glatthaferwiesen, hoch.

Ökologisch bedeutsam ist das Gemeindegebiet von Sandl (und Fortsetzungen des Teilraumes bis Karlstift und Liebenau; nach NADLER 1995) weiters durch großteils stark isolierte und teils vom Erlöschen bedrohte Reliktvorkommen diverser boreo-alpin bzw. hochmontan-subalpin verbreiteter Arten: z.B. *Rumex alpinus*, *Cicerbita alpina*, *Doronicum austriacum* (Hochstauden); *Listera cordata* (sofern nicht bereits ausgestorben), *Trientalis europaea*, *Homogyne alpina* (Fichten-/Moorwaldarten); *Trichophorum alpinum* (sofern nicht bereits ausgestorben) und anderer Moorspezialisten; Dreizehenspecht; *Miramella alpina* (eine

wahrscheinlich hier schon ausgestorbene Heuschreckenart). Teilweise gilt dies auch für die 3 Rauhußhuhnarten; Bergeidechse und Kreuzotter; *Calamagrostis villosa*, *Luzula sylvatica*, *Soldanella montana*, *Blechnum spicant* (Bergwaldarten) und zahlreiche Kleintiere (siehe NADLER 1995).

Die Hochlagen des Freiwaldes und so im besonderen auch das Gemeindegebiet von Sandl bilden außer für das Haselhuhn auch für Sperlings- und Rauhußkauz überregional bedeutende Populationszentren (Anhang I-Arten der Vogelschutzrichtlinie).

Die Moorflora und -fauna ist von außerordentlicher Bedeutung. Sandl hat Anteil an einer der national bedeutendsten Moorregionen (STEINER 1992). Das Gebiet zeichnet sich durch lokal größtflächige Torfdecken (quadratkilometerweise - nördlich Rosenhof) mit noch etlichen aktiven Hochmooren, aber auch teils sehr naturnah erhaltenen, punktuell sogar urwaldartig erhaltenen Moorwäldern (bei der Sepplau) aus. In Rosenhof befindet sich (neben Karlstift-Süd bis Gugu) somit mindestens eine der flächigsten zusammenhängenden außeralpinen Torfdecken Österreichs wenn nicht die größte. Die meisten Moorstandorte sind allerdings durch Entwässerungsmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen.

Das Auftreten des Luchses hat in den nordöstlichen Grenzgebieten Tradition und ist – abgesehen jagdgesetzlicher Verpflichtungen - von der stillschweigenden Tolerierung seitens der Jägerschaft (dies- und jenseits der Grenzen) abhängig.

Besonders bedeutsam ist die Position Sandls im oberösterreichischen Wiesenvogelschutz. Das Habitatpotential ist gut, muß aber für gute Erfolge noch verstärkt hinsichtlich der ÖPUL-Förderung von verspäteten Schnittterminen frei liegender Wiesen, Gehölzpflegen in Sukzessionsflächen und auf Rainen und Kobeln sowie von Beweidungsregelungen ausgeschöpft werden. Die Erhaltung der diesbezüglichen Landschaftsqualität ist einerseits nur durch entsprechende planerische Vorgaben seitens der Gemeinde (und der Bezirksbehörden) zu erhalten: Berücksichtigung im Flächenwidmungsplan, wo Verwaldung oder Aufforstung (aber auch Verbauung oder der Teichbau) zugelassen werden. Die Verwaltung ist derzeit neben der erforderlichen extensiven Bewirtschaftung der entscheidende limitierende Faktor für den Fortbestand der Wiesenbrüterpopulationen. Andererseits ist auch die fortschreitende Verheckung der Kulturlandschaft für den Vogelschutz von eklatanter Problematik: Etliche nach UHL (1994) noch von Wiesenbrütern besiedelte Gebiete sind inzwischen verwaist, oder es sind die Bestände zurückgegangen. Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen, sollten nicht flächige Pflegeeingriffe erfolgen bzw. die Nachfrage an Hackgut massiv steigen.

Als ökologisches und landschaftsprägendes Wertmerkmal sind in Sandl auch die Lesesteinwälle und in geringem Ausmaß Steinköbel zu erwähnen. Ihnen kommt bspw. beim

Schutz von Reptilien und Kulturlandvögeln hohe Bedeutung zu. Speziell zu erwähnen sind hierbei die relativ verbreitet vorhandenen Hohlwege zwischen solchen Steinmauern (bspw. am Hundsberg, Königsau/Rothenbachl, am Viehberg und bei der Reisingermühle in Pürstling): Die Entwicklungstendenz ist überall gleich: Die hier sehr schön ausgeprägten Zwergstrauchheiden werden von starken Gehölzaufwüchsen überwuchert und erstickt. Damit gehen sehr wichtige und selten gewordene Kleinlebensräume verloren. Auch im Sinn der Landschaftspflege sollte man sich um „Revitalisierung“ solcher Landschaftselemente bemühen, also fallweises Zurückschneiden stärkerer Gehölzaufwüchse, Beweidung, Reaktivierung als Wanderweg, möglichst wenig als Fahrweg – eine lohnende Aufgabe für den Verschönerungsverein, vielleicht auch noch projektsmitfinanziert! Einige noch „intakte“ Steinwälle mit ausgedehnten Vaccinien- und Callunateppichen und attraktiven Vogelbeerbäumen zeigen noch das Potential der urigen Schlichtsteinwälle, z.B. auf der Eben. Eingeschränkte Biotopfunktion als Unterschlupf und Sonnenplatz kommt auch den ansonsten nicht sehr hübschen Sprengsteinhaufen jüngerer Ursprungs zu.

Ein wenig im Defizitbereich befindet sich der Ackerbau in dieser heutzutage grünlandgeprägten Region. Zur ökologischen Bereicherung wäre es durchaus wünschenswert, biologischen Ackerbau etwas zu forcieren, allerdings nicht auf Kosten momentaner Biotopflächen (Extensivwiesenumbruch), sondern als Bereicherung der Flur und als Bereitstellung von Flächen, die nach Wiesenmahden Deckungs- und Nahrungsräume bilden, bspw. auch für Wiesenbrüter. Äcker in klimatisch ähnlichen Hochlagegebieten des Waldviertels sind in der Regel gute Wachtelhabitate. An seltenen Ackerrandpflanzen wäre bspw. *Arnoseris minima* evtl. zu erwarten.

Lokal wird die Landwirtschaft extrem intensiv und großschlägig betrieben, bspw. lokal im äußersten Westen oder zerstreut im Süden des Gemeindegebietes. Natürlich haben die Meliorationsprozesse der letzten 40 Jahre auch vor Sandl nicht halt gemacht, heute erkennbar an diesen großschlägig strukturbereinigten Nutzflächen, wo früher Steinköbel und Wiesenbäche oder Feuchtwiesen mit Grabensystemen waren, heute meist das erwähnte Intensivgrünland. In solchen Gebieten wären Extensivierungen angeraten bzw. sollten Extensivierungsmaßnahmen aktiv angeboten werden. Viele ehemalige Bürstlingswiesen und Feuchtwiesen sind durch Melioration auch in „mesophiles Grünland“ umgewandelt worden.

Durch Installierung bzw. Inanspruchnahme von Wald-Naturschutzförderprogrammen könnte auch im Waldbereich die Biotopentwicklung zielgerichteter erfolgen, weg von brutzeitlichen

Eingriffen, hin zu mehr Alt- und Totholzanteil und der Nutzungsstillegung und Wiedervernässung von Moor- und Moorrandswäldern.

Problematisch wird die anhaltende Gemeindeentwicklung – weg vom Bauern- (und früher Holzarbeiter-) Ort, hin zum Freizeit- und Pendlerort – gesehen. Die landschaftsprägenden Wiesen und Felder verlieren so immer mehr ihre primäre Funktion, ihre Zukunft ist unsicher. Dringendster Handlungsbedarf, der nicht einfach durch Anwendung von ÖPUL-Förderungsprogrammen lösbar ist, herrscht hinsichtlich des Schutzes von Brachflächen vor Verwaltung (und ihrer naturschutzgerechten Pflege), ganz besonders im Maltschtal/Großraum Hacklbrunn-Hundsberg, im Graben NO Sandl sowie in Schönberg. Allerdings bilden Brachen an sich die wichtigsten Kerne von Wiesenbrütervorkommen. Ungünstig wirkt sich hier auch ein Neophytenproblem aus, das Überhandnehmen der Lupine, welche nicht einfach heimische Arten überwuchert, sondern auch noch den Boden mit Stickstoff anreichert und so die meist magerkeitsbedürftigen Schutzzielarten langfristig negativ beeinflusst.

Auch Teich(neu)anlagen bleiben ein ökologisches Problem, sofern sie auf Biotopflächen erfolgen und / oder sehr gärtnerisch gestaltet sind (bspw. regelmäßige Rasenmahd um die Ufer) und intensiver Nutzung unterliegen. Erfolgen keine lenkenden Eingriffe im oben erwähnten Sinn, wird sich die Tendenz zu weiteren Anlagen auf Flächen, die sonst land- und forstwirtschaftlich uninteressant sind, erhalten. Zu bedenken ist bei einer starken Fischteichpräsenz immer ein latenter Konfliktzustand zwischen Bewirtschafter und Naturschutz hinsichtlich fischfressender Tierarten (Fischotter, Graureiher), die dort besonders angelockt werden.

4. Literatur, Quellenverzeichnis

- KRISAI, R. & R. SCHMIDT (1983): Die Moore Oberösterreichs. Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich 6, 298 S.
- LEGO, E.: Mündliche Mitteilungen und div. Unterlagen zur Einsicht.
- NADLER, K.: Freiwald. In DVORAK, M. und E. KARNER (1995): Important Bird Areas in Österreich. Umweltbundesamt Monographien 71, 454 S.
- STEINER, G.M. (1992): Österreichischer Moorschutzkatalog. Grüne Reihe 1, 4. Aufl., Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien, 509 S.
- UHL, H. et al. (1994) : Bestandserhebung wiesenbrütender Vogelarten in 24 Untersuchungsgebieten in Oberösterreich 1994. Bericht an das Amt der OÖ. Landesregierung, Abteilung Naturschutz, 53 S.

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1 Fotodokumentation



Foto 1: Sehr wertvolle Magerwiesen in Rothenbachl
Foto: Nadler



Foto 2: *Antennaria dioica* an kleiner Böschung zu sehr artenreicher Feuchtwiese zwischen Rindlberg und Reisingermühle
Foto: Nadler



Foto 3: Der FFH-Lebensraumtyp Bürstlingsrasen – im Arnikaaspekt
Foto: Nadler



Foto 4: Botanisch hochwertiger Wiesenkomplex in Pürstling-Südwest
Foto: Nadler



Foto 5: Noch wenig verbuschte Heidevegetation an einem typischen Steinwall-Hohlweg – bei der Reisingermühle
Foto: Nadler



Foto 6: Verbuschter Hohlweg im Bereich Viehberg - Steinkreuz
Foto: Nadler



Foto 7: Schloß Rosenhof mit seinen landschaftsprägenden Parkgehölzen
Foto: Haug



Foto 8: Getreidefeld als Lebensraum – hier mit Rhinanthus alectorolophus
Foto: Nadler



Foto 9: Am Großen Rosenhofteich
Foto: Nadler



Foto 10: Im Betriebsgelände Frieppess / Steinwald
Foto: Haug



Foto 11: Landschaftsprägender Einzelbaum beim Hennerbichler in Schönberg
Foto: Nadler



Foto 12: Malsch in Hacklbrunn – Aufsandungen vom Hochwasser 2002, bedeutende Wiesenbrüterfläche
Foto: Nadler



Foto 13: Intensivgrünland und alte Feuchtbrache im Wiesenbrütergebiet Neuhof
Foto: Nadler



Foto 14: Magerwiese im Graben - durch zunehmenden Baumbestand schwindende Wiesenbrütereiernung
Foto: Nadler



Foto 15: Noch wenig verbuschte Feuchtwiesenbrache mit sehr hohem Naturschutzwert - Graben
Foto: Nadler



Foto 16: Für Wiesenvogelarten zu stark verbuschte Brache in Schönberg
Foto: Nadler



Foto 17: Überblick über das Wiesenbrütergebiet Viehberg – durch massive Gehölzaufwüchse und abschnittsweise Intensivgrünlandnutzung stark entwertet
Foto: Nadler



Foto 18: Graben bei Sandl – 2003 Bruthabitat von Braunkehlchen, Wiesenpieper und Neuntöter
Foto: Nadler



Foto 19: Steinablagung in und Brunnenbau neben Arnika-Bürstlingsrasen – beim Luckawirt
Foto: Nadler



Foto 20: Ausgeräumtes Intensivgrünland am Viehberg
Foto: Nadler



Foto 21: Neuaufforstung nahe der Reisingermühle
Foto: Nadler



Foto 22: Intensivgrünlandgebiet nordwestlich Sandl
Foto: Nadler



Foto 23: Natürlich regenerierter Teich im aufgelassenen Steinbruch Plochwald
Foto: Nadler



Foto 24: Magerwiese bzw. -weide mit markanten Solitärbäumen beim Kleinen Rosenhofteich
Foto: Nadler



Foto 25: Detail aus Moorwald östlich Großem Rosenhofteich
Foto: Haug



Foto 26: FFH-Lebensraumtyp Moorwald: Lebensraum von Hasel- und Auerhuhn, Sperlings- und Raufußkauz, Dreizehen- und Schwarzspecht
Foto: Nadler



Foto 27: Massive Entwässerung von Waldhochmoor, hier in totholzreichem Waldbestand von hoher ornithologischer Bedeutung – östlich Großem Rosenhofteich
Foto: Haug



Foto 28: Krüppelfichten in Waldmoorkern – Moor nördlich Großem Rosenhofteich
Foto: Haug



Foto 29: Lichtung in naturnahem Moorwald
Foto: Nadler



Foto 30: Hochmoor im Herbstaspekt mit Scheidigem Wollgras
Foto: Nadler



Foto 31: Schönste Steinschlichtwälle Sandls in Viehberg, bei extensiver Wiesennutzung Lebensraum der Kreuzotter
Foto: Nadler



Foto 32: Steinschlichtwälle in Viehberg – Heckenwüchse verdrängen anspruchsvolle Pflanzen- und Tierarten
Foto: Nadler



Foto 33: *Doronicum austriacum* an Steinwall am Viehberg
Foto: Nadler

Sonstige Bilddokumentation Sandl – Fotos: Büro Haug



Foto 34: Intensiv genutzte Fluren in Rothenbachl



Foto 35: Rothenbachl oberm Pumhiasl



Foto 36: Verbuschte und aufgeforstete ehemalige Feuchtwiesen beim Pumhiasl/Rothenbachl



Foto 37: Nicht ÖPUL-konformer Umgang mit dem „Landschaftselement Feuchtwiese“: Bodenbearbeitung mit Neueinsaat beim Pumhiasl



Foto 38: Viehberg: Aufforstungsgefährdete Brachflur mit verwachsenem Hohlweg, Wiesen- und Feldbrachen



Foto 39: Ausgedehnte, moorige Bürstlingswiesen Rothenbachl-Ost



Foto 40: Typischer Heidelbeer-Fichtenwald



Foto 41: Hohlweg Steinkreuz – Viehberg: Stark verwachsener Bereich, Heckeneinmündung



Foto 42: Mäßig entwässerte Moorwiese neben der Lambartsau



Foto 43: Moorrandgraben bei der Lambartsau



Foto 44: Wiesenbrütergebiet Rothenbachl-West



Foto 45: Leitungsschneise durch teilweise verforstete Moorteile der Lambartsau



Foto 46: Neuhof Ostende



Foto 47: Moor Königsau – Rothenbachl



Foto 48: Wiesenbrütergebiet Hundsberg – Hacklbrunn, im
Wachtelkönigrevier



Foto 49: Hundsberg – Hacklbrunn: Brutplätze von Neuntöter,
Braunkehlchen und Wachtelkönig



Foto 50: Haupt-Wachtelkönigwiese Hundsberg – Hacklbrunn



Foto 51: Letzte Maltschwiesen Sandls gegen Staatsgrenze



Foto 52: Verbrachende Flur am Hundsberg Richtung Maltschtal mit sehr wertvoller Trockenböschung im Vordergrund



Foto 53: Zwergstrauchheide/Magerrasen mit Wachtelweizen, Drahtschmiele, Bürstling und Arnika beim Quas



Foto 54: Naturschutzfachlich ungünstige Wegrevitalisierung – Hundsberg/Maltschtal



Foto 55: Blick ins verwachsene Wiesenbrütergebiet Viehberg



Foto 56: Stark verwachsener „Hohlweg“ Hundsberg-Nord



Foto 57: Hochwertige Herrschaftsbrachen neben Sandl, hinten fortschreitende Verbuschung



Foto 58: Steinwälle (mit Fettheue) als Reststrukturen in Intensivgebiet – auf der Eben



Foto 59: Noch vorbildlich offen erhaltene Steinwälle auf der Eben



Foto 60: Trockenere Magerwiese bei der Kapelle Rindlberg



Foto 61: Verbrachter Bachgraben Pürstling-West



Foto 62: Steinwall mit Magersaum am Viehberg, aus Wiesenbrüterschutzsicht zu frühe Mahd im Juni



Foto 63: Sumpfschwertlilien an Teichufer Pürstling-West



Foto 64: Teich in wertvollem Feuchtwiesengebiet Pürstling-West



Foto 65: Kleiner Rosenhofteich



Foto 66: Hochmoorkern ca. 1 km NNO Gr. Rosenhofteich



Foto 67: Naturwaldreservatsfähiger, totholzreicher Moorrandwald bei der Sepplau, u.a. Dreizehenspechthabitat



Foto 68: Magere Wiesenbrachen in Rosenhof



Foto 69: Verhochmoorung unter Kl. Rosenhofteich



Foto 70: Kleiner Rosenhofteich



Foto 71: Magerwiesen mit Kreuzottervorkommen beim Kl. Rosenhofteich



Foto 72: Lindenallee nördl. Gr. Rosenhofteich



Foto 73: Magerwiesengebiet nördl. Gr. Rosenhofteich



Foto 74: Wiesenbrütergebiet bei der Reisingermühle, Mitte hinten neu aufgeforstet



Foto 75: Durch punktuelle Extensivierungen aufwertbares Wiesenbrütergebiet Neuhof-West



Foto 76: Oberster Bereich von Schönberg, (noch) mit Fernblick, lauter naturschutzfachlich wertvolle Grünlandbestände



Foto 77: Äußerst wertvolle Bultheide Schönberg-West, unter Kapelle, bereits in fortschreitender Verwaltung



Foto 78: Intensiver genutzter Bereich neben Großem Rosenhofteich



Foto 79: Im Schloßpark Rosenhof



Foto 80: Großem Rosenhofteich



Foto 81: Wertvolle Magerweide beim Luckawirt



Foto 82: Intensivwirtschaft südl. Luckawirt: Jauchedüngung bis in den Gewässerbereich (Mittelgrund)



Foto 83: Brutwiesen am Viehberg: sollten möglichst spät gemäht werden

Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **40616 Sandl**

Bezirk: **Freistadt**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald auf Torfuntergrund (FFH-relevant), Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Kurt Nadler				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald auf Torfuntergrund (FFH-relevant)				
	Bearbeiter: Kurt Nadler				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.31, überwiegend bewaldet, entwässert, Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Kurt Nadler				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Teilweise Heidelbeer-Fichtenwald auf Torfuntergrund (FFH-relevant)				
	Bearbeiter: Kurt Nadler				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Teilweise Heidelbeer-Fichtenwald auf Torfuntergrund (FFH-relevant), Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Kurt Nadler				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.33, Waldmoor, Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Kurt Nadler				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Magere Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett, überwiegend meliorierte Feuchtwiesen, wichtige Brutfläche für Wiesenvögel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kurt Nadler				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Vorwald Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Moorstandort mit Pfeifengras und Moorbirken, starke Gehölzüberschirmung Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Moorwald mit Fichten und Rotföhren, meist halboffen, u.a. mit Eriophorum vaginatum und Vaccinium uliginosum				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	37	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Teilweise Heidelbeer-Fichtenwald auf Torfuntergrund (FFH-relevant)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Halboffener Rotföhrenbestand, Moor- bzw. Sumpfvvegetation				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Moorwald mit Moorbirken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich neu				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Teilweise Heidelbeer-Fichtenwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fettwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Christbäume auf Extensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Südteil bewaldeter Hohlweg				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Extensivwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Vorwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	LICHTER Erlenbestand auf ehemaliger Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett mit viel Pimpinella major				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bürstlingswiese (FFH), kleine aktuelle Meliorationen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett mit Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	84	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bürstlingswiese (FFH) mit Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mager				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Breiter Bachsaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzzeile mit Bergahorn etc.				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Bürstlingsrasen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Lokal Heidelbeer-Fichtenwald auf Torfuntergrund (FFH-relevant), Sperlings- und Raufußkauzhabitat, lokal vereinzeltes Vorkommen des Dreizehenspechts				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Teils alte Raingehölze, teils Altbestand mit hoher ornithologischer Bedeutung: Brutplatz von Sperlingskauz, Raufußkauz, Dohle und Hohltaube				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Scorzonera humilis und Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zwergstrauchheide mit dominanten Vaccinien, Melampyrum sp. und Avenella flexuosa, mit Arnica montana, Galium harzycicum und Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bewaldeter Breitrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Dominant Deschampsia cespitosa, mit Arnica montana und Eriophorum cf. angustifolium				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Arnica montana und Eriophorum cf. angustifolium				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Stark verbuscht (vor allem Salix aurita), mit Cirsium heterophyllum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbuschter Bachsaum, mit Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magerer Wiesenteil mit Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Hypericum maculatum und Juncus effusus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Schon im Vorwaldstadium, Bachsaum mit Cirsium heterophyllum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald auf Torfuntergrund (FFH-relevant), Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachte, magere Arnikawiese, bedroht durch Steinablagerung, leichte Verbuschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leucanthemum vulgare und Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Extensiv beweidet - Damwildgehege mit starkem Gehölzbestand und vielen Flursteinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Schafweide mit etwas Bürstling				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	118	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Teilweise verbuscht, mit Cirsium heterophyllum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Eher fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Aufforstungsgefährdet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fettwiese, knaulgrasreich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Im Vorwaldstadium				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Zum Teil als Magerraine				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Im Vorwaldstadium mit Fichte, Föhre, Birke				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit etlichen Flursteinen, teilweise verbuscht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Leucanthemum vulgare, einzelne Feuchtstellen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mager, mit Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Weide mit vielen Flursteinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Teilweise beweidet, etliche Flursteine				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Teils verbuscht, teils mähbar				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Großaufforstung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbuscht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit großen, markanten Einzelfichten, aufforstungsgefährdete Grabenlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Artenreiche Trockenwiesenbrache bis vor kurzem bewirtschaftet, (<i>Calluna vulgaris</i> , <i>Dianthus deltoides</i> ,...), sehr aufforstungsgefährdet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Neu aufgeforsteter Trockenbrachteil				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Hypericum maculatum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Ungepflegte Böschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit <i>Veratrum album</i> und <i>Cirsium heterophyllum</i> , sehr hohe ornithologische Bedeutung: Bruthabitat von Wachtelkönig, Braunkehlchen und Neuntöter; mit Wiesenbächen und Hochwasseranlandungen von 2002				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Vegetationsmosaik mit Feuchtstellen, mager, mit <i>Arnica montana</i> , hohe Wiesenbrüterbedeutung (<i>Braunkehlchen</i> , <i>Neuntöter</i> evt. <i>Wiesenpieper</i>)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Rand von Wiesenbrüteregebiet, mit Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett bis mager, mit Wiesenbach, sehr hohe ornithologische Bedeutung: Bruthabitat des Wachtelkönigs, allerdings für erfolgreiche Brutmöglichkeit zu früh gemäht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Eher fett, teilweise Weidefläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit kleinen, eingestreuten Ackerflächen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fettwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Teils offen, teils im Vorwaldstadium, Planierungen, verwachsene Abbauflächen und Abraumhalden, Felswand; Gelände betrieblich länger nicht mehr genutzt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Hochstaudige Waldschneise mit viel Chaerophyllum hirsutum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit viel Deschampsia cespitosa				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache mit randlich vordringenden Fichten- und Erlenaufwüchsen, z. T. Seggenbestände				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Bürstlingswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerer Straußgrasrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fettwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett mit Aegopodium podagraria bis mager mit Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fettwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Eher fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Teilweise Weide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hauptsächlich alter verwachsener Hohlweg mit viel Gehölzaufwuchs (Hänge-Birke, Berg-Ahorn, Espe und etwas Fichte)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchter Teil einer Intensivwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in genutztem Steinbruch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	189	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald, Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Teilweise Weide (Hypericum maculatum, Knautia arvensis), sonst fetter Teil einer Intensivwiese (Agrostis capillaris, Deschampsia cespitosa) Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelweide Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Moorwiesenbrache mit einigen Föhren und Fichten Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettweide mit Festuca rubra und etwas Nardus stricta Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Zwei magere Fettwiesen dominiert einerseits von Festuca rubra andererseits von Hypericum maculatum Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettweide mit viel <i>Carum carvi</i> aber auch <i>Hypericum maculatum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerwiese, spät gemäht und als Wiesenbrüterfläche geeignet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettweide mit lokal viel <i>Festuca rubra</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Kleine Fichtenaufforstung mitten in Fläche 203				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Bürstlingsrasen (FFH) mit <i>Arnica montana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Artenreiches Vegetationsmosaik von verschiedenen Feucht-, Moor- bzw. Sumpfwiesentypen (Bürstlingswiese (FFH), <i>Veratrum album</i> , <i>Cirsium heterophyllum</i> , <i>Eriophorum angustifolium</i>) und Magerböschung (mit <i>Antennaria dioica</i> , <i>Festuca ovina</i>)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	In Verwaldung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	In Verwaldung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit <i>Cirsium heterophyllum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Ganz frisch aufgeforstete Flur, gezäunt; Flaumhaferwiese und Fettwiese mit <i>Alchemilla vulgaris</i> und <i>Agrostis capillaris</i> , Magerrain mit Heidevegetation (mit <i>Arnica montana</i>) und Lesesteinen darinnen; Rand von Wiesenbrütergebiet - Entwertung!				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit viel <i>Deschampsia cespitosa</i> und kleinem Bürstlingsrasen (FFH); Wiesenbäche vorhanden, Rand von Wiesenbrütergebiet, teils Weide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese, teils Fuchsschwanzwiese, zentral in Wiesenbrütergebiet liegend und daher bei später Erstmahd potentielle Brutfläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachbegleitende Feuchtwiese mit <i>Cirsium palustre</i> , <i>Carex brizoides</i> -Herden; geringe Verbuschung, hohe ornithologische Bedeutung; Wiesenbrüterfläche mit Braunkehlchenvorkommen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hausumgebende, magere Fettwiese in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Artenreiche, magere Rotschwingelwiese, lokal mit Bürstling; bei später Erstmahd als Wiesenbrüterfläche (Wiesenpieperhabitat) geeignet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kleine Feuchtwiesenbrache mit <i>Angelica sylvestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fettwiese bzw. feuchte Fettwiese (bachbegleitender Teil einer Intensivwiese) auf melioriertem Feuchtwiesenstandort, mit <i>Festuca rubra</i> und <i>Deschampsia cespitosa</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kläerteich mit Wasserlinsenteppich				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett- bis Feuchtwiese mit viel <i>Deschampsia cespitosa</i> , randlich mit <i>Arnica montana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Durch Fichtenhecke eingefriedete mögliche Bauparzelle, aber mit Bürstlingsrasen (FFH), reiches Vorkommen von <i>Pedicularis sylvatica</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtteile einer Intensivwiese und magere Fettwiese mit viel <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Eher fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mager mit <i>Nardus stricta</i> und <i>Arnica montana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bürstlings-Rasenschmielenwiese (FFH)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese blumenreich, z.B. <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bürstlings-Rasenschmielenwiese (FFH) mit Wiesenbrüterpotential				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wohl meliorierte Feuchtwiese; Vegetation tw. gestört, mit viel <i>Festuca rubra</i> und <i>Polygonum bistorta</i> , vereinzelt <i>Willemetia stipitata</i> ; wäre bei später erster Mahd potentielle Brutfläche für Wiesenpieper				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Meliorierte Feuchtwiesen, heutzutage mit viel <i>Agrostis capillaris</i> und <i>Deschampsia cespitosa</i> , lokal viel <i>Carum carvi</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Meist mager, z. T. moorig, teilweise brachliegend mit <i>Arnica montana</i> , Stelle mit <i>Typha latifolia</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel- (mit viel <i>Hypericum maculatum</i>) bzw. Straußgraswiesen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Quellsumpf mit Buschumrahmung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Schipiste, Vorkommen von <i>Nardus stricta</i> , <i>Veronica serpyllifolia</i> usw.				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese mit viel Bürstling				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Lupinenbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Ungepflegte Magerböschung mit einzelnen aufwachsenden Fichten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kulturland herum frisch aufgeforstet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Lupinenbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Extensivweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese mit Hypericum maculatum, Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Lockerer Baumbestand; viel Aegopodium podagraria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese mit Leucanthemum vulgare und Cirsium heterophyllum				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Cirsium heterophyllum; Bürstlingsrasen auf alter Wegparzelle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachsaum entlang Waldrand, eher fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Feuchterer Teil einer Intensivwiese, fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese mit viel Polygonum bistorta, mit Leucanthemum vulgare und Deschampsia cespitosa, waldumgeben und aufforstungsgefährdet, Bach fließt hindurch, randlich Sumpf- bis Moorwiese und kleiner Bürstlingsrasen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingelwiese mit viel Deschampsia cespitosa und viel Alchemilla vulgaris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiesenrest inmitten von Intensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Wiesen- und Ackerbrachen mit Leucanthemum vulgare, Hypericum maculatum und randlich eindringendem Pteridium aquilinum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Stark verbuschter Hohlweg mit Steinwällen, Heidelbeer- und Himbeerbeständen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett, mit Festuca rubra und Pimpinella major, kleiner Feuchtwiesenfleck vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Aus Sukzession hervorgegangener Bergahorn-, Ebereschen-, Hängebirken und Moorbirkenbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Eher fett, mit Ablagerungen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Gehölzbestandener, meist von Steinwällen gesäumter Hohlweg, mit Himbeer- und Heidelbeerbeständen, einige Moorbirken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese bzw. Fettweide mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Extensiv genutzte Böschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bürlingsrasen (FFH)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache als Moorwaldsaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese, lokal mit Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Böschung unter Straße				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sehr gehölzreich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Weidekoppel, Feuchtstellen frisch geackert				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit viel Juncus effusus und Deschampsia cespitosa				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Meliorierte Feuchtwiese, z. T. recht fett, viel Deschampsia cespitosa, Festuca rubra, relativ viel Nardus stricta, randlich vereinzelt Bürstlingsrasen (FFH) mit Soldanella montana, randlich und vereinzelt querend ausgeprägte Steinmauern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit viel Deschampsia cespitosa, randlich etwas Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Angelico-Cirsietum palustris				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit viel <i>Juncus effusus</i> und <i>Angelica sylvestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Mit <i>Nardus stricta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hohlweg zwischen zwei verheideten Wallrainen mit beginnender Verbuschung, Vaccinienteppich mit <i>Avenella flexuosa</i> , Vorkommen von <i>Soldanella montana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Eher meliorierte, fette Feuchtwiesen: Straußgras-Rasenschmielenwiese mit <i>Polygonum bistorta</i> und <i>Juncus effusus</i> oder Straußgras-Rotschwingelwiese, vereinzelt mit <i>Nardus stricta</i> , überwiegend beweidet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere und nasse Teile einer ausgedehnten Weide- bzw. Wiesenfläche: großflächig Bürstlingsrasen (FFH-Lebensraum), etwas Kleinseggenrieder, randlich zwei Fischteiche vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Oft Natur-Fichtenwald, teils auf Torfuntergrund (FFH-relevant), Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.30, stark beeinträchtigt durch ehemaligen Torfabbau und durch Entwässerungsgräben, Torfstichfläche mit dichtem Moorwald bestockt: Moorbirke dominant, auch Moorspirken vorhanden, viel Pfeifengras, nicht abgetorfte Moorwald mit lichtem Fichten-Föhren-Moorbirkenbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingelwiese mit viel <i>Leontodon autumnalis</i> , Teil von Intensivwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingelwiese mit viel <i>Hypochoeris radicata</i> und etwas <i>Nardus stricta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerböschung, mit Hieracium pilosella, Nardus stricta, aber auch Trisetum flavescens				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Lesesteinkobel und einzelnen Flursteinen, teilweise beweidet, Meliorationen vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bürstlingsrasen (FFH) bzw. Niedermoor mit vielen Flursteinen, meist nur durch Herbstbeweidung gepflegt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Trockenwiese mit viel Hypochaeris radicata und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Arnica montana, hohes Wiesenbrüterpotential: Bruthabitateignung für Wiesenpieper und Braunkehlchen bei später Erstmahd				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Sehr blumenreiche Fettwiese, gehört zu Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Sehr blumenreiche Fettwiese, gehört zu Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Sehr blumenreiche Magerwiese: viel Leucanthemum vulgare, Hypericum maculatum und Leontodon hispidus, besonders randlich mit Nardus stricta, vereinzelt Calluna vulgaris, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Überwiegend Bürstlingsrasen (FFH)				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mäßig intensiv genutzt, in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nasser Bürstlingsrasen (FFH) auf Moorgrund, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feucht- bzw. Moorwiesenbrache mit gepflanztem Erlenbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Oft Bürstlingsrasen (FFH), Teilflächen umgebrochen und frisch eingesät, in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leontodon hispidus; mit preiselbeerreichem Magerrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Moorwald aus Fichten und einigen Föhren				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Feuchtwiese, entwertet Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere Fettwiese bis Feuchtwiese mit Nardus stricta in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese, mit Hypericum maculatum und Leontodon hispidus, in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Feuchtwiese; entwertet Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit starkem Birken- und Fichtenaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Cirsium heterophyllum und Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Mit sehr viel Hypericum maculatum und Rhinanthus minor				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchter Teil von Intensivwiese, viel Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachbegleitende, feuchte Wiesenteile				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Meliorierte Feuchtwiese auf Torfuntergrund, mit Deschampsia cespitosa und etwas Eriophorum sp., überwiegend fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Überwiegend magere Fettwiese, mit Leucanthemum vulgare, Lychnis viscaria, Carlina acaulis, Deschampsia vulgaris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magere Fettwiese, am Westrand Steinreihe mit Heidelbeeren				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiesenmosaik mit großflächigem Bürstlingsrasen (FFH) mit viel Arnica montana und Massenbestand von Scorzonera humilis, lokal Angelico-Cirsieten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Alte, bachbegleitende Feuchtwiesenbrache mit viel Seegras und Lupinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Extensiv beweidete alte verbuschte Brache, im Sommer 2003 Teichbau				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Meliorierte Feuchtwiese bzw. magere Fettwiese mit viel Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettweide mit viel Trifolium repens, Festuca rubra und Rhinanthus minor				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Geschlossener Bereich von Weidegehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Teil einer Weidefläche, mit Rhinanthus minor, Grabensaum mit Cirsium heterophyllum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese mit Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese mit Leontodon autumnalis und Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Straußgraswiese				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Hypochaeris radicata und Leontodon autumnalis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Alte Moorbrache mit lichtem Föhrenbestand und sehr viel Vaccinium uliginosum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Rotschwengel-Bürstlingswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Rotschwengel-Bürstlingswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachbegleitend Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.32, Waldmoor mit kleinen Eriophorum vaginatum-Biößen, Entwässerungseinfluß, Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Leicht mit Jungfichten verbuschte, leicht verbrachte, mit Gräben durchzogene Moorwiese, reichlich Seggenbestände				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Bultige Moorbrache mit Deschampsia cespitosa-Dominanz				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgrasweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rinder-Dauerweide, potentielles Wiesenbrütergebiet (Braunkehlchen)				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bürstlingsrasen (FFH), Feuchtwiese mit kleinen Quellmooren, diversen Vaccinien, Pedicularis sylvatica, Carex rostrata, Eriophorum angustifolium, Wiesenbrüterpotential (Braunkehlchen)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett, Straußgras-Goldhaferwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerböschung mit Hypericum maculatum und Leucanthemum vulgare, etwas Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Verbuschende Umgebung von unbewohntem Haus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Viel Deschampsia cespitosa				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit viel Juncus effusus, auch Niedermoor mit Eriophorum angustifolium, Wiesenbrüterpotential				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese mit etlichen Flursteinen				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophiler Teil einer Intensivwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras- bzw. Rotschwingel-Straußgraswiesen bzw. fetter, Wiesenbach quert				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Straußgras-Dominanz, Wiesenbach quert				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit Flursteinen, teils wasserführenden Gräben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Meliorierte Feuchtwiese, mit viel <i>Agrostis capillaris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Hauptsächlich Bürstlingswiese (FFH), von begradigtem Graben durchzogen, hohe ornithologische Bedeutung: Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiesen in wichtigem Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weniger fetter Teil von Intensivgrünland, Straußgras-Rasenschmielenwiese mit viel <i>Leontodon autumnalis</i> und wenig <i>Nardus stricta</i> , in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras- und Rotschwingelwiesen, teils aus Feuchtwiesenmelioration hervorgegangen, mit viel <i>Alchemilla vulgaris</i> , etwas <i>Deschampsia cespitosa</i> , selten randlich <i>Scorzonera humilis</i> , Wiesenbach quert, in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese, mit massenhaft <i>Leucanthemum vulgare</i> , etwas <i>Nardus stricta</i> , teilweise Weidenutzung, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Alte Feuchtwiesenbrache mit vordringendem Ohrweidengebüsch, mit <i>Cirsium palustre</i> , von herausragender Wiesenbrüterbedeutung - Brutplatz des Braunkehlchens				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtbereich einer ansonsten intensiv genutzten großen Wiese, teilweise mit Gehölzen bepflanzt, in Wiesenbrütergebiet, bei später Erstmahd als Brutfläche geeignet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchterer Bereich einer intensiv genutzten großen Wiese, in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese mit sehr viel <i>Hypericum maculatum</i> und <i>Alchemilla vulgaris</i> , kurzfristig brachgelegen, dabei erhöhte zoologische Bedeutung, wird in Weidekoppel (Hochlandrinder) integriert, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgras-Dauerweide, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese mit sehr viel <i>Hypericum maculatum</i> und <i>Alchemilla vulgaris</i> , kurzfristig brachgelegen, dabei erhöhte zoologische Bedeutung, wird in Weidekoppel (Hochlandrinder) integriert, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Mit aktuellen Meliorationen, Teil einer Hochlandrinderkoppel, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit massenhaft <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Büchel inmitten Fettwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Moorbirken-Sukzessionsgehölz				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Moorbirken-Ohrweidenbestand auf Mooruntergrund				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald, teilweise auf Torfuntergrund (FFH-relevant)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Großteils meliorierte Feuchtbereiche (mit <i>Scirpus sylvaticus</i>) von teilweise intensiv genutzten Wiesen, torfiger Untergrund				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras- bzw. Rotschwingelwiese, mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Hypochoeris radicata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Trockene Magerwiese mit viel <i>Nardus stricta</i> , Vorkommen von <i>Danthonia decumbens</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Zwergstrauch-Magerrasen als Intensivwiesensaum, mit <i>Avenella flexuosa</i> und <i>Vaccinium vitis-idea</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbuschender Graben mit Teichböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kleine Magerwiesen mit viel <i>Leontodon hispidus</i> , dazu <i>Thymus pulegioides</i> und <i>Carlina acaulis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Sich entwickelnde, birkenreiche Vorwaldbestände an Steinbruchrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Gruppenweise verwaldende alte Feuchtbrache, mit Salix aurita				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Granitsteinbruch mit Verarbeitungsanlagen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiesensaum: Straußgraswiese mit viel Hypericum maculatum, mit Nardus stricta, nur teilweise gemäht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fettwiesenbrache mit viel Dactylis glomerata				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fettwiesenbrache mit viel Dactylis glomerata und Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Bachbegleitende Brachfläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingelwiese, mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingelwiese mit Leontodon hispidus und etwas Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Hofnahes Laubgehölz				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	420	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese, mit <i>Nardus stricta</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Hypericum maculatum</i> und <i>Carlina acaulis</i> , mit zwei gepflanzten Hecken; teilweise Bruchsteinlagerplatz				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Föhren-Fichtenbühel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall zu Intensivgrünland, mit viel <i>Taraxacum officinale</i> , aber auch <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtstelle in Extensivgrünland, mit <i>Scirpus sylvaticus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Hypericum maculatum</i> und <i>Hypochoeris radicata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kleine Rotschwingelwiese und Trockenböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese mit viel <i>Leontodon autumnalis</i> , nach Westen in Intensivgrünland übergehend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingelwiese mit <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgraswiese mit viel <i>Leontodon autumnalis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit <i>Hypochoeris radicata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Zunehmend verbuschende, alte Brache mit ausgeprägtem Vegetationsmosaik, mäßig fett bis sehr mager, feucht bis frisch, mit Nardus stricta, Hypericum maculatum, Vaccinium vitis-idea, Angelica sylvestris etc.; Rand von Wiesenbrüteregebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Grusrasen an Straßenböschung mit Fichtenanflug				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Fichten, Birken, Espen und Ohrweiden verbuschende alte Brache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Alte Aufforstung von Feuchtwiesen am Rand von Wiesenbrüteregebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schafweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:	Mehr oder weniger verwaldete, alte Steinbruchfläche				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Vereinzelt auf Torfuntergrund, Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit viel <i>Dactylis glomerata</i> und <i>Hypochoeris radicata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachte, magere Fettwiese mit Gehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit viel <i>Dactylis glomerata</i> und <i>Hypochoeris radicata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Knautgras-Rotschwingelwiesen mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Hypochoeris radicata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fette Wiesenbrache und verwilderter Obstgarten, Eschenaufwuchs auf Hausruinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Teilweise brachliegende, magere Fettwiese, mit <i>Hypericum maculatum</i> und etwas <i>Nardus stricta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Frisch- bis Feuchtwiesen mit wechselnden Dominanzen von Rotschwingel, Rasenschmiele, Rotstraußgras, Bürstling, lokal auch Goldhafer				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Teils magere Fettwiesenbrachen mit viel <i>Hypericum maculatum</i> und <i>Agrostis capillaris</i> , lokal auch <i>Phleum pratense</i> und <i>Dactylis glomerata</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Ausgesprochen bultige, steinige Heidefläche mit viel <i>Avenella flexuosa</i> und <i>Galium harzycinicum</i> , droht mit Fichten zu verwalden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Goldhaferwiese mit <i>Hypericum maculatum</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Damwildgatter mit viel <i>Juncus effusus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlings- und Raufußkauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.10, Moor bzw. Moorwald: Moorspirken-Hochmoor mit Moorbirkensaum, sehr naturnah - teils urwaldähnlich - erhaltener Moor-Fichtenwald mit reichlich Totholz, durchsetzt mit kleinen halboffenen Krüppelfichten-Moorkernen und über längere Abschnitte unreguliertem Moorbach, letzte solchartige Naturstrukturen in den Freiwaldmooren und damit am besten erhaltenes Hochmoor Sandls, Lebensraum von Haselhuhn, Sperlings-, Raufußkauz und Dreizehenspecht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.11, Sperlingskauz-, Haselhuhn-, Raufußkauzhabitat und Haselhuhnvorkommen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Ausgedehnter, lichter Fichtenmoorwald mit etlichen Rotföhren und Moorbirken, vereinzelt Lichtzeiger wie Eriophorum vaginatum und Vaccinium oxycoccos vorhanden, randlich durch Gräben entwässert, Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wildwiese in Großwald: Straußgras-Rotschwingelwiese mit fetteren Abschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Waldlichtung - Hausruinenreste				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Waldlichtung inmitten Großaufforstung, auf Hausruinenstandort, mit Eschenbewuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Montaner Buchenmischwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	475	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Kleine Offenfläche in Großwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	487	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachbegleitend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufgeforsteter Kulturlandinselteil in Großwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufgeforsteter Kulturlandinselteil in Großwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Aufgeforsteter Kulturlandinselteil in Großwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in aufgelassenem Steinbruch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	499	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Fett und ziemlich intensiv genutzt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Obstbaumbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mager				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Leucanthemum vulgare und etwas Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mager, mit Birkenaufwüchsen, Vorkommen von Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Großflächige, alte Brachen, mit einzelnen Ohrweidengebüschern oder stärkeren Verbuschungszonen, teilweise moorig, abschnittsweise Phalaris arundinacea-Röhricht, Vorkommen von Eriophorum sp., Arnica montana, lokal Aegopodium podagraria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett, teilweise Weide, viel <i>Agrostis capillaris</i> und <i>Carum carvi</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rand von Wiesenbrüteregebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiesenbrüterefläche: Bruthabitat von Wiesenpieper und Braunkehlchen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese und wiesenähnliche Ackerbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Magere Fettwiesenbrache, offenbar zeitweise gemäht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Mit Birken- und Fichtenaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Neu angelegter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingel-Goldhaferwiese				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	522	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgras-Goldhaferwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Parkartiger Baumbestand, z. T. in Alleeform				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	524	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sehr magere, heideartige Vegetation, mit Arnica montana, Galium harzycinicum, Vaccinium myrtillus und viel Avenella flexuosa, in Wiesenbrütergebiet, Braunkehlchenhabitat, droht durch fortschreitenden Gehölzaufwuchs seine Funktion zu verlieren				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Magere Feuchtwiese, vorwiegend Bürstlingsrasen (FFH), in Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magerrasen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	527	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Mit Gehölzen umpflanzter, etwa 10 Jahre alter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Arnica montana; Fichtenaufwüchse gefährden Wiesenbrüterlebensraum massivst				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Wiesenhafer-Magerwiese inmitten Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Inmitten Wiesenbrütergebiet, Bruthabitat von Braunkehlchen, Wiesenpieper, Neuntöter				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	531	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fast unverbusste Feuchtbrache mit kleinen Wiesenbächen, zentrale Senkenbereiche mit viel Lupinus polyphyllus, sonst Cirsium heterophyllum häufig, sehr hohe Wiesenbrüterbedeutung, hohes Brutpotential für den Wachtelkönig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Meist rotschwingeldominiert, mit viel Alchemilla vulgaris, Rand von Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	533	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Straußgraswiese mit etwas Arnica montana, inmitten Wiesenbrütergebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Große Feuchtwiesenbrache mit Ohrweidenbüschen, sehr hohe Bedeutung für Wiesenbrüter, hohes Wachtelkönig-Brutpotential				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	535	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgrasweide mit viel Carum carvi				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Sehr mager mit massenhaft Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Teilweise brachliegende Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	539	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	540	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mit Phyteuma nigrum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	543	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	544	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Stark durch Entwässerungsgräben beeinträchtigt Waldmoor, lichter Fichtenbestand, lokal mit relativ viel Totholz, aus lichterem Zeiten vereinzelt letzte Moorbirken vorhanden, etwas Eriophorum vaginatum fast nur auf künstlicher Waldschneise vorhanden, Lebensraum von Sperlingskauz, Dreizehenspecht und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.20, größter und dichtester Moorspirkenbestand in Sandl, am Moorrand einige Moorbirken, Lebensraum von Sperlingskauz und Haselhuhn				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	548	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Etwa 20 - 30 Jahre lang brachliegend, sehr viel Hypericum maculatum, stark horstig-bultige Struktur, verwachsene Wiesengräben und etwas Gehölzaufwuchs vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	549	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Bürstlingswiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgraswiese und Angelico-Cirsietum-Brache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	551	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett, mit Taraxacum officinale und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Aus Sukzession hervorgegangener Vorwald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Erlen- und weidenreiche, alte Sumpfbache, offene Bereiche mit Angelico-Cirsietum-Bestand, teilweise mit Phalaris arundinacea und Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	554	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sehr heterogene, alte Feuchtbrache, Südteil in Verhochmooring begriffen: mit Krüppelfichten und Eriophorum vaginatum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	555	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Naturfichtenwald mit dominantem Calamagrostis villosa, teils auf Torf				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	556	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Schloßpark Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	558	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Brachliegender Teil des Schloßparks				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	559	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Mit dichtem Krüppelfichtenbestand, zum Teichufer mit Moorbirken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	562	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Alter Holztrifiteich, sehr naturnah entwickelt, im Sommer Badetechnutzung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	563	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	565	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Alte Straußgraswiesenbrache mit viel <i>Holcus mollis</i> , <i>Hypericum maculatum</i> und <i>Cirsium palustre</i> , nur entlang Bach stark mit Erlen, Moorbirken und Ohrweiden verbuscht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Übergangsbereich Straußgrasbrache zu Seggenverlandung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	567	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Alte Straußgras-Magerbrache, die neuerdings wieder mit Hochlandrindern beweidet wird, teilweise ausgeprägt horstig-bultige Struktur, mit viel <i>Nardus stricta</i> , <i>Galium harzycicum</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Festuca rubra</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Auf anmoorigem Standort				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Alte Magerwiesenbrache, die neuerdings wieder beweidet wird				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Trotz jahrzentelanger Nichtbewirtschaftung als Moorwiese erhalten geblieben, mit <i>Eriophorum angustifolium</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	571	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Teichdamböschung mit Heidelbeerteppich unter alter Traubeneichenreihe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	572	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Großer, alter Holztrifiteich, sehr naturmah entwickelt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	573	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	574	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	575	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	576	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	577	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Alte Feucht- bis Moorwiesenbrache mit randlich vordringender Verwaldung, auf Torfuntergrund, dominant Deschampsia cespitosa und Molinia cerulea, lokal auch Phalaris arundinacea oder Angelico-Cirsieten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	578	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Straußgras-Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	579	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Leicht mosaikartige Vegetation: hauptsächlich Rotschwingel-Straußgraswiesen, teils mit viel Holcus mollis, teils mit Deschampsia cespitosa, kleinflächig auch Bürstlingsrasen und Waldsimsumpf, durchwegs auf Torfuntergrund				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	580	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Markante, alte Fichtengruppe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	581	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Teil des Schloßparks Rosenhof mit lichten Gehölzbeständen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	582	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Altholzbestand des Schloßparks Rosenhof mit erhöhter ornithologischer Bedeutung, Lunaria rediviva-Bestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	583	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straußgras-Rotschwingelwiese im zentralen Teil des Schloßparks Rosenhof, einzelne markante Parkbäume eingestreut				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	584	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Altholzbestand des Schloßparks Rosenhof mit erhöhter ornithologischer Bedeutung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	585	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingelwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	586	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Straußgras-Rasenschmielenwiese				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	587	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	588	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Lupinenbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	589	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fett und übergehend in Intensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	590	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachstreifen mit <i>Lupinus polyphyllus</i> und <i>Deschampsia cespitosa</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	591	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Brachstreifen mit sehr viel <i>Urtica dioica</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	592	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Relativ intensiv genutzte sehr fette Wirtschaftswiese mit sehr viel <i>Ranunculus acris</i> und <i>Plantago lanceolata</i> , lokal in Intensivgrünland übergehend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	593	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Deponiefläche in der Mitte versteckt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	594	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Z. T. recht fett, mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Hypericum maculatum</i> , punktuell feuchter mit <i>Sanguisorba officinalis</i> (seltenes Hochlagenvorkommen!)				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	595	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese vorm Schloß Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	596	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe des Schloßparks Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	597	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe des Schloßparks Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	598	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe des Schloßparks Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	599	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe des Schloßparks Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese neben Schloß Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	601	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese, bachbegleitend auch feuchter und unregelmäßig gemäht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe am Rand des Schloßparks Rosenhof				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mager, mit Hypericum maculatum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	608	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland				
Charakteristik:	Westteil: 20-30 Jahre verbrachter Garten mit einigen Gehölzen, Ostteil: um alte Hausruine				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	610	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fettwiesen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fettwiesenbrache, mit Dactylis glomerata				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Wildwiese bzw. Wildacker in Großwald, teilweise brachliegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Wintersport				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Wintersport				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Wintersport - Schipiste				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	622	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Fettwiese mit Leucanthemum vulgare und Rhinanthus minor, viel Phleum pratense				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	In Feuchtsukzession				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	634	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	In Feuchtsukzession				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	635	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	638	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	640	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	642	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Mit ausgeprägten Sumpfschwertliliensaum, in Feuchtwiese gelegen				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	643	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Klärteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Klärteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Klärteich mit Wasserlinsenteppich				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	646	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Garten				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	647	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Weidekoppel, viel Juncus effusus				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	648	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	649	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	650	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	651	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	652	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Feuchtwiese				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	653	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner, alter, naturnaher Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	654	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	655	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	656	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	657	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	658	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	659	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgebüsch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	660	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	661	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	662	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	663	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Teilweise Heidelbeer-Fichtenwald, Sperlingskauzhabitat				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	664	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	665	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M17.34				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Vorwald an Rainverbreiterung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	667	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Birken-, Ahorn-, Fichtenbestand an Rainverbreiterung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit Salweiden				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				

lfd. Nummer:	670	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Sukzessionsgehölz				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	671	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	672	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	673	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	In Hausnähe, relativ naturnah				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	674	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleiner Mischwald neben Sukzessionsfläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	675	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Kleine Magerwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	676	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	677	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	Moorwald mit Fichten, Rotföhren und Moorbirken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	678	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Rain mit Lesesteinen und einzelnen Büschen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	681	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	682	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Sprengsteinhaufen mit etwas Gehölzwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	683	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	685	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	686	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	687	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	688	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Gehölzen				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	689	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	690	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	691	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	692	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	693	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				

lfd. Nummer:	694	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Auf Steinwall				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	695	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Einzelgehölzen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	696	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Rain mit Lesesteinen und Einzelgehölzen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	697	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	699	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Teilweise mit Gehölzen bewachsen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	700	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	701	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	702	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	704	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Teilweise mit Gehölzen bestockt				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Teilweise Bach begleitend und Teich umsäumend				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	706	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	708	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	709	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	710	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Baumhecke				
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Bergahornbestand				
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Überwiegend Altbaubestand (Bergahorn, Fichte)				
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	713	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Bergahorn und Espen				
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	714	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	715	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	716	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
	Bearbeiter:	Haug			
lfd. Nummer:	717	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit lockerem Gehölzbestand				
	Bearbeiter:	Haug			

lfd. Nummer:	718	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Hasel und Bergahorn				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	719	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	720	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	721	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	722	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Steinwall mit Bergahorn, Ebereschen und Birken				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	723	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	724	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	725	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	726	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Wallrain mit Bergahorn, Hasel und Rotem Holunder				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	727	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	728	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	729	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Bergahorn und Ebereschen				
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	730	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	731	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	732	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	733	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	734	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit etwas Bergahorn				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	736	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	737	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	738	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	739	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Gehölz bestanden				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	741	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Teilweise mit Büschen				
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	742	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Über Steinwall				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	743	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Über Steinwall				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	744	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	745	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Locker bebuschter Magerrain				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	746	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Birke, Espe				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	747	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	748	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	749	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	750	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	751	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Markante Kirschbaumreihe (alte Bäume)				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	752	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hasel-Bergahornhecke auf Lesesteinwall				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	753	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Über Steinwall				
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	754	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Auf Steinwall				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	755	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	756	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Bergahorn und Espe				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	757	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Birken und Ebereschen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	758	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	759	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	760	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	762	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Ebereschen und Bergahorn				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Teilweise auf Steinwall, mit Pteridium aquilinum				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	764	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	765	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	766	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	769	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	770	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	771	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	772	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	773	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinwall				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	776	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	777	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	778	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	780	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Hecke				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	781	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit <i>Doronicum austriacum</i> und <i>Vaccinium uliginosum</i>				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	783	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	784	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Heckenbewuchs - problematisch dicht hinsichtlich der Wiesenbrüter und anderer zoologischer und botanischer Schutzgüter; Vorkommen von <i>Rumex alpinus</i> am Ostende				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Hecke				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	786	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Hecke				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	787	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Wallrain mit Heidelbeerbestand				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	788	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerrain				
	Bearbeiter: Haug				

lfd. Nummer:	789	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	790	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit etwas Bergahorn und Eberesche				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	792	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Teilweise sehr mager mit Briza media, sonst viel Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	793	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerrain mit Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	794	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Zum Teil mit viel Briza media, zum Teil mit Arrhenatherum elatius				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	795	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Heidelbeerbestand				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	796	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit einigen Gehölzen				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	798	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesensaum, teilweise auch feucht mit Lychnis flos-cuculi				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	799	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Haug				

lfd. Nummer:	800	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magere Blumenwiese				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	801	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	802	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	803	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	804	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	805	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinwall				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Begradigt, inmitten Intensivgrünland, 2003 Düngung bis in den Gewässerbereich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	807	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Grabenbächlein				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Steinwall				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	810	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	811	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	812	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	813	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Auf Steinwall				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	814	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	815	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	816	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	817	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	818	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	819	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Steinwall				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	820	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Steinwall				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	821	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturbelassenes Waldbächlein				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	822	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Maltsch, unreguliert, in Großwaldabschnitten und im Kulturland, im oberen Abschnitt Hochwasserspuren von 2002				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	824	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben in alten Brachflächen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	825	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Heidelbeerbestand und Gehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	826	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Heidelbeerbestand und Gehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	827	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Heidelbeerbestand und Gehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	828	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	830	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	832	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Auf Steinwall				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	An kleinem Graben zwischen Wiesen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	834	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Lockerer Gehölzbestand an magerer Hohlwegböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	835	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Lockerer Gehölzbestand an magerer Hohlwegböschung				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	836	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	837	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Vorwiegend Bergahorn				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	838	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	839	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	840	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bis zu Waldstreifenbreite, auch Buchen vorhanden				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	841	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Kleiner Böschung-Waldstreifen				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach, vorwiegend durch Sukzessionsflächen fließend				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	843	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Leicht gehölzbestanden				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	845	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	846	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	847	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Breiter Gehölzstreifen				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	848	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kurzer Bachabschnitt zwischen zwei Güterwegen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	849	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	850	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	851	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	852	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	854	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	855	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldbach an Staatsgrenze				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	856	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wald- bzw. Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	857	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	858	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Maltsch, mit Verlauf durch Intensivgrünland und großflächige Sukzessionsflächen bzw. alte Brachen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	859	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	860	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner, naturnaher Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Laubgehölz an Maltsch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	862	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Sehr breite, dichte Baumhecke, teils über Steinwall				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	863	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	864	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	865	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Aus landschaftsprägenden Bergahornen bestehend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	866	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	868	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	871	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	872	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	873	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Landschaftsprägende Allee aus Altbäumen, vorwiegend Roßkastanien				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	874	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Landschaftsprägende Allee aus Altbäumen, vorwiegend Roßkastanien				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	875	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	877	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Lockerer Bestand aus alten Traubeneichen auf Teichdamm				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	878	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Verwachsener Wiesengraben				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	881	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Flambach unter Kleinem Rosenhofteich, früher befestigt und teils begradigt, seit Jahrzehnten sich naturnah entwickelnd				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wald- bzw. Moorentwässerungsgraben				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Teichabfluß - Flambach				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	884	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	885	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner, sekundärer Abfluß des Großen Rosenhofteiches, Ufer mit Steinschlichtmauer, leicht verbuscht				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	886	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hauptabfluß des Großen Rosenhofteiches mit alten Steinschlichtmauern am Ufer, reichlich gehölzbestanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	887	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach bzw. unten durch alte Brachflächen in Teich mündend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	888	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	889	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Oberlauf eines Maltschzubringers, teils als Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	890	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Gerinne in Wiesenbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	891	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Gerinne in Wiesenbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	892	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenbächlein				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	893	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach bzw. unten durch alte Brachflächen in Teich mündend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	894	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachgraben in alten Brachen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	895	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben in Hochmoor				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	896	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Abfluß der Sepplau, großteils völlig naturnah erhalten, dennoch einzelne Entwässerungsgräben einmündend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	897	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	898	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Grenzbach: Waldbach, der in der Sepplau entspringt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	899	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	900	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	901	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	902	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	906	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	907	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Steinwall				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	908	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit etwas Gehölzbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	909	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	912	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Teilweise mit Gehölzbestand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	913	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach aus Moorentwässerungsgräben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	920	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwarze Aist im Großwaldgebiet, typischer Freiwaldbach mit brauner Huminstofffärbung, steinigem Bachbett mit kleinen, meist unter der Wasseroberfläche befindlichen Grusbänken, überwiegend geringes Gefälle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	921	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwarze Aist im Großwaldgebiet und Flamm Bachmündung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach und Schwarze Aist				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Flamm Bach in Großwaldgebiet, alter Holztriftbach, natürlich regeneriert				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	925	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	929	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Harbe Aist mit kleinem Waldbachzubringer, großteils begradigter Wiesenbachabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach mit Ursprung in Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	932	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach in Wiesenbrütergebiet, offene und ufergehölzgesäumte Abschnitte, zeitweise trockenfallend				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	In Wiesenbrütergebiet befindlich				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, in anmoorigem Waldrand entspringend				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	936	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Quellgerinne durch moorigen Wald				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	937	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesengraben in Feuchtwiese				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	938	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Moorbach mit begradigten Grabenabschnitten, führt teils durch Wald, teils durch Grünland und durch alte Feuchtbrachen, begleitet den Südwestrand der Lambartsau, Oberlauf der Harben Aist				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Moorentwässerungsgraben am Rand der Lambartsau				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Moorentwässerungsgraben in der Lambartsau				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	941	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesen- und Waldbach				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	942	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenbach, großteils begradigt				
	Bearbeiter:	Nadler			
lfd. Nummer:	943	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Nadler			

lfd. Nummer:	944	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach mit kurzer Waldquerung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	945	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, im Quellbereich als begradigter Graben ausgebildet, fließt in große Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	946	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldgraben, entspringt aus Verrohrung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	947	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesen- bzw. Waldgraben, entwässert östliches Königsauer Moor, mündet nach kurzem Wiesenbachabschnitt in Verrohrung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	948	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, vorwiegend in Intensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	949	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wasserführender Kleinstwiesengraben in Moorwiesen, flach und ungeräumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Relativ gefällereicher, kleiner Waldbach mit Ursprung in der nördlichen Astlbergau				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	951	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Grabengewässer in Feuchtwiesen- bzw. Sukzessionsfläche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	952	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Grabenbächlein in Feuchtbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	953	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Grabenbächlein in Feuchtwiese und Moorbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	954	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Quellbächlein aus dem Bereich der südlichen Astlbergau				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Wiesenbächlein, einseitig gehölzgesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	956	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Harbe Aist im Oberlauf, mit begradigten Wiesengrabenabschnitten und Waldbachanteilen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	957	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	958	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach in feuchtem Gelände, möglicherweise mit Entwässerungsgrabenfunktion				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, Zubringer entspringt als Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach, führt durch Waldabschnitte und teilweise begradigt durch Wiesengelände, unter anderem durch das Wiesenbrütergebiet der Reisingermühle, Vorfluter der Kläranlage Sandl				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	961	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Graben im Bereich einer Feuchtwiese mit Teichen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	962	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	963	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	964	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Wiesengraben mit Waldquerung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	965	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Begradigter Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	966	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Quellgerinne im Bereich von feuchtem Waldstandort				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	967	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleines Wiesenrandbächlein, mündet in Verrohrung				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	968	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Überwiegend begradigte Wiesengräben, teils aus Verrohrung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	969	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bachgraben, überwiegend begradigt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	970	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Kleiner Wiesengraben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	971	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	972	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	973	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	974	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	975	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	976	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit wenigen Laubgehölzen, Calluna vulgaris und Vaccinium myrtillus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	977	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesengräben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	978	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Grusrasen an Straßenböschung, mit Thymus pulegioides und Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	979	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Calluna vulgaris				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	980	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magere Brachböschung zu Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	981	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Waldrandbegleitende Zwergstrauchheide aus Vaccinien mit viel Avenella flexuosa, Melampyrum sp. und Arnica montana				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	982	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Kleine, brachliegende Magerböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	983	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Bürstlingsreicher Saum von Intensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	984	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerrasen mit Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	985	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	986	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Trockenwiesenböschung mit viel Rhinanthus minor				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	987	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerrain mit viel Avenula pubescens				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	988	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, durchfließt Feuchtwiesen und -randlich - Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	989	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, der vorübergehend auch Wiesen durchfließt, Ursprung in Verrohrung und Feuchtwiesengelände				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	990	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Moorwaldrandbegleitender Graben, durch Torf tief in den Mineralboden eingesenkt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	991	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach, entspringt als Entwässerungsgrabensystem in der Königsauer Torfau				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	992	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	Mit Heckenfragmenten aus Hasel, Eberesche und Bergahorn, viel Himbeeren				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	993	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	994	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	995	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	996	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	997	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	998	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Steinwall				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	999	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Begradigter Wiesenbach aus Verrohrung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1000	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Bach aus südlicher Lambartsau, mündet in Verrohrung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1001	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1002	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1003	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schwarze Aist in Großwaldgebiet				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1004	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1005	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach bzw. unten durch alte Brachflächen in Teich mündend, Oberlauf entsteht aus Entwässerungsgräben in Hochmoor				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1006	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach im Bereich von ehemaligem, inzwischen verwaldetem Fischteichgelände				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1007	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1008	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1009	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1010	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1011	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Frisch geräumter Wiesengraben				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1012	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Espe, Eberesche und Ohrweide				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1013	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerrain mit Avenella flexuosa und Arnica montana				
	Bearbeiter: Haug				

lfd. Nummer:	1014	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Lesesteinen				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1016	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Mit Steinreihe				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1017	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerer Fettwiesenrain mit Hypochaeris radicata				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1018	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1019	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Wallrain mit Heidelbeerteppich				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1020	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich, wahrscheinlich kaum bewirtschaftet, urig verwachsen				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1021	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1022	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1023	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1024	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Viehtränke oder Fischteich				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1025	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	1026	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1027	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1028	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1029	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1030	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1031	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1032	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1033	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1034	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1035	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1036	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1037	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	1038	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1039	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1040	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1041	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1042	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1043	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1044	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1045	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1046	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1047	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1048	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1049	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Zitterpappel				
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	1050	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Flurstein und Eberesche				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1051	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlicher Fischteich				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1052	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich naturfern				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1053	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	2003 in Feuchtsukzession angelegt				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1054	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlich ungenutzter Fischteich mit Algen und Wasserlinsen, am Rand von Feuchtwiese, angrenzende Schlichtsteinmauer reicht bis unter den Wasserspiegel - Ringelnatterlebensraum				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1055	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnah wirkender Fischteich in Feuchtbrache				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1056	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1057	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1058	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1059	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1060	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1061	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in gartenartiger Umgebung				
	Bearbeiter: Haug				

lfd. Nummer:	1062	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Bürstlingswiese				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1063	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Bürstlingswiese				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1064	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1065	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Feuchtbrache				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1066	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Feuchtbrache				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1067	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1068	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1069	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1070	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1071	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1072	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit etwas Gehölz				
		Bearbeiter:	Haug		
lfd. Nummer:	1073	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit etwas Gehölz				
		Bearbeiter:	Haug		

lfd. Nummer:	1074	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlicher Fischteich in Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1075	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1076	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1077	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich, Umgebung gartenartig				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1078	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Flachwassermulde, 2003 kein Wasser, Rohrkolbenbestand				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1079	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1080	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1081	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Fischteichanlage				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1082	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	In Gehölzsukzession				
	Bearbeiter: Haug				
lfd. Nummer:	1083	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Wahrscheinlich Fischteich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1084	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Bergahornbewuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1085	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Steinkobel mit Gehölz				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	1086	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	In Feuchtwiese				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1087	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1088	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1089	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Teilweise auf torfigem Grund				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1090	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1091	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerrainböschung mit abschnittsweiser Heidelbeerdominanz				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1092	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1093	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1094	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Magerer Wiesenrand mit Thymus pulegioides und Leontodon hispidus				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1095	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich, eingefriedet				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1096	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Fettwiesensaum mit Leucanthemum vulgare und Leontodon hispidus				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	1098	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1099	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Heidelbeer-Fichtenwald, großteils auf Torfgrund (FFH-relevant), mit Rotföhren durchmisch, teilweise mit Fichten aufgeforstete Moorwiesen				
		Bearbeiter:	Kurt Nadler		
lfd. Nummer:	1100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache mit Fichtenaufwuchs				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Teilweise auf Torfgrund (FFH-relevant)				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Erlendominiert				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Sperlingskauzhabitat				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Erlendominiert				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	1109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	1110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1112	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1115	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	1116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				