

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde St. Ägidi

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde St. Ägidi

Endbericht

Auftragnehmer:
DI Mag. Otmar Stöckl - Freiraum & Landschaft
Techn. Büro für Landschaftsplanung

Bearbeiter:
DI Mag. Otmar Stöckl
DI Bettina Weilhartner

im Auftrag der Oö. Landesregierung,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich
Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder
Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEMERKUNGEN -----	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE -----	4
2.1 Teilgebiet 1: Stark reliefierte Hügellandschaft mit großen Fichtenwäldern und Laubnadmischwäldern-----	4
2.2 Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlichen Nutzung und Strukturenresten --	5
3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG -----	6
4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS -----	7

ANHANG 1: FOTODOKUMENTATION

ANHANG 2: BESCHREIBUNG DER EINZELFLÄCHEN

ANHANG 3: KARTEN

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde St. Ägidi (Gesamtfläche von 28,73 km²) liegt im Norden von Oberösterreich, im Nordosten des Bezirkes Schärding. Im Nordosten wird die Gemeinde durch die Donau begrenzt, im Osten/Süden schließen die Gemeinden Waldkirchen am Wesen, Neukirchen und Natternbach, im Westen/Nordwesten die Gemeinden Kopfing und Engelhartzell an. St. Ägidi hat 1.643 Einwohner (Stand Volkszählung 2001).

Geologisch gehört die Gemeinde zum Kristallin der Böhmisches Masse, eine Rumpflandschaft, die vor allem durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen geprägt ist. Naturräumlich gesehen, ist das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Donauhänge und des Kesslbachtales (Naturraum Donauschlucht und Nebentäler) Teil des Sauwaldes. Aufgrund des hohen Waldanteiles hat die Forstwirtschaft in St. Ägidi eine sehr hohe Bedeutung. Das Gemeindegebiet wird durch zwei Bundesstraßen (B 130, B 136) sowie weiteren Verbindungsstraßen erschlossen, Eisenbahnlinie ist keine vorhanden.

Das Bearbeitungsgebiet beinhaltet mit Ausnahme des unmittelbaren Donauraumes und des kleinen Kesslbachtales (Gebiet der Biotopkartierung) das gesamte Gemeindegebiet. Die Bearbeitung der Landschaftserhebung erfolgte zwischen Juli 2003 und Jänner 2004, die Kartierung wurde im Herbst durchgeführt.

Auftraggeber

Amt der Oö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

A-4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Verwendete Unterlagen

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV
- Gewässernetz aus ÖK50
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus DHM des BEV
- DKM des BEV
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldgebiete
- ÖK50 im Blattschnitt TB20000
- Übersicht Orthophotoblattschnitt TB 5000
- Arbeitsanleitung Landschaftserhebung
- Baulandabgrenzungen des Flächenwidmungsplanes
- Geologische Karte Österreich, Geologische Bundesanstalt
- Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärding
- Demografische Daten – Statistik Austria
- Die Moore Oberösterreichs – Krisai




Abb. 1: Übersicht landschaftsräumliche Gliederung St. Ägidi

Teilgebiet 1: Stark reliefierte Hügellandschaft mit großen Fichtenwäldern und Laubnadelmischwäldern

Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlichen Nutzung und Strukturresten

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

2.1 Teilgebiet 1: Stark reliefierte Hügellandschaft mit großen Fichtenwäldern und Laubnadelmischwäldern

Anmerkung zum Teilgebiet 1: Der im Süden der Gemeinde St. Ägidi hereinragende Hörzinger Wald der Nachbargemeinde Natternbach wird aufgrund der kleinen Fläche nicht als eigener Teilraum definiert, darüber hinaus unterscheidet sich dieses Waldgebiet nicht wesentlich vom Gebiet weiter nördlich.

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Etwa 50 % der gesamten Raumeinheit • Im Süden überwiegend große Fichtenwälder mit naturferner Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandesaufbau); größtenteils ohne Waldsaum • Im Norden vorwiegend große Laubnadelmischwälder, ein größerer Fichtenwald • Vereinzelt kleinere Laubwälder • Baumbestand: Fichten, Eichen, Birken, Hainbuchen oder Buchen, z. T. Pappeln • Zahlreiche großflächige Neuaufforstungen mit vorwiegend Nadelgehölzen, seltener Mischaufforstungen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft • Eine große nährstoffarme Feuchtwiese bei Witzenedt • Einige feuchte Sukzessionsflächen • Sumpfwiese bei Walleiten (innerhalb Fichtenforst)
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinzelt Hecken und Baumreihen • Streuobstwiesen vorhanden (weder raumprägend noch selten) • Bäche fließen z.T. innerhalb großer Waldflächen; außerhalb der Waldflächen fehlt das Uferbegleitgehölz oft in weiten Abschnitten; häufig nur strauchförmig oder nur einseitig vorhanden; punktuell finden sich Uferbegleitgehölze mit naturnahem Aufbau • Sechs Kleinstwaldflächen
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung des Raumes Richtung Südosten • 3 prägende Fließgewässer: Kesslbach (2 bedeutende Zubringer), Edtbach und Mühlbach • Kleinere Gräben bzw. Abschnitte von Bächen verrohrt
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptortschaft: Hackendorf (größerer Weiler) • Einzelhöfe, Einfamilienhäuser und Weiler in Streulage • Keine Zersiedelung
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlagen zwischen 540 und 670 m. • Stark reliefierte Hügellandschaft

Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahr der weiteren Aufforstung
--	---

2.2 Teilgebiet 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlichen Nutzung und Strukturresten

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Etwa 15 % der gesamten Raumeinheit • Einige Fichtenwälder mit naturferner Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandaufbau) im Gebiet des Perlbaehes und des Kesselbaehes • Einige Laubnadelmischwälder im Süden des Gebietes • Baumbestand: Fichten, Eichen, Birken, Hainbuchen oder Buchen, z. T. Pappeln • Zahlreiche (z.T. sehr großflächige) Neuaufforstungen mit Nadelgehölzen, selten Mischaufforstungen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft • Mehrere Feuchtwiesen • Einige Sukzessionsflächen (ehemals Intensivnutzung/Feuchtstandort)
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Hecken und Baumreihen vorhanden (weder bestandsprägend noch selten) • Viele kleine Streuobstwiesen (Restbestände, z.T. überaltet) • Bäche fließen z.T. innerhalb Waldflächen; außerhalb von Waldflächen sind Bäche überwiegend ohne Uferbegleitgehölz; punktuell vorhanden (strauchförmig, häufig nur einseitig vorhanden) • Vereinzelt Kleinstwaldflächen
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung des Raumes Richtung SO und NO (zur Donau) • Hauptgewässer: Kesselbach, Perlbach und Mühlbach; kleinere unbedeutende Zubringer • Zahlreiche Gräben bzw. Abschnitte von Bächen wurden verrohrt • Viele kleine naturferne Fischweiher
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptortschaften: Ländlicher Ort St. Ägidi mit gemischter Bebauungsstruktur • Weiler, Einzelhöfe und Einfamilienhäuser in Streulage • Leichte Zersiedelung
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlagen zwischen 450 und 620 m • Hügellandschaft
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahr der weiteren Bachverrohrung • Gefahr der Entwässerung der Feuchtwiesen • Gefahr der weiteren Ausräumung der verbleibenden

	„Strukturreste“ durch intensive landwirtschaftliche Nutzung • Gefahr der weiteren Aufforstung
--	--

3. Zusammenfassende Beschreibung

Das **Kartierungsgebiet** der Gemeinde St. Ägidi liegt im Nordosten des Bezirkes Schärding und grenzt direkt an die Donau. Geologisch gehört das Gebiet zum Kristallin der Böhmisches Masse, eine Rumpflandschaft, die vor allem durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen geprägt ist. Naturräumlich gesehen, ist das Kartierungsgebiet Teil des Sauwaldplateaus. Das Gebiet wird durch die B 130 und B 136 sowie weiteren Verbindungsstraßen erschlossen.

Das Bearbeitungsgebiet gliedert sich in zwei **Teilräume** (Teilraum 1: Stark reliefierte Hügellandschaft mit großen Fichtenwäldern und Laubnadelmischwäldern, Teilraum 2: Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlichen Nutzung und Strukturresten), wobei sich die landschaftsräumliche Gliederung in erster Linie aus dem Relief und der naturräumlichen Gliederung Oberösterreichs ergibt. Der im Süden der Gemeinde hereinragende Hörzinger Wald der Nachbargemeinde Natternbach wird aufgrund der kleinen Fläche nicht als eigener Teilraum definiert, darüber hinaus unterscheidet sich dieses Waldgebiet nicht wesentlich vom Gebiet weiter nördlich (Teilraum 1).

Die **forstwirtschaftliche Nutzung** hat im Westen (**Teilraum 1**) aufgrund des großen Waldanteiles eine hohe Bedeutung. Bestandsprägend sind im Süden großflächige Nadelwälder sowie Laubnadelmischwälder im Norden.

Im Osten (**Teilraum 2**) hat die Forstwirtschaft aufgrund der geringeren Waldflächen eine untergeordnete Bedeutung.

Zahlreiche Neuaufforstungen im gesamten Untersuchungsgebiet mit vorwiegend Nadelgehölzen verdeutlichen die stetige Zunahme von standortfremden Waldflächen.

Trotz der stark reliefierten Hügellandschaft findet eine sehr intensive **landwirtschaftliche Grünland- und Ackernutzung** statt. Im Teilraum 1 (Osten) finden sich Feuchtwiesen und sowie Sukzessionsflächen.

Strukturelemente wie Hecken, Baumreihen sowie Streuobstwiesen sind im gesamten Gemeindegebiet vorhanden. Außerhalb von Waldflächen fehlen Uferbegleitgehölze häufig in weiten Abschnitten oder sind nur strauchförmig oder einseitig ausgebildet. Vereinzelt finden sich Kleinstwaldflächen.

Im Westen fließen zahlreiche **Bäche** innerhalb von Waldflächen, eine Entwässerung findet in Richtung SO und NO zur Donau statt. Viele kleinere Gräben bzw. Abschnitte von Bächen wurden verrohrt. Im Osten (Teilraum 2) finden sich viele naturferne Fischweiher.

Das größte zusammenhängende **Siedlungsgebiet** stellt die Ortschaft St. Ägidi mit gemischter Bebauungsstruktur dar, darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Ortschaften und Weiler.

Eine stark reliefierte Kuppenlandschaft bildet im Süden (Teilraum 1) ein markantes **Relief**, im Osten überwiegt eine Hügellandschaft. Höhenlagen kommen zwischen 450 und 670 m vor.

Mehrere Neubewaldungen im Gebiet zeigen eine Zunahme der Waldflächen als **auffälligen Entwicklungsprozess**. In Zukunft besteht vor allem die Gefahr der Aufforstung von Sukzessionsflächen und von unrentablen Wiesen (Feuchtwiesen, Wiesen in steile Lagen).

Die stetige die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf der einen Seite und Nutzungsaufgabe der Landwirtschaft in Ungunstlagen mit den Folgen der Sukzession bzw. Neubewaldung wird als **Hauptproblem** innerhalb des Bearbeitungsgebietes gesehen.

Bemerkenswert sind sehr „gepflegte“ und mit farbenreichen Stauden und Sommerblumen geschmückte Höfe und Einfamilienhäuser im gesamten Bearbeitungsgebiet.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (2000):
Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärading; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

KRISAI R. und SCHMID R. (1983): Die Moore Oberösterreichs; Amt der Oö.
Landesregierung; Linz.

<http://www.wold.statistik.gv.at/cgi-bin/db2www/blickgem/select.d2w/report?REGION=4>

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1 Fotodokumentation



Foto 1: Blick Richtung Süden von der Ortschaft Mühlbach



Foto 2: Sukzessionsfläche/Extensivweide in der Nähe der Ortschaft Stuhlberger



Foto 3: Blick Richtung Süden in der Nähe der Ortschaft Reiting



Foto 4: Pfeifengraswiese im Bereich der Ortschaft Reiting



Foto 5: Blick von der Ortschaft Reiting Richtung Kößlau (Richtung Osten)



Foto 6: Trockene Magerwiese im Bereich der Ortschaft Kößlau



Foto 7: Trockene Magerwiese im Bereich der Ortschaft Kößlau



Foto 8: Blick von der Ortschaft St. Ägidi Richtung Südwesten



Foto 9: Blick Richtung Nordosten (Aufnahmepunkt im Bereich der Ortschaft Edern)



Foto 10: Blick im Nahbereich des Ortes St. Ägidi Richtung Westen



Foto 11: Bach im Gebiet der Ortschaft Walleiten



Foto 12: Blick im Bereich der Ortschaft Walleiten Richtung Süden



Foto 13: Blick Richtung Süden im Bereich der Ortschaft Witzenedt



Foto 14: Feuchtwiese in der Nähe der Ortschaft Witzenedt



Foto 15: Blick Richtung Westen im Gebiet der Ortschaft Reisedt



Foto 16: Blick Richtung Nordwesten im Bereich der Ortschaft Dorf (Blick Richtung Dorf)



Foto 17: Feuchte Extensivwiese im Bereich der Ortschaft Wallern

Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41417 St.Aegidi**

Bezirk: **Schärding**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche: Baumschicht (20-25 m): Sehr große Eichen (bestandsprägend), weiters Birken, Hainbuchen, Bergahorn, 1 Weide; in der Strauchschicht Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche: in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Birken, Eichen und Fichten; in der Strauchschicht Hasel, Traubenkirsche, Faulbaum, Bergahorn;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	36	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide (in Teilen Übergang zur Sukzession); dominiert durch Straußgras und Rauher Löwenzahn, vereinzelt Rotklee, Schafgarbe; im unteren Bereich entlang des Baches dominieren Seggen, Himbeeren (hier eher feucht), weiters Knäuelgras und Wiesenknautie;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche mit Seggen, Brennesseln, Rohrglanzgras, Binsen, vereinzelt stumpfblättriger Ampfer; kein Gehölzaufwuchs;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche in einem Geländegraben, im Mittelteil fließt ein schmaler Entwässerungsgraben; Baumschicht (12 m hoch): mit Weiden und Birken, Strauchschicht: mit Weiden, Hopfen, Himbeere;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ehemaliger Fischweiher, ohne Uferbegleitgehölz, liegt zum Zeitpunkt der Kartierung fast trocken, steile Uferbereiche; naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, Bachbett ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, die Wurzelbereiche sind durch das Wasser z. T. unterspült, naturnaher Abschnitt; Uferbegleitgehölz: z. T. nur einseitig, z. T. zweiseitig, z. T. fehlend, Baumschicht (bis 15 m hoch) dominiert durch Eschen, Schwarzerlen, weiteres Bergahorn, Strauchschicht: Schwarzerlen, in der Krautschicht: Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1,2 m breit, der Bachlauf mäandriert sehr schön, vereinzelt Granitsteine, Uferbegleitgehölz (z. T. gut ausgebildet, z.T. nur einseitig vorhanden, in Abschnitten fehlend): Baumschicht (ca. 15 m hoch), dominiert durch Eschen, Schwarzerlen, Birken; Strauchschicht mit Weiden; Strauchschicht sehr lückig;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1,2 m breit, der Bachlauf mäandriert sehr schön, vereinzelt Granitsteine, Uferbegleitgehölz (z. T. gut ausgebildet, z.T. nur einseitig vorhanden, in Abschnitten fehlend): Baumschicht (ca. 15 m hoch), dominiert durch Eschen, Schwarzerlen, Birken; Strauchschicht mit Weiden; Strauchschicht sehr lückig;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Extensivwiese mit Pfeifengras und Seggen (wurde jedoch vor kurzem gemäht), eher nährstoffarm; sehr unebene bzw. kuppige Ausformung; wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m tief ins Gelände hineingeschnitten, Bach mäandriert sehr schön, Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, fließt größtenteils ohne Uferbegleitgehölz; kurzer Abschnitt mit Uferbegleitgehölz: hier vorwiegend Eschen und Schwarzerlen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Sportplatz				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines ehemaligen Teiches (steht zur Zeit trocken), ausschließlich Weiden (7 m), krautiger Bewuchs mit Seggen und Brennnesseln, innerhalb dieser Mulde wird Kompost entsorgt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	90	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Zwei naturferne Fischweiher, Ufer sind zum überwiegenden Teil mit Granitblöcken gesichert, krautige Uferbegleitvegetation: Seggen, Binsen, Mädesüß, Himbeeren;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Zwei naturferne Fischweiher, Ufer sind zum überwiegenden Teil mit Granitblöcken gesichert, krautige Uferbegleitvegetation: Seggen, Binsen, Mädesüß, Himbeeren;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Halbtrockenrasen entlang einer Böschung: Pfeifengras und Straußgras (bestandsprägend), Echtes Johanniskraut; Niveauunterschied dieser Böschung 3 – 4 m; wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche in einer Geländemulde, Baumbestand (bis 15 m hoch): Schwarzerlen (dominieren), Birken; Strauchschicht: Hasel und Traubenkirschen, Schwarzerlen, in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche in einer Geländemulde, krautige Vegetation mit Engelwurz, Mädesüß, Großseggen, Straußgras, Großer Wiesenknopf, eine strauchförmige Schwarzerle;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche, vereinzelt Gehölze mit Schwarzerlen, Birken, Zitterpappeln (ca. 2 m hoch), im rückwärtigen Bereich bereits höhere Gehölze (5 m hoch); in der Krautschicht Engelwurz, Seggen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche: Baumschicht (15 – 20 m hoch): Eschen, Eichen, Zitterpappeln, weiters Birken; Strauchschicht mit Bergahorn, Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett mit sehr feinkörnigem, sandigen Substrat, z. T. auch kiesig (2 cm), vereinzelt Granitsteine zur Strukturierung; längere Abschnitte ohne Uferbegleitgehölz, Uferbegleitgehölz: einseitig und strauchförmig ausgebildet: mit Schwarzerlen, Weiden, Eichen, Traubenkirsche (insgesamt bis 8 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett mit sehr feinkörnigem, sandigen Substrat, z. T. auch kiesig (2 cm), vereinzelt Granitsteine zur Strukturierung; längere Abschnitte ohne Uferbegleitgehölz, Uferbegleitgehölz: einseitig und strauchförmig ausgebildet: mit Schwarzerlen, Weiden, Eichen, Traubenkirsche (insgesamt bis 8 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher ohne Uferbegleitvegetation				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, Bach mäandriert sehr schön, Substrat feinkörnig, sandig bis kiesig (1 cm), Gerinne ist ca. 0,3 m ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m hoch) dominiert mit Schwarzerlen, Eschen, Strauchschicht mit Traubenkirsche, Hasel, Bergahorn, in der Krautschicht z. T. Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, Bach mäandriert sehr schön, Substrat feinkörnig, sandig bis kiesig (1 cm), Gerinne ist ca. 0,3 m ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz: Baumschicht (13 – 15 m hoch): Schwarzerlen dominieren, weiters Eschen, Birken; Strauchschicht: Schwarzerlen, Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Zwei Fischweiher im Nahbereich eines Baches, ein kurzer Abschnitt mit Uferbegleitgehölz: Schwarzerlen, Weiden und Hasel, Uferzone teilweise mit Mädesüß, Binsen und Seggen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Zwei Fischweiher im Nahbereich eines Baches, ein kurzer Abschnitt mit Uferbegleitgehölz: Schwarzerlen, Weiden und Hasel, Uferzone teilweise mit Mädesüß, Binsen und Seggen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche: mit Schwarzerlen (aufgefördert, derzeit ca. 3 – 4 m hoch), weiters Weiden (z. T. nur 1 – 2 m hoch) weiters Himbeeren;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	122	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche: Gehölze (Birken, Schwarzerlen, 1 Fichte, strauchförmige Weiden, Höhe bis 8 m), der überwiegende Teil ist jedoch noch ohne Gehölzanflug; krautige Vegetation: Großseggen, sehr viele Binsen, Weidenröschen, Engelwurz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche: Gehölze (Birken, Schwarzerlen, 1 Fichte, strauchförmige Weiden, Höhe bis 8 m), der überwiegende Teil ist jedoch noch ohne Gehölzanflug; krautige Vegetation: Großseggen, sehr viele Binsen, Weidenröschen, Engelwurz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vor einigen Tagen gemähte Wiese (sehr kurz gemäht), vermutlich feuchte Extensivwiese mit Seggen, z. T. sehr weicher Untergrund;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	132	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat, Bach mäandriert sehr leicht, Ufer sind nicht gesichert, naturnah, Wurzelbereiche der Bäume sind teilweise unterspült; Uferbegleitgehölz im oberen Abschnitt beidseitig vorhanden: Baumschicht mit Zitterpappeln, Schwarzerlen, Weiden, Traubenkirschen, Birken; Strauchschicht mit Weiden, Schwarzerlen, Traubenkirsche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, Bachbett ca. 0,2-0,3 m breit; ist überwiegend ohne Uferbegleitgehölz; Uferbegleitgehölz nur in kurzen Abschnitten vorhanden: Baumschicht mit Eichen, Weiden, Schwarzerlen; Stauchschicht mit Hasel; in der Krautschicht sehr viele Farne; in einzelnen Abschnitten nur strauchförmiges Uferbegleitgehölz (Faulbaum, Schwarzerlen, Traubenkirschen; 5 m);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Extensivwiese (nährstoffarm), wurde vor kurzem gemäht, Vegetation mit Pfeifengras, Seggen, vereinzelt großer Wiesenknopf; wird überwiegend gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit großem Wiesenknopf, Brennesseln, vereinzelt Mädesüß, Hafer, ein Bereich mit strauchförmigen Weiden, ehemaliger Intensivstandort;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Vermutlich Lehmabbau; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vermutlich feuchte Extensivwiese (wurde unmittelbar vor der Kartierung sehr kurz gemäht); Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaligem Intensivgebiet; Vegetation mit Knäuelgras (dominiert), Schafgarbe (dominiert an 2. Stelle), weiters großer Wiesenknopf, Stumpfbältriger Ampfer, Straußgras, in einzelnen Bereichen Gehölzanflug mit Birken (ca. 0,3 – 0,5 m hoch); Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines trocken liegenden Entwässerungsgrabens, Baumschicht dominiert mit Schwarzerlen und Traubenkirsche (8 – 10 m hoch), in der Strauchschicht gemeiner Schneeball, Holunder, Brombeeren, Weiden; Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	154	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, auf einer Seite mit Birken, eingezäunt, naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Extensivwiese mit Pfeifengras, Seggen, Wiesenknöterich, Binsen; wurde vor kurzem gemäht, evtl. auch intensive Nutzung; wird überwiegend gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Extensivwiese mit Wiesenknötcherich, vereinzelt Seggen (wird 1 x jährlich gemäht), in der Randzone zum Bach Mädesüß (wurde vor kurzem gemäht); nährstoffarm;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Extensivwiese (wird gemäht) mit vorwiegend Pfeifengras, Seggen, sehr viele Binsen, nährstoffarm;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit 3 strauchförmigen Schwarzerlen, ein Bereich mit Schilf, ansonsten Mädesüß, Brombeeren, Rohrglanzgras;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vermutlich extensive Feuchtwiese, nährstoffarm, ähnlich Flächennummer 171, zum Zeitpunkt der Kartierung jedoch gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche, Gehölze (Pappeln) ca. 0,5 m hoch; im rückwärtigen (dem Wald näheren) Bereich sind Gehölze über 1 m hoch (Schwarzerlen, Birken, weiters Farn, Himbeeren);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit fast ausschließlich Birken, vereinzelt Schwarzerlen (Höhe 12 – 14 m);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte, nährstoffarme Extensivwiese mit Seggen, Pfeifengras, z. T. Brennesseln, Binsen, Großer Wiesenknopf, Stumpflättriger Ampfer; der Kernbereich wird seltener gemäht, der umliegende Bereich ist ebenfalls feucht, wurde aber vor kurzem gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Teich, wurde vor kurzem vergrößert und z. T. mit Folie abgedichtet, seitlich wurden Fichten aufgeforstet, sehr naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit ausschließlich Birken, ca. 5 – 6 m hoch;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 m breit, relativ rasche Fließgeschwindigkeit, Bach mäandriert sehr schön, mit Steinen gut strukturiert; Uferbegleitgehölz beidseitig sehr gut ausgebildet: Baumschicht (15 – 20 m hoch) Eschen (dominieren), Schwarzerlen, vereinzelt Fichten, in der Strauchschicht sehr viele Weiden, Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte und nährstoffarme (vermutlich saure) Extensivwiese, gesamte Wiese wird dominiert durch Blutwurz und Pfeifengras (weitere kommen vor: Spitzwegerich, Seggen, Schafgarbe, sehr viele Binsen, Großer Wiesenknopf);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	189	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, mit Steinen gut strukturiert, mäandriert leicht, nur kurzer Abschnitt mit Uferbegleitgehölz: es dominieren Eschen und Schwarzerlen; im weiteren Verlauf ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit Fichten, Schwarzerlen, Zitterpappeln, Eschen (Baumschicht 15 m hoch), Strauchschicht mit Faulbaum, gemeiner Schneeball, Holunder, Zitterpappeln;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 0,75 m breit, Sohlsubstrat feinkörnig, sandig bis kiesig (bis 1 – 2 cm), Bach mäandriert sehr leicht, Uferbegleitgehölz größtenteils einseitig vorhanden; Uferbegleitgehölz: Baumschicht (10 – 15 m hoch) mit Schwarzerlen, Bergahorn, Eschen, Weiden; Strauchschicht mit Schwarzerlen, Traubenkirsche, Bergahorn, Gemeiner Schneeball, Weiden, in der Krautschicht vereinzelt Farn;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche, flächendeckend mit Reitgras, strauchförmige Weiden, sowie Brennesseln (evtl. auch als Großröhricht zu klassifizieren);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche, großflächig mit Brombeeren und Himbeeren, vereinzelt Sträucher (Pfaffenhütchen, Holunder), 1 Fichte; grenzt direkt an Laubwald, Gefahr der Aufforstung gegeben;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	210	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche, Pfeifengras und Seggen sind bestandsprägend, weiters Engelwurz; kein Gehölzaufwuchs;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Extensivwiese mit sehr viel Pfeifengras, nährstoffreich (wird gedüngt); wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche (feucht) mit Binsen, Straußgras, Spitzwegerich, Knöterich, Pfeifengras, sehr viel Stumpfbältriger Ampfer (bestandsprägend);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche (feucht) mit Binsen, Straußgras, Spitzwegerich, Knöterich, Pfeifengras, sehr viel Stumpfbältriger Ampfer (bestandsprägend);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche: in der Mitte befindet sich eine große Eiche (ca. 13 m hoch), weiters eine Schwarzerle, sowie Weiden in der Strauchschicht; am Randbereich Seggen, Brennesseln, sowie eine große Fläche mit Brombeeren;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	221	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche: 1 Apfelbaum, 1 Fichte, Eichen (Gehölze zwischen 0,5 und 5 m hoch), 1 größere Fichte, ansonsten großer Wiesenknopf, Pfeifengras, Johanniskraut, Engelwurz; im unteren Bereich fließt ein Entwässerungsgraben, in diesem Bereich ist es eher feucht (hier flächendeckender Bewuchs mit Mädesüß und Seggen);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 – 3 m breit, mit Steinen gut strukturiert, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Ufer sind mit Steinen befestigt, Uferbegleitgehölz größtenteils beidseitig vorhanden: In der Baumschicht (10 – 15 m hoch) dominieren Schwarzerlen, weiters Eschen, vereinzelt Fichten, Zitterpappeln; vereinzelt Eichen, im Oberlauf sehr viele Weiden; Strauchschicht mit Hasel, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 – 3 m breit, mit Steinen gut strukturiert, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Ufer sind mit Steinen befestigt, Uferbegleitgehölz größtenteils beidseitig vorhanden: In der Baumschicht (10 – 15 m hoch) dominieren Schwarzerlen, weiters Eschen, vereinzelt Fichten, Zitterpappeln; vereinzelt Eichen, im Oberlauf sehr viele Weiden; Strauchschicht mit Hasel, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 – 3 m breit, mit Steinen gut strukturiert, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Ufer sind mit Steinen befestigt, Uferbegleitgehölz größtenteils beidseitig vorhanden: In der Baumschicht (10 – 15 m hoch) dominieren Schwarzerlen, weiters Eschen, vereinzelt Fichten, Zitterpappeln; vereinzelt Eichen, im Oberlauf sehr viele Weiden; Strauchschicht mit Hasel, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 – 3 m breit, mit Steinen gut strukturiert, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Ufer sind mit Steinen befestigt, Uferbegleitgehölz größtenteils beidseitig vorhanden: In der Baumschicht (10 – 15 m hoch) dominieren Schwarzerlen, weilers Eschen, vereinzelt Fichten, Zitterpappeln; vereinzelt Eichen, im Oberlauf sehr viele Weiden; Strauchschicht mit Hasel, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 – 3 m breit, mit Steinen gut strukturiert, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Ufer sind mit Steinen befestigt, Uferbegleitgehölz größtenteils beidseitig vorhanden: In der Baumschicht (10 – 15 m hoch) dominieren Schwarzerlen, weilers Eschen, vereinzelt Fichten, Zitterpappeln; vereinzelt Eichen, im Oberlauf sehr viele Weiden; Strauchschicht mit Hasel, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 – 3 m breit, mit Steinen gut strukturiert, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Ufer sind mit Steinen befestigt, Uferbegleitgehölz größtenteils beidseitig vorhanden: In der Baumschicht (10 – 15 m hoch) dominieren Schwarzerlen, weilers Eschen, vereinzelt Fichten, Zitterpappeln; vereinzelt Eichen, im Oberlauf sehr viele Weiden; Strauchschicht mit Hasel, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: sehr stark verbaut (mit sehr großen Granitblöcken), Bach ist ca. 1 m tief in ein v-förmiges Tal eingeschnitten, ohne Uferbegleitgehölz, im Unterlauf wird der Bach naturnäher, es kommt hier ein Uferbegleitgehölz dazu: zweireihig (ca. 5 – 6 m hoch) mit vorwiegend Schwarzerlen, Hasel, Weiden; fließt anschließend weiter in den Nadelwald, der Bach fließt im Oberlauf ebenfalls innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit vorwiegend Birken, Lärchen, im Bereich einer Böschung (Baumhöhe ca. 15 m); Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: in diesem Abschnitt sehr naturnaher Verlauf, Bachbett ca. 1,5 m breit, der Bach mäandriert sehr schön, beidseitiges Uferbegleitgehölz ist vorhanden: in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Birken; vereinzelt Sträucher mit Traubenkirsche und Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: in diesem Abschnitt sehr naturnaher Verlauf, Bachbett ca. 1,5 m breit, der Bach mäandriert sehr schön, beidseitiges Uferbegleitgehölz ist vorhanden: in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Birken; vereinzelt Sträucher mit Traubenkirsche und Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in einer Geländemulde, Ufer steil, z. T. strauchförmiges Uferbegleitgehölz mit Weiden, mehrere Birken in der Baumschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1,2 m breit, der Bachlauf mäandriert sehr schön, vereinzelt Granitsteine, Uferbegleitgehölz z. T. gut ausgebildet: Baumschicht mit Eichen (über 20 m hoch), weiters Schwarzerlen, Eberesche, Birken, Zitterpappel; Strauchschicht mit Hasel, Holunder, Bergahorn und Buchen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden				
Charakteristik:	Trockene Magerwiese mit Pfeifengras, großer Wiesenknopf, Glockenblumen, Schachtelhalmen, sehr viel Johanniskraut; wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magere, trockene Extensivwiese im Bereich einer Böschung, wird dominiert durch Pfeifengras; wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche: Baumschicht (ca. 15 m hoch) mit Birken, Schwarzerlen, Bergahorn, Weiden, Zitterpappeln; Strauchschicht mit Holunder, Weiden, Hasel, in der Mitte befindet sich ein Container;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Schafweide (Übergang zur intensiven Nutzung), sehr viele Restbestände von Binsen, nährstoffarm; am Randbereich dieser Schafweide ist ein Bach; wird überwiegend beweidet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbettbreite ca. 0,5 m breit, Bach mäandriert sehr schön; mit sehr vielen Steinen gut strukturiert, z. T. aber auch sandiges Substrat, in diesem Abschnitt mit breitem Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (ca. 15 – 18 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, Bergahorn, in der Strauchschicht vorwiegend Bergahorn, Hasel;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese (gesamte Fläche wird durch Pfeifengras dominiert), weiters kommen Seggen und Binsen vor, nährstoffarm; wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat, Bach mäandriert sehr leicht, Ufer sind nicht gesichert, naturnah, Wurzelbereiche der Bäume sind teilweise unterspült; Uferbegleitgehölz im oberen Abschnitt beidseitig vorhanden: Baumschicht mit Zitterpappeln, Schwarzerlen, Weiden, Traubenkirschen, Birken; Strauchschicht mit Weiden, Schwarzerlen, Traubenkirsche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Weiher, Uferbegleitgehölz mit Weiden, Schwarzerlen (3 – 5 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Substrat kiesig (1 – 2 mm, z. T. aber auch sehr große Granitsteine), Uferbegleitgehölz im Unterlauf beidseitig vorhanden: Baumschicht mit Schwarzerlen, Fichten, Birken, Eschen, Weiden, Zitterpappeln (Höhe ca. 15 – 20 m), sehr naturnaher Abschnitt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit Birken (dominieren) und Zitterpappeln, Pfeifengras;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M30.30: Sumpfwiese bei Walleiten;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0301 Moor				
Charakteristik:	M30.30: Sumpfwiese bei Walleiten;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, gut strukturiert mit größeren Steinen, Uferbegleitgehölz ist beidseitig (einreihig) ausgebildet, Wurzelbereich z. T. unterspült; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (10-15 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen; in der Krautschicht sehr viele Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, gut strukturiert mit größeren Steinen, Uferbegleitgehölz ist beidseitig (einreihig) ausgebildet, Wurzelbereich z. T. unterspült; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (10-15 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen; in der Krautschicht sehr viele Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Bach; das 0,3-0,4 m breite Gerinne mäandriert in einem bis 1 m breiten Bachbett; Ufer größtenteils naturnah; Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m) mit Bergahorn, Eschen, Stieleichen, Fichten, Pappeln; Strauchschicht mit Holunder und Hasel; das Uferbegleitgehölz und der Bach werden im Unterlauf immer schmaler; entlang der Gemeindegrenze fließt der Bach ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Bach; das 0,3-0,4 m breite Gerinne mäandriert in einem bis 1 m breiten Bachbett; Ufer größtenteils naturnah; Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m) mit Bergahorn, Eschen, Stieleichen, Fichten, Pappeln; Strauchschicht mit Holunder und Hasel; das Uferbegleitgehölz und der Bach werden im Unterlauf immer schmaler; entlang der Gemeindegrenze fließt der Bach ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben, Bachbett ca. 0,2 m breit, sehr feinkörniges Substrat, dieser Bach fließt im Oberlauf und im Unterlauf innerhalb Laubnadelmischwald; größtenteils ohne Uferbegleitgehölz, ein kurzer Abschnitt mit schmalen Uferbegleitgehölz: Zitterpappeln, Birken (ca. 6 m hoch), weilers Weiden;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat; Ufer sind nicht gesichert, naturnah, Wurzelbereiche der Bäume sind teilweise unterspült; Uferbegleitgehölz: Baumschicht mit Zitterpappeln, Schwarzerlen, Weiden, Traubenkirschen, Birken; Strauchschicht mit Weiden, Schwarzerlen, Traubenkirsche;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, Bachbett ca. 0,2-0,3 m breit; ist überwiegend ohne Uferbegleitgehölz; Uferbegleitgehölz nur in kurzen Abschnitten vorhanden: Baumschicht mit Eichen, Weiden, Schwarzerlen; Stauchsicht mit Hasel; in der Krautschicht sehr viele Farne; in einzelnen Abschnitten nur strauchförmiges Uferbegleitgehölz (Faulbaum, Schwarzerlen, Traubenkirschen; 5 m);				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, vereinzelt größere Kiesansammlungen, einzelne Uferabschnitte sind mit Granitblöcken gesichert; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (bis 20 m) vorwiegend Eschen, Zitterpappeln, Schwarzerlen, Strauchschicht mit Schwarzerlen, Hasel, Traubenkirsche;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, vereinzelt größere Kiesansammlungen, einzelne Uferabschnitte sind mit Granitblöcken gesichert; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (bis 20 m) vorwiegend Eschen, Zitterpappeln, Schwarzerlen, Strauchschicht mit Schwarzerlen, Hasel, Traubenkirsche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Böschung mit einer Hecke; Niveauunterschied Böschung ca. 1-2 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Sehr schmaler Entwässerungsgraben, Breite ca. 0,1 – 0,2 m, sehr feinkörniges Substrat; dieser Graben hat in großen Abschnitten nur krautige Uferbegleitvegetation mit Rohrglanzgras, Brennesseln, Mädesüß; in Abschnitten punktuell Uferbegleitgehölz: dominiert durch Schwarzerlen, vereinzelt Birken, Weiden, Zitterpappeln; in der Strauchschicht vorwiegend Hasel, Traubenkirsche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke mit Geländeböschung, Niveauunterschied ca. 1 m, bestockt mit Sträuchern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, mäandriert sehr schön, kleinere Wasserfälle durch Gesteinsansammlungen, gut strukturiert, Gesteine bis ca. 10 cm groß, kurzer Abschnitt mit Uferbegleitgehölz: Schwarzerlen, Bergahorn, Weiden, Hasel, Höhe ca. 6 – 3 m, vereinzelt Fichten aus dem angrenzenden Fichtenwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat, der Bach fließt abschnittsweise ohne Uferbegleitgehölz, in einzelnen Abschnitten ist es einseitig ausgebildet; Uferbegleitgehölz: lückig, z. T. nur strauchförmig mit Schwarzerlen und Weiden;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Neuanlage Hecke: eingezäunt, Aufforstung mit Fichten, Weiden, z. T. ist bereits älterer Baumbestand vorhanden (Lärchen, Fichten, Birken);				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	399	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1,2 m breit, der Bachlauf mäandriert sehr schön, vereinzelt Granitsteine, Uferbegleitgehölz z. T. gut ausgebildet, z.T. nur einseitig vorhanden, in Abschnitten fehlend;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, Wassertiefe zum Zeitpunkt der Kartierung ca. 0,15 m, in einzelnen Abschnitten mit Steinen gut strukturiert, ansonsten eher feinkörniges Substrat, dazwischen immer wieder größere Granitsteine; Bachbett ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, die Wurzelbereiche sind durch das Wasser z. T. unterspült, der Bach wird im Bereich des Aufnahmepunktes zu 2 Armen aufgeteilt (Forellen gesichtet); naturnaher Abschnitt; im Mittelabschnitt mit Uferbegleitgehölz; im Ober- und Unterlauf innerhalb Nadelwald;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach ohne Uferbegleitgehölz, wird in diesem Bereich zu mehreren Fischweihern aufgestaut, eingezäunt und eher naturfern, Uferbegleitgehölz wurde frisch auf Stock gesetzt;				
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	421	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben: Bachbett ca. 0,3 – 0,4 m breit, Bachbett mit sehr feinkörnigem, sandigen Substrat, fließt größtenteils ohne Uferbegleitgehölz; Uferbegleitgehölz: nur einseitig ausgebildet mit ausschließlich Birken (5 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	422	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Sehr schmaler Entwässerungsgraben, Breite ca. 0,1 – 0,2 m, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges Substrat; dieser Graben hat in großen Abschnitten nur krautige Uferbegleitvegetation mit Rohrglanzgras, Brennesseln, Mädesüß; in Abschnitten punktuell Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 0,75 m breit, z. T. ohne Uferbegleitgehölz, in einzelnen Abschnitten Granitsteine zur Strukturierung; feinkörniges, sandiges Substrat; größtenteils ohne Uferbegleitgehölz; fließt z.T. innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat, Bach mäandriert sehr leicht, in einzelnen Abschnitten Kiesansammlungen (bis 15 cm); Uferbegleitgehölz ist vorwiegend einseitig vorhanden, Ufer sind nicht gesichert, naturnah, Wurzelbereiche der Bäume sind teilweise unterspült; im Oberlauf ist das Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden und dementsprechend breiter; ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, Substrat z. T. sehr feinkörnig (sandig) bis zu einer Kiesgröße von 5 – 10 cm; vereinzelt größere Kiesansammlungen, Bach mäandriert sehr schön, einzelne Uferabschnitte sind mit Granitblöcken gesichert;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, mäandriert, sehr feinkörniges, sandiges Substrat; fließt entlang Laubnadelmischwald und anschließend innerhalb Laubnadelmischwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben: Bachbett ca. 0,3 – 0,4 m breit, Bachbett mit sehr feinkörnigem, sandigen Substrat, fließt größtenteils ohne Uferbegleitgehölz; ein Abschnitt innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben, Bachbett ca. 0,2 m breit, größtenteils ohne Uferbegleitgehölz, sehr feinkörniges Substrat, dieser Bach fließt im Oberlauf und im Unterlauf innerhalb Laubnadelmischwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, Bach mäandriert sehr schön, Substrat feinkörnig, sandig bis kiesig (1 cm), Gerinne ist ca. 0,3 m ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz teils einseitig, teils fehlend, wiederum Abschnitte, wo es beidseitig vorhanden ist;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett mit sehr feinkörnigem, sandigen Substrat, z. T. auch kiesig (2 cm), vereinzelt Granitsteine zur Strukturierung; Bach mäandriert sehr schön, längere Abschnitte ohne Uferbegleitgehölz, z. T. ist das Uferbegleitgehölz nur strauchförmig ausgebildet,				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbettbreite ca. 0,5 m breit, mit sehr vielen Steinen gut strukturiert, Bach mäandriert sehr schön, z. T. aber auch sandiges Substrat, in diesem Abschnitt mit breitem Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, Bachbett ca. 0,1 – 0,2 m breit; kein Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz, Bachbett ca. 0,2 m breit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat; fließt im Oberlauf innerhalb Laubnadmischwald bzw. innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, Bachbett ca. 0,2-0,3 m breit; sehr feinkörniges Sohlsubstrat; ist überwiegend ohne Uferbegleitgehölz; Uferbegleitgehölz nur in kurzen Abschnitten vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben mit einer Breite von ca. 0,2 – 0,3 m, ohne Uferbegleitgehölz; fließt entlang Kleinstwaldfläche und anschließend entlang Fichtenwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz, fließt aus Nadelwald, ist im Aufnahmepunkt ohne Uferbegleitgehölz und fließt anschließend im Nadelwald weiter;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	441	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, sehr geradliniger Verlauf ohne Uferbegleitgehölz; fließt größere Abschnitte innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, mäandriert sehr schön, kleinere Wasserfälle durch Gesteinsansammlungen, gut strukturiert, Gesteine bis ca. 10 cm groß, Bach fließt entlang Neubewaldung (ohne Uferbegleitgehölz und sehr geradlinig), durch Wiesen (ohne Uferbegleitgehölz und sehr geradlinig) und anschließend entlang Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, sehr geradliniger Verlauf ohne Uferbegleitgehölz; fließt größere Abschnitte innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Weiher: mit Weiden, Schwarzerlen (3 – 5 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz, Breite ca. 0,2 – 0,3 m, vereinzelt Einzelbäume bzw. Sträucher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben: Bachbett ca. 0,3 m breit, mit Steinen strukturiert, sehr geradliniger, naturferner Verlauf, fließt ohne Uferbegleitgehölz,				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, mäandriert sehr schön, fast im gesamten Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz, entlang dieses Baches kommen immer wieder kleinere, feuchte Extensivbereiche vor (z. T. sogar Sukzessionsstadien), der Bach ist ca. 0,3 – 0,5 m breit, sehr feinkörnig-sandiges Substrat, langsame Fließgeschwindigkeit, Uferbegleitvegetation mit Rohrglanzgras, Mädesüß; fließt Abschnitt innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Birken im Bereich eines Fischweihers;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, ohne Uferbegleitgehölz (mit Mädesüß, Straußgras, Himbeeren, Binsen) verläuft geradlinig, ohne Mäandrierung, wurde im Oberlauf vollständig verrohrt; naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Wassertiefe ca. 15 – 20 cm, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat, (bis zu einer max. Körnung von 1 – 2 cm), der Bach fließt entlang eines größeren Nadelwaldes und bildet die Gemeindegrenze, Uferbegleitgehölz nicht vorhanden, vereinzelt Schwarzerlen am Rande des Fichtenwaldes; fließt Abschnitte innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, mit Steinen gut strukturiert, mäandriert leicht, im Bereich des Siedlungsgebietes sehr geradliniger Verlauf ohne Uferbegleitgehölz (naturferner Abschnitt); teilt sich im Anschluss zu zwei Ästen auf (ein Ast fließt innerhalb Nadelwald, ein Ast innerhalb des Siedlungsgebietes);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 m breit, relativ rasche Fließgeschwindigkeit, Bach mäandriert sehr schön, mit Steinen gut strukturiert; rasche Fließgeschwindigkeit; Uferbegleitgehölz beidseitig sehr gut ausgebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, sehr feinkörniges, sandiges Substrat, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, der Bach fließt abschnittsweise ohne Uferbegleitgehölz, in einzelnen Abschnitten ist es einseitig ausgebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 0,75 m breit, Sohlsubstrat feinkörnig, sandig bis kiesig (bis 1 – 2 cm), Bach mäandriert sehr leicht, Uferbegleitgehölz größtenteils einseitig vorhanden, kürzere Abschnitte sind ohne Gehölze, vereinzelt ist es auch beidseitig ausgebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 0,75 m breit, Sohlsubstrat feinkörnig, sandig bis kiesig (bis 1 – 2 cm), Bach mäandriert sehr leicht, Uferbegleitgehölz größtenteils einseitig vorhanden: Baumschicht (10 – 15 m hoch) mit Schwarzerlen, Bergahorn, Eschen, Weiden; Strauchschicht mit Schwarzerlen, Traubenkirsche, Bergahorn, Gemeiner Schneeball, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, gut strukturiert mit größeren Steinen, relativ rasche Fließgeschwindigkeit, Uferbegleitgehölz ist beidseitig (einreihig) ausgebildet, Wurzelbereich z. T. unterspült, Bachlauf mäandriert sehr schön, der Bach teilt sich im Anschluss zu zwei Ästen auf; ein Ast fließt ohne Uferbegleitgehölz, ein Abschnitt ist verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 0,75 m breit, Sohlsubstrat feinkörnig, sandig bis kiesig (bis 1 – 2 cm), Bach mäandriert sehr leicht, Uferbegleitgehölz größtenteils einseitig vorhanden: Baumschicht (10 – 15 m hoch) mit Schwarzerlen, Bergahorn, Eschen, Weiden; Strauchschicht mit Schwarzerlen, Traubenkirsche, Bergahorn, Gemeiner Schneeball, Weiden; in der Krautschicht vereinzelt Farne;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: in diesem Abschnitt sehr naturnaher Verlauf, Bachbett ca. 1,5 m breit, der Bach mäandriert sehr schön, beidseitiges Uferbegleitgehölz ist vorhanden, Wurzelbereiche sind unterspült, größere Granitsteine;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: sehr stark verbaut, mit sehr großen Granitblöcken, Bach ist ca. 1 m tief in ein v-förmiges Tal eingeschnitten, ohne Uferbegleitgehölz, im Unterlauf wird der Bach naturnäher, es kommt hier ein Uferbegleitgehölz dazu, zweireihig (ca. 5 – 6 m hoch); fließt im Oberlauf und im Unterlauf innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, Gerinne sehr naturfern, Querschnitt ist rechteckig, geradliniger Verlauf, relativ hohe Fließgeschwindigkeit; kein Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK; ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK; ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK; ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 – 3 m breit, mit Steinen gut strukturiert, unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Ufer sind mit Steinen befestigt, Wurzelbereiche werden am Rand unterspült; der Bach mäandriert sehr schön; Uferbegleitgehölz größtenteils beidseitig vorhanden; ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	478	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Ein Abschnitt innerhalb großflächigem Wald (Lage auf Basis ÖK); Bachbett ca. 0,5 m tief ins Gelände hineingeschnitten, Bach mäandriert sehr schön, Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, Bachsohle mit Kies bzw. sehr feinkörnigem Substrat (bis 3 cm Größe), fließt ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, Substrat kiesig (1 – 2 mm, z. T. aber auch sehr große Granitsteine), Uferbegleitgehölz sehr lückig, im Unterlauf wird es dichter; fließt anschließend innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, relativ langsame Fließgeschwindigkeit, Substrat kiesig (1 – 2 mm, z. T. aber auch sehr große Granitsteine), Uferbegleitgehölz sehr lückig: vorwiegend mit Schwarzerlen, Traubenkirschen, Eichen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Massiv verbauter Bach, Bachbett ca. 2 – 3 m tief in das Gelände eingeschnitten, seitliche Ufer sind mit 1 m hohen Granitmauern gesichert; sehr große Granitsteine (bis zu 1 – 2 m groß) befinden sich im Bachlauf; Bach ca. 1 – 1,5 m breit, im Oberlauf wird der Bach naturnäher, es gibt hier keine Ufermauer mehr;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmäler, mäandrierender Bach; das 0,3-0,4 m breite Gerinne mäandriert in einem bis 1 m breiten Bachbett; Ufer größtenteils naturnah; innerhalb des breiten Uferbegleitgehölzes wird der Bach zu einem Teich aufgestaut; im weiteren Verlauf wird der Bach schmaler und ist ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Wald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	489	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	493	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	505	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung im Bereich einer trockenen Sukzessionsfläche: Niveauunterschied der Böschung auf der einen Seite ca. 1 m, im Bereich des Nadelwaldes bis zu 5 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung im Bereich eines Halbtrockenrasens; Niveauunterschied 3-4 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit einer Hecke; Niveauunterschied Böschung ca. 1-2 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung, Niveauunterschied ca. 1 m, bestockt mit Sträuchern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Unbestockte Geländeböschung; Niveauunterschied ca. 2 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Geländeböschung im Bereich eines Laubwaldes, Niveauunterschied ca. 10 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung:, Niveauunterschied zwischen 1 m auf der einen Seite und 3 – 4 m auf der anderen Seite (Bereich Nadelwald);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Unbestockte Wiesenböschungen im Bereich einer Streuobstwiese;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				