



LAND

OBERÖSTERREICH

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Tiefgraben



**natur:raum**  
Naturraumkartierung Oberösterreich



Endbericht



Land Oberösterreich

**NATUR**

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Tiefgraben

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2005

**Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:**  
Mag. Kurt Rußmann

**Projektbetreuung Landschaftserhebungen:**  
Martina Auer, Mag. Günter Dorninger

**EDV/GIS-Betreuung**  
Mag. Günter Dorninger

**Auftragnehmer:**  
Mag. Thomas Anzböck  
5020 Salzburg, Hugbertstraße 1

**Bearbeiter:**  
Mag. Thomas Anzböck

im Auftrag des Landes Oberösterreich,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

**Fotos der Titelseite:**  
Foto links: Irrsee und Wiesenlandschaft  
Foto rechts: Kulturlandschaft Tiefgraben

**Fotonachweis:**  
alle Fotos Mag. Thomas Anzböck

**Redaktion:**  
Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

**Impressum:**  
Medieninhaber: Land Oberösterreich  
Herausgeber:  
Amt der O.ö. Landesregierung  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich  
4560 Kirchdorf an der Krems  
Tel.: +43 7582 685 533  
Fax: +43 7582 685 399  
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger  
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, Jänner 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der  
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben  
dem Land Oberösterreich vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>VORBEMERKUNGEN</b>	<b>3</b>
1.1	Allgemeines	3
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	3
1.2.1	Naturraum und Landschaftsgenese	4
1.2.2	Klima	4
1.2.3	Geologie und Böden	4
1.2.4	Potentiell natürliche Vegetation	4
<b>2</b>	<b>BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>6</b>
2.1	Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge	7
2.2	Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen	8
2.3	Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge	9
<b>3</b>	<b>ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG</b>	<b>11</b>
3.1	Begründung für die Gliederung in Teilgebiete	11
3.2	Beurteilung aus naturschutzfachlicher Sicht	11
3.2.1	Moore und Streuwiesen	12
3.2.2	Gewässer und Uferbegleitgehölze	12
3.3	Naturschutzfachliches Entwicklungspotential	12
3.4	Flächenbilanz	13
<b>4</b>	<b>VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>16</b>
4.1	Datengrundlagen	16
4.2	Literatur	16

## Anhang 1: Fotodokumentation

## Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

## Anhang 3: Karten (1:5000)

# 1 Vorbemerkungen

## 1.1 Allgemeines

Die „Landschaftserhebung Oberösterreich“ dient dazu einen Überblick über die naturräumliche Ausstattung einer Gemeinde und in Folge über das gesamte Land Oberösterreich zu gewinnen. Das Projekt wird durch die Naturschutzabteilung der Oö. Landesregierung koordiniert und geleitet.

Die Landschaftserhebung soll neben naturschutzfachlichen Informationen eine Grundlage für die Raumplanung darstellen.

Es werden folgende Landschaftselemente erfasst:

- WALD-/FORSTFLÄCHEN
- STRUKTURELEMENTE wie Streuobstwiesen, Feldgehölze, Hecken bzw. markante Landschaftsstrukturen wie markante Böschungen, Lesesteinhaufen, Trockenmauern etc.
- GRÜNLAND: Hier werden alle Arten von nicht intensiv genutztem Grünland erfasst: Moore, Trockenrasen etc.
- GEWÄSSER: Es werden sämtliche Arten stehender und fließender Gewässer erfasst.
- MORPHOTYPEN: Felsen und Schutthalen
- ABBAUFLÄCHEN UND DEPONIEN

**Nicht erfasst werden** landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen (Fettwiesen und Äcker) sowie bebautes Siedlungsgebiet.

Die Landschaftserhebung basiert auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthophotos und erfolgt im Erhebungs- und Ausgabemaßstab 1: 5.000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen.

Das Büro Mag. Thomas Anzböck wurde im Mai 2004 mit der Durchführung der Arbeiten zur Landschaftserhebung für die Gemeinde Tiefgraben im Bezirk Vöcklabruck beauftragt. Das Gemeindegebiet bildet zusammen mit der Gemeinde Mondsee das Bearbeitungsgebiet 2004-16. Der vorliegende Bericht enthält die wesentlichen Ergebnisse der Erhebungen für das Gemeindegebiet sowie die zugehörigen Kartendarstellungen, Photodokumentationen und Berichtslisten in der von der Naturschutzabteilung geforderten Form.

## 1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die Gemeinde Tiefgraben befindet sich zwischen Irrsee und Mondsee im Bezirk Vöcklabruck. Das Gemeindegebiet umfasst eine Gesamtfläche von Fläche 38,21 km<sup>2</sup>, die Einwohnerzahl beträgt ca. 3060. Die Übersichtskarten 1 und 2 zeigen das Bearbeitungsgebiet und die nachfolgende Gliederung in Teilgebiete in zwei Übersichtsdarstellungen mit ÖK 50 und mit Orthophoto.

### 1.2.1 Naturraum und Landschaftsgenese

Das Mondseeland ist Teil der geologischen Großeinheit Flyschzone. Unter Flysch versteht man diverse Sedimenten, die in der Kreidezeit abgelagert und unterschiedlich gebunden wurden. Während der Eiszeit war das gesamte Gebiet von einem mächtigen Gletscher bedeckt, welcher durch abschürfende und ablagernde Prozesse zu einer intensiven Überformung der Landschaft und zur Ausbildung einer sanfthügeligen Landschaft führte.

### 1.2.2 Klima

Das Klima im Attersee-Mondsee-Becken ist atlantisch geprägt, d. h. regenreich mit relativ milden Wintern. Durch die Lage am Nordrand der Alpen kommt es häufig zu Niederschlägen. Einen Sonderfall bildet das Seeuferklima wegen des unterschiedlichen Wärmetransports des Wassers und den lokalen Land – Seewindsystemen.

Temperatur:

Betrachtet man das Jahresmittel der Lufttemperatur so ist im Attersee-Mondsee-Becken eine eindeutige Temperaturabnahme mit zunehmender Seehöhe und Entfernung zu den Seen erkennbar. Die Jahresmitteltemperatur liegt im Seebereich zwischen 7 – 9 °C. Zum Vergleich dazu liegen jene der Flyschhügel nur mehr zwischen 5 – 7 °C. Die Seen wirken in den kalten Jahreszeiten als Wärmespeicher.

### 1.2.3 Geologie und Böden

Der in der Kreidezeit (vor 140 bis 65 Mio. Jahren) abgelagerte Flysch ist eine Folge von tonigen, mergeligen und sandigen Sedimenten, die in einem Urmeer abgelagert und unterschiedlich gebunden wurden. Während der Eiszeit war das gesamte Gebiet von einem mächtigen Gletscher bedeckt. Die schürfende Kraft des Gletschers führte zu einer intensiven Überprägung der Landschaft. Entlang einer tektonisch vorgeformten Bruchlinie kam es zur Eintiefung und zur Ausbildung der Seen Irrsee und Mondsee. Das vom Gletscher transportierte Moränenmaterial lagerte sich im Talbereich ab und bildet die Grundlage für die Entstehung fruchtbarer Böden.

Durch den hohen Anteil an Tonen und Schluffen des Ausgangsgesteins kommt es vielerorts zur Ausbildung von wasserstauenden Schichten welche als natürliche Vegetation Moore tragen.

Im Bereich der Flyschberge kommt es zur Ausbildung von Braunerde. Durch den hohen Anteil an Schluff können manche Bereiche zu Rutschungen neigen.

Der Talboden ist abhängig vom Vorliegen oder Fehlen wasserstauender Schichten von unterschiedlichen Moor- und Auböden bedeckt. Im Bereich besser wasserzügiger Schichten werden auch Braunerden und Parabraunerden ausgebildet.

### 1.2.4 Potentiell natürliche Vegetation

Grundsätzlich muss die Vegetation der Flyschberge von jener des Talbodens unterschieden werden. Im Bereich der Flyschberge überwiegt aktuell Wald. Als natürliche Vegetation ist hier Buchenwald mit lokalen Abwandlungen anzunehmen. Im Bereich wasserstauender Schichten sowie entlang der Bäche ist eine Form des Eschen-Ahorn-Schluchtwaldes als natürliche Vegetation anzunehmen. Je nach Intensität der lokalen forstlichen Nutzung ist die Artenzusammensetzung nahe der ursprünglichen Vegetation. Es besteht zwar auch hier die allgemeine forstliche Tendenz der Aufforstung mit Fichten, besonders im Bereich der Abhänge des Kolomansberges finden sich aber auch größere Bereiche mit Laubwald.

Entlang der Bäche finden sich ursprünglich Auwälder mit Eschen-Eichen bzw. Grauerlen und Schwarzerlen und Weiden im Bereich der Weichen Au. Die ursprüngliche Vegetation ist in Form der Uferbegleitgehölze mehr oder weniger gut erhalten.

Der Talboden beherbergte ursprünglich großflächige Moore und Niedermoore. Diese sind  
größtenteils in intensiv genutzte Fettwiesen umgewandelt.

## 2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Zielsetzung der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet von Tiefgraben legt eine Untergliederung des Gemeindegebiets in folgende Teilgebiete nahe:

- Forstgebiet Mondseer Flyschberge
- Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen
- Wiesenflächen Mondseer Flyschberge

### Übersichtskarten zu den Teilgebieten




Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

- Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge  
 Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen  
 Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge




Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthofoto

- Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge  
 Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen  
 Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge

## 2.1 Teilgebiet 1: Forstgebiet Mondseer Flyschberge

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwa 91 % der gesamten Raumeinheit.</li> <li>• Sehr hoher Anteil nicht standortgemäßer Fichtenwälder. Anteil der einzelnen Waldtypen siehe Diagramme 2 und 4.</li> <li>• Der Anteil naturnaher Laubwaldbestände ist höher am Ostabhang des Kolomansberges. Im Bereich des östlichen Waldgebietes kaum Laubwald. Hier besonders standortsfremde Bestockung.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen liegt bei ca. 7 %. Dies beinhaltet etwa 17 % Grünland und 3 % Streuobstwiesen. Keine Äcker.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Landschaft wird v.a. durch bachbegleitende Gehölze und Feldgehölze sowie Kleinwaldflächen strukturiert.</li> </ul>

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahlreiche Bäche welche feuchten Gräben im Waldgelände entspringen. Wenig bis nicht verbaut. Nur im Bereich des Steinerbaches größere Wildbachverbauungen.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>nicht vorhanden</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelgehöfte und Weiler</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhenlagen zwischen 550 und 1100 m.</li> <li>Durchschnittliche Hangneigung 14 °.</li> <li>Flächenanteile der Neigungsklassen siehe Diagramm 6.</li> <li>Zerfurchtes Hügelland , deutlich stärkere Reliefierung, Viele kleine Bachtäler.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensive forstliche Nutzung im Ostteil. Einge naturnahe Flächen im Bereich Kolomansberg.</li> </ul>

## 2.2 Teilgebiet 2: Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etwa 5 % der gesamten Raumeinheit.</li> <li>Größere Gehölzbestände entlang von Bächen, tw. als Uferbegleitgehölze tw. auch in Anschluss an diese.</li> <li>Die Arten- und Altersklassenzusammensetzung in den rel. naturnahe. Forstlich intensiv genutzte Fichtenwälder kommen nicht vor. Die Flächenanteile der Gehölzdominierten Landschaftselemente sind folgendermaßen: Laub-Mischwald 4%; Uferbegleitgehölz 3 %; Laubwald 1%; Streuobst 2%; Alle anderen unter 1% (siehe Diagramm 3).</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überwiegend Grünlandwirtschaft, Äcker weitgehend fehlend.</li> <li>Intensive Entwässerung, ehemalige Feuchtfelder großteils entwässert und in landwirtschaftliche Intensivflächen umgewandelt.</li> <li>Landwirtschaftlichen Extensivflächen in Form von Streuwiesen bedecken ca. 5 % der Teilgebietsfläche.</li> <li>Größere Flächen mit Streuobstwiesen, diese weisen einen Flächenanteil von ca. 2 % der gesamten Teilgebietsfläche auf.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es finden sich keine Strukturelemente in Form von Steinmauern oder Lesesteinhaufen, auch keine Felsen etc. Auch Hecken fehlen fast vollständig. Die Landschaft wird va. durch bachbegleitende Gehölze und Feldgehölze sowie Kleinwaldflächen strukturiert.</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Irrsee als naturnaher See befindet sich knapp außerhalb des Gemeindegebiets, seine z.T. noch sehr naturnahen Ufer aber innerhalb der vorliegenden Fläche. Hier einige großflächige Feuchtwiesen, welche zugleich wichtige Wiesenbrütergebiete darstellen.</li> <li>Einige bedeutende Bäche: Die Zeller Ache fließt vom Zeller See(=Irrsee) zum Mondsee. Im Gemeindegebiet überwiegend naturnahe mit tw. sehr schönen Mäandern und Galeriewäldern aus Schwarzerlen einerseits sowie</li> </ul>

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
	<p>Eschen/Bergahornen andererseits. Der Iltisbach entspringt diversen feuchten Gräben nördlich des Kolomansberges und mündet in den Irrsee, kurioserweise nur 700 m W des Abflusses der Zeller Ache. Auch der Iltisbach weist stellenweise sehr schöne Mäander und gut ausgebildete Uferbegleitgehölze auf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Ostabhang des Kolomansberges weist zahlreiche Bäche auf, welche z.T. in den Zeller See und z.T. in den Mondsee fließen.</li> <li>• Das Wielmoos (Hochmoos) ist Quellbereich der Vöckla.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht vorkommend</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Ortschaften.</li> <li>• Mehrere Weiler mit einem bis mehreren Gehöften u. angegliederten Einfamilienhäusern.</li> <li>• Mäßige bis starke Zersiedelung.</li> <li>• Starker Verbauungsdruck durch Gewerbeansiedlungen</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 480 und 720 m.</li> <li>• Flachwellige Landschaft</li> <li>• Durchschnittliche Neigung der Flächen ca. 6 °, für die Flächenanteile der unterschiedlichen Neigungsklassen siehe Diagramm 6.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Starke Beeinträchtigung der Moorflächen durch Bautätigkeit (Gewerbe- und Siedlungsbauten).</li> </ul>

## 2.3 Teilgebiet 3: Wiesenflächen Mondseer Flyschberge

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwa 16 % der gesamten Raumeinheit.</li> <li>• Größter Anteil an Mischwäldern (10 %), Laubwäldern (5 %) und Uferbegleitgehölzen (4%) sowie Streuobstbeständen mit 2 %.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laut Auswertung der DKM liegt der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen bei ca. 71 %. Dazu kommen noch ca. 3 % Streuobstwiesen. Keine Äcker.</li> <li>• Nach Flächenauswertung der LE Niedermoore, Streuwiesen und Moore mit einem Flächeanteil von je 1 %. Die Grünlandflächen tw. reich an Blumen und Kräutern. Dies trifft va. auch auf Weiden zu.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Landschaft wird va. durch bachbegleitende Gehölze und Feldgehölze sowie Kleinwaldflächen strukturiert.</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlreiche Bäche welche feuchten Gräben im Waldgelände entspringen. Wenig bis nicht verbaut. Nur im Bereich des Steinerbaches größere Wildbachverbauungen.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht vorhanden</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelgehöfte und Weiler</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 480 und 880 m.</li> <li>• Durchschnittliche Hangneigung 12 °.</li> </ul>

Struktur/Nutzungs-merkmal	Charakterisierung
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flächenanteile der Neigungsklassen siehe Diagramm 6.</li><li>• Viele kleine Bachtäler und geneigte Wiesenflächen.</li></ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intensive landwirtschaftliche Nutzung als Fettwiesen.</li></ul>

## 3 Zusammenfassende Beschreibung

### 3.1 Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Die Teilgebiete wurden aufgrund der unterschiedlichen Geländeform und der überwiegenden landwirtschaftlichen bzw. forstwirtschaftlichen Nutzung in den Talböden mit Siedlungsraum und Fettwiesen, Forstgebiet Mondseer Flyschberge und Wiesenflächen Mondseer Flyschberge unterschieden. Das Forstgebiet gehört fast zur Gänze der Raumeinheit Mondseer Flyschberge an, während sich der Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen zur 89 % aus der Raumeinheit Attersee-Mondsee-Becken und nur zu 11 % aus der Raumeinheit Mondseer Flyschberge zusammensetzt. Die Flächenanteile der NaLa-Raumeinheiten im Teilgebiet Wiesenflächen Flyschberge sind: Mondseer Flyschberge 95%, Attersee-Mondsee-Becken 5%.




Diagramm 1: Flächenanteile der Teilgebiete an den NaLa-Raumeinheiten.

### 3.2 Beurteilung aus naturschutzfachlicher Sicht

Die Gemeinde Tiefgraben kann als landschaftsästhetisch außergewöhnlich hochwertig bezeichnet werden. Eingebettet zwischen sanften bewaldeten Hügeln und zwischen den zwei Seen Mondsee und Irrsee gelegen bietet sich ein sehr schönes Panorama, besonders in Richtung der Nördlichen Kalkalpen. Dementsprechend ist das Gebiet auch touristisch intensiv besucht.

Im Gegensatz dazu muss im Talboden eine intensive Verbauung mit Gewerbeflächen festgestellt werden, welche eine deutliche Beeinträchtigung sowohl der landschaftlichen Schönheit als auch der dort angrenzenden Moore darstellt. Die Moore des Talbodens sind im Vergleich mit ihrer ursprünglichen Ausdehnung stark reduziert worden. Insofern stehen in der

Gemeinde Tiefgraben die landschaftliche Schönheit und die Zerstörung bestehender Moorflächen in einem krassen Gegensatz.

### 3.2.1 Moore und Streuwiesen

Im Gemeindegebiet von Tiefgraben finden sich aktuell sowohl Reste von Hochmoorflächen als auch noch sehr schöne großflächige Niedermoore bzw. Streuwiesen.

Folgende Moor- bzw. Niedermooreflächen wurden erhoben, welche sich auch im Werk „Die Moore Oberösterreichs“ von Dr. Robert Krisai finden:

Moor Nr. M64.23- Irrsee – Südufer: Dieses ist in einem relativ guten Zustand, sowohl was den Erhalt der Flächenausdehnung als auch die Bewirtschaftung betrifft. Dies wird dadurch gewährleistet dass die Fläche als Naturschutzgebiete „Irrsee-Moore“ unter gesetzlichen Schutz stehen. Die Flächen sind sowohl von hohem botanischer Bedeutung (Vorkommen von Rostrottem Kopfried, zahlreiche weitere Rote Liste Arten) als auch wichtige Lebensräume von Wiesenbrütern wie Brachvogel und Braunkehlchen.

In einem aus der Sicht des Naturschutzes ähnlich guten Zustand befindet sich das Wildmoos oder Wiehmoos oder Hochmoos, Moor Nr. M 65.10. Auch dieses ist ein Naturschutzgebiet. Hierbei handelt es sich im Kernbereich um ein Latschenhochmoor das von Fichtenforst umgeben ist. Ein Teil der Schutzfläche wird als Streuwiese bewirtschaftet.

Alle anderen von Krisai erhobenen Moorflächen sind nicht gesetzlich geschützt und dementsprechend in einem äußerst prekären Zustand.

Moor Nr. M64.40, Kühmoos: durch die Siedlung im S des Moores stark beeinträchtigt. Daneben starke Entwässerung, der Zentralbereich von Austrocknung und Umwandlung in Fichtenforst existentiell gefährdet.

Moor Nr. M64.41, Moos (im NW von Mondsee): durch 3 Gewerbegebiete flächenmäßig um ca. 15 bis 20 % reduziert und von Entwässerung und im S-Teil (Gemeindegebiet Mondsee) von Umwandlung in Fichtenforst existentiell gefährdet.

Moor Nr. M64.30, Quellflur bei Grueb: durch Entwässerung und Düngung in Umwandlung in Fettwiese begriffen.

Nicht bei Krisai verzeichnete Moorflächen:

Streuwiesen N Kühmoos (Fläche Nr. 101): hierbei handelt es sich um relativ großflächige Streuwiesen welche auch eine wichtige Funktion als Bruthabitat für Brachvögel aufweisen.

Niedermoor S Eibersberg (Fläche Nr. 6): die Fläche zeichnet sich durch das Vorkommen von Niedriger Schwarzwurz (Scorzonera humilis), zahlreiche Orchideen und weitere Rote Liste Arten aus.

### 3.2.2 Gewässer und Uferbegleitgehölze

In der Gemeinde Tiefgraben finden sich zahlreiche naturnahe Bäche oder Bachabschnitte. Die Naturnähe der Bäche zeichnet sich durch mäandrierenden Verlauf mit Ausbildung sanfter Prall- und Gleithänge aus. Zusätzlich sind sie fast stets von einem gut ausgebildeten Uferbegleitgehölz in Form von Schwarzerlen- oder Schwarzerlen-Eschengaleriewäldern begleitet.

## 3.3 Naturschutzfachliches Entwicklungspotential

Primäres Ziel des Naturschutzes in der Gemeinde Tiefgraben muss es sein die bestehenden Schutzgebiete zu erhalten. Des weiteren sollte versucht werden diese durch Ausweitung und Vernetzung benachbarter Streuwiesen mit einander zu einem hochwertigen Wiesenbrütergebiet zu verbinden. Ebenfalls sollten durch Pflegeprämien und Extensivierungsprämien die im Gange

bedingliche Zerstörung von Moorflächen aufgehoben und durch gezielte Wiedervernässung und Einstellung der Düngung ein möglichst naturnaher Zustand hergestellt werden.

Die naturnahe Ausbildung der Bäche und ihrer Uferbegleitgehölze sollte unbedingt erhalten bzw. gefördert werden.

Im Rahmen eines regionalen Konzeptes ist auf die Bedeutung der Waldflächen für den Naturschutz Wert zu legen. Ziele sollten sein: großflächig naturnahe Waldbewirtschaftung (Z.B. Plenterwirtschaft), Schaffung von Naturwaldreservaten, Standortgerechte Bestockung mit Laubbäumen sowie ein Monitoring ausgewählter Waldvogelarten. Letzteres wird durch die Sichtung eines Schwarzstorches im Bereich des Wildmooses unterstrichen (s. Fotoanhang).

### 3.4 Flächenbilanz




Diagramm 2: Vergleich Teilgebiete u. Anteil an den 5 großflächigsten Landschaftselementen




Diagramm 3: Flächenanteile der 5 großflächigsten Landschaftselemente im Teilgebiet Talboden mit Siedlungsraum und Fettwiesen




Diagramm 4: Flächenanteile der 5 großflächigsten Landschaftselemente im Teilgebiet Forstgebiet Flyschberge.




Diagramm 5: Flächenanteile der 5 großflächigsten Landschaftselemente im Teilgebiet Wiesenflächen Mondseer Flyschberge.




Diagramm 6: Hangneigungen der Teilgebiete im Vergleich. Deutlich erkennbar das Überwiegen flacherer Flächen (bis 10 °) im TG Talboden, die Wiesenflächen in der Flyschbergzone und das Forstgebiet mit deutlich stärkerer Neigung.

## 4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

### 4.1 Datengrundlagen

#### Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 27.06.2003 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhengichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)
- Abgrenzung Großwaldgebiete (© Land Oberösterreich)
- Atlas von Oberösterreich, Institut für Landeskunde von Oberösterreich; Linz 1971

#### Gemeinde Tiefgraben

- digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 05-2002

### 4.2 Literatur

AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG, NATURSCHUTZABTEILUNG in Zusammenarbeit mit grün-integral – Techn. Büro für Landschaftsplanung (2004): Natur und Landschaft / Leitbilder für Oberösterreich Band 12 - Attersee-Mondsee-Becken.- Linz

BIOLOGIEZENTRUM DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESMUSEEN (Hrsg, 2003): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs (= Kataloge der oberösterreichischen Landesmuseen, Neue Folge Nr. 194).- Linz.

ELLENBERG, H. (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen.- Stuttgart.

GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT (GBA, Hrsg.,1999): Geologische Übersichtskarte der Republik Österreich 1:1 500 000.- Wien.

- KRISAI, R. und R. SCHMIDT (1983): Die Moore Oberösterreichs.- (= Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich, Bd.6, hrsg. vom Amt der OÖ. Landesregierung], Linz, Trauner, 298 S.
- MERTZ, P. (2002): Pflanzenwelt Mitteleuropas und der Alpen.- Nikol Verlag, Hamburg
- MUCINA, L.u. G. GRABHER (Hrsg., 1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs Teil I bis III.- Gustav Fischer Verlag Stuttgart - New York.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg., 1987): Biotopkartierung. Stand und Empfehlungen. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für Raumplanung ÖIR, Wien.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg., 1989): Biotoptypen in Österreich. Vorarbeiten zu einem Katalog. - Wien.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg., 1989): Kartierung ausgewählter Kulturlandschaften Österreichs. - Wien.
- VAN HUSEN, D. (1987): Die Ostalpen in den Eiszeiten.- Veröff. der Geologischen Bundesanstalt.- Wien.

## **Anhang 1 Fotodokumentation**



Abb. 1: Fettwiesen und Uferbegleitgehölze N Berg. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 2: Blick Richtung Talboden u. Kolomansberg. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 3: Fettwiesen u. Feldgehölze, Blick Richtung Irrsee. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 4: Niedermoor SW Hochmoos (Wiehlmoos). (Foto: T. Anzböck)



Abb. 5: Schwarzstorch kreist über Wiehlmoos. (Foto: T. Anzböck, Insert Quelle Internet veränd.)



Abb. 6: Knabenkräuter im Niedermoor S Eibesberg .(Foto: T. Anzböck)



Abb. 7: Niedermoor S Eibesberg (Vordergrund mit Mehprimeln). (Foto: T. Anzböck)



Abb. 8: Extensive Weide mit hoher Deckung von Wiesenpippau. (Foto: T. Anzböck)



Abb. 9: Trespen-Rasen (extensiv beweidet). (Foto: T. Anzböck)

## **Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41742 Tiefgraben**

Bezirk: **Vöcklabruck**

lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1533</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>202</b>	Länge in m:	<b>202</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleines Bächlein, begradigt. Erfassungspunkt: 38.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>82</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich mit betonierten Böschungen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25463</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Gemähtes Niedermoor mit Arten der Roten Liste (va. Scorzonera humilis); Ansonsten hohe Deckung durch Molinia caerulea (Pfeifengras), Carex davalliana, Carex nigra, Primula farinosa, Carex hostiana, Eriophorum angustifolium. Einzelne Bereiche nicht jährlich gemäht: hier Aufkommen von Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>445</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumgruppe aus Esche und Bergahorn mit einer Höhe bis zu 25 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2959</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Fichte, Esche				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1814</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Eiche, Hainbuche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>615</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Wiesenknopf und Aufrechte Trespe (Bromus erectus). Trockener, magerer Standort.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8583</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	im Wald gelegen. Zum Erhebungszeitpunkt frisch gemäht. Diverse Feuchtezeiger: Braunsegge, Davall-Segge Krönchenlattich, Spitz-Wegerich.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7069</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	im Wald gelegen. Zum Erhebungszeitpunkt frisch gemäht. Von Drainagegräben durchzogen. Hohe Deckung diverser Feuchtezeiger: Braunsegge, Davall-Segge, Krönchenlattich, Spitz-Wegerich.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5012</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Offenbar saure Standortsbedingungen: hohe Deckung von Wald-Simse, Borstgras, Besenheide, Heidelbeere. Äsungsfläche?				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11924</b>	Länge in m:	<b>196</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Steile Weide mit ca. 20 ° Neigung, artenreich: Bürstling, Perücken-Flockenblume, Breit-Wegerich, Rauher Löwenzahn (L. hispidus), Hain-Hahnenfuß, Betonie, Hundsrosen, Blau-Grüne Segge etc.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>552</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	tw. als Hecke, tw. entlang feuchter Gräben wachsend. Birke, Esche, Eiche, Fichte.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>658</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen mit einer Höhe von ca. 20 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>905</b>	Länge in m:	<b>181</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung: hohe Deckung von Bromus erectus, ansonsten hpts. Fettwiese. Unterhalb schmaler Drainagegraben mit Juncus inflexus.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1045</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eichen, Eschen und Pappeln				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7077</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	hpts. Buchen, einzelne Birken.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1820</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hpts. Eschen und Bergahorn, weniger Traubenkirsche, Hainbuche, Sal-Weide. Mehrmals von Straße unterbrochen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>477</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche mit ca. 25 m Höhe u. BHD ca. 1,3 m, weiters Hainbuche, Bergahorn, Hasel und Esche. Bei Drainagegral				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17774</b>	Länge in m:	<b>205</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Niedermoorfläche am N-Rand des Gemeindegebietes, am W-Ufer des Irr-Sees. Wird als Badefläche genutzt. Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu 20 m. Zahlreiche Arten der Roten Liste: Fieberklee, Schwarzwerdende Seg (Carex appopinquata)! ansonsten hpts. Carex nigra, Carex elata, Molinia caerulea, Angelica sylvestris etc.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>73550</b>	Länge in m:	<b>381</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Entspricht dem Moor M64.23 "Irrsee- Südufer" lt. Krisai. Aktuelle Situation: größtenteils als Streuwiese genutzt. Vorkommen von Großem Brachvogel u. Wiesenpieper. Wichtige Pflanzenarten: Fieberklee, Braunsegge, Mädesüß, Schilf etc. Der Bereich W des Illisbaches größtenteils entwässert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>986</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bergahorn, Schwarzerlen u. Hochstauden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>347</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Unterhangvernässung mit Schilf u Hochstauden, va. Mädesüß.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>252</b>	Länge in m:	<b>15</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumgruppe mit 6 ca. 25 m hohen Rotföhren.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1365</b>	Länge in m:	<b>273</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Viele Gehölzarten: Esche, Roßkastanie, Linde, Weißdorn, Roter Hartriegel. Ca. 3 m hoch.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>276</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	ca. 3 m hohe Schwarzerlen, Heckenneupflanzung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7428</b>	Länge in m:	<b>3714</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	"Höribachl": im Oberlauf rel. naturnahe, Verbauung im unteren Bereich zunehmend. Im Bereich der Siedlung r betonierten Böschungen und relativ naturnaher Sohle. Verlauf völlig begradigt. Der nördliche Quellarm aus diversen Drainagegräben gespeist. Erfassungspunkt: 1, 2.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6116</b>	Länge in m:	<b>198</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Hainbuche, Linde, Eiche, Schwarzerlen, entlang Bach Nr. 30 (Höribachl) verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>327</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	hpts. Schwarzerlen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1575</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen entlang eines Drainagegrabens.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1493</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Hainbuch, Linde, Eiche, Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3758</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Hainbuch, Linde, Eiche, Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1905</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Hainbuch, Linde, Eiche, Schwarzerlen				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>790</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Esche, Schwarzerle und Eiche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3051</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuch</b>				
Charakteristik:	Art Schlagvegetation mit Esche, Bergahorn und Fichte, ansonsten Hochstauden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3166</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (max. 30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Erstreckt sich auch auf das benachbarte Gemeindegebiet.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>988</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Erstreckt sich auch auf das benachbarte Gemeindegebiet.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2623</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Erstreckt sich auch auf das benachbarte Gemeindegebiet.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>42</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1271</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen, Eiche; Linde, Bergahorn, Vogelkirsche, Hasel, Birken, entlang einer Böschungskante verlaufend. Am Unterrand Waldarten: Salomonssiegel, Bärlauch. Hain-Hahnenfuß.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>843</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Großteils Eschen ansonsten Bergahorn, Flatter-Ulme, Fichte ua. recht artenreich.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1112</b>	Länge in m:	<b>139</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Eschen, Birken und Hasel am Unterrand einer Böschung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2944</b>	Länge in m:	<b>1472</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zeller Ache ab Erlachmühle bis Gemeindegrenze. Bei Erlachmühle Staubereich mit bis 5 m Breite, unterhalb wieder rel. Naturnah. Ab Ortsgebiet Mondsee stärker verbaut mit betonierten Böschungen und Sohle. Erfassungspunkt: 3.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17895</b>	Länge in m:	<b>5965</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zeller Bach oberhalb Erlachmühle: naturnahe, gut ausgebildete Begleitgehölze mit Schwarzerlen, Eschen, Hainbuchen, Hasel. NO Ortsteil Schwand in 2 Armen fließend. Breit 3 bis 6 m. Erfassungspunkt: 4, 5.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>858</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bergahorne u. Eschen dominierend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>48</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>838</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eichen, Birken und Eschen, in sanfter Mulde S der Straße gelegen. Baumhöhe ca. 10 m. Aufforstung mit Sommerlinden. Hochstauden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1374</b>	Länge in m:	<b>687</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Oberlauf mit Uferbegleitgehölz, unterer Abschnitt in bewaldetem Gelände. Weitgehend unverbaut. Erfassungspunkt: 6.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25466</b>	Länge in m:	<b>200</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Krisai: M64.23: Moor am S-Ufer Zellersee: Schoenus nigricans Bestand gut erhalten. N-Teil verschliff mit Aufkommen von Schwarzerlen. Vorkommen von Sumpf-Blutauge (Potentilla palustris) und Kriechweide (Salix repens).				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1409</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen mit bis zu 10 m Baumhöhe, KS mit Sumpffarten wie bei Fläche 51.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>228</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Zum Erhebungszeitpunkt auf Stock gesetzt. Schwarzerlen u. Traubenkirsche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2640</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang eines Drainagegrabens. Hpts. Schwarzerlen sowie Föhren, Eschen u. Fichten.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1648</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Buschwald mit Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen, Traubenkirschen ua. Gehölzen. Höhe der Gehölze bis 7 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7041</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>63971</b>	Länge in m:	<b>358</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Krisai: M64.23: Moor am S-Ufer Zellersee: Großteils Streuwiese mit dominierendem Pfeifengras, Abgrenzung gegenüber ursprünglicher Kartierung Krisai stark verändert: Bereich ca. 100 m W Straße in Fettwiese umgewandelt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>650</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen N Parkplatz: Baumhöhe ca. 12 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3250</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu ca. 18 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3757</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu ca. 18 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17775</b>	Länge in m:	<b>367</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und Bergahorn mit Baumhöhen bis 25 m dominiert. Daneben auch Bergulme sowie Hasel in der Strauchschicht.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2174</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Weniger feucht als oberhalb angrenzende FI Nr. 6.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2976</b>	Länge in m:	<b>1488</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnaher Seitenbach zum Zeller Bach. In tief eingeschnittenem Laubwald bzw. Schluchtwald fließend. Erfassungspunkt: 7.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48549</b>	Länge in m:	<b>398</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Recht breiter Schluchtwald mit hoher Deckung von Eschen, Bergahorn und Zitterpappeln. Tw. Übergang in Laubwald.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22683</b>	Länge in m:	<b>177</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21961</b>	Länge in m:	<b>346</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Eschen und Bergahorn, Schluchtwaldcharakter.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9594</b>	Länge in m:	<b>3198</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ritzinger Bach: Begleitgehölz aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen, Bach naturnah mit gut ausgebildeten Mäandern. Die oberen Abschnitte als Drainagegraben durch Moore und Fettwiesen führend. Erfassungspunkt: 8, 9.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25832</b>	Länge in m:	<b>612</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Begleitgehölz am Ritzingerbach aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2512</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Begleitgehölz aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5139</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Begleitgehölz aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19131</b>	Länge in m:	<b>188</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Krisai M64.30 "Quellflur bei Grueb": im Vergleich zur Kartierung von Krisai stark verändert: geringere Größe und großteils entwässert. Größere Vorkommen von Fieberklee u. Davallsegge sowie Breitblättrigem Wollgras. Star drainagiert. In Umwandlung in Fettwiese begriffen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17342</b>	Länge in m:	<b>202</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Krisai M64.30 "Quellflur bei Grueb": im Vergleich zur Kartierung von Krisai stark verändert: geringere Größe und großteils entwässert. Größere Vorkommen von Fieberklee u. Davallsegge sowie Breitblättrigem Wollgras. Star drainagiert. In Umwandlung in Fettwiese begriffen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31885</b>	Länge in m:	<b>343</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>740</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Winterlinden, BHD ca. 2 m. Bis 25 m hoch.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>42981</b>	Länge in m:	<b>251</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Halbfette "Margharitenwiese"; hfg. Glatthafer und Knäuelgras.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4008</b>	Länge in m:	<b>2004</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	im Oberlauf rasch fließend, zahlreiche natürliche Felsstufen. Danach Verlauf im Wald. Der Unterlauf extrem ha verbaut: betonierte Rinne. Erfassungspunkt: 10, 11.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15393</b>	Länge in m:	<b>324</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Pfeifengraswiese mit Molinia arundinacia. Vorkommen diverser Seggen, va. Carex pallescens und Carex flava. Recht heterogene Standortsbedingungen, auf trockenen Stellen Bürstlingsrasen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>928</b>	Länge in m:	<b>464</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Rasch fließend, Sohle steinig, Begleitgehölz mit Schwarzerlen u. Eschen. Großteils im Waldgelände verlaufen. Auf ca. 70 m unterirdisch verrohrt. Erfassungspunkt: 12, 13.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34688</b>	Länge in m:	<b>250</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Krisai M 65.10, "Wiehmoos": In dem Bereich Niedermoor bzw. Streuwiese. Zahlreiche Drainagegräben. Kontinuierlicher Übergang in Fettwiese.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>55481</b>	Länge in m:	<b>331</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Krisai M 65.10, "Wiehlmoos": In dem Bereich Latschenhochmoor, von forstlich genutztem Fichtenforst umgeben				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>822</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eschen, Hasel in der Strauchschicht.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8753</b>	Länge in m:	<b>215</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen und vereinzelt Bergahorn sowie Hasel und Traubenkirsche. Die Bäume mit einer Höhe bis zu 15 m. Entlang eines kleinen Baches.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1054</b>	Länge in m:	<b>527</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach; Breite 0,5 bis 1 m. Erfassungspunkt: 14, 15.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2430</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hainbuchen, Bergahorn, Esche, Eiche. Strauchschicht mit Hasel, Vogelbeere. Entlang eines bis 5m tiefen Grabens mit zeitweiser Wasserführung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2255</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Eschen, Buchen, Kirsche bis 20 m hoch.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3346</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mitten im Wald gelegen. Hochstand. Hohe Deckung von Sumpfpippau ( <i>Crepis paludosus</i> ) u. Sumpfdistel ( <i>Cirsium rivulare</i> ). Etwas weniger Seggen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34750</b>	Länge in m:	<b>237</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mitten im Wald gelegen. Zentral von einem Bach durchflossen, entlang dieses niedrige Gebüsch. Hohe Deckung von <i>Cirsium rivulare</i> u. <i>Eriophorum latifolium</i> . Kein Verbuschung - offenbar jährliche Mahd. Hochstand auf eine Fichte am O-Rand.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2542</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang eines Baches mit Eschen und Eichen. Der Bach nur auf kurzen Fließstrecken oberirdisch geführt, größtenteils unterirdisch verrohrt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4526</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches mit Eschen und Eichen. Der Bach nur auf kurzen Fließstrecken oberirdisch, größtenteils unterirdisch verrohrt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>900</b>	Länge in m:	<b>450</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Großteils recht hart verbauter Bach, von Gehölzen gesäumt. Oberlauf im bewaldetem Gelände kaum verbaut. Erfassungspunkt: 16.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1116</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3577</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23507</b>	Länge in m:	<b>298</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4511</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>169272</b>	Länge in m:	<b>1292</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22040</b>	Länge in m:	<b>410</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6351</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>921</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11412</b>	Länge in m:	<b>3804</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schusterbach: der Abschnitt unterhalb der Bundesstraße tw. mäandrierend, durch feuchte Fettwiesen verlaufen. Hier mehrere Drainagegräben einmündend. Oberhalb Bundesstraße in bewaldetem, schluchtwaldartigem Grab. Stellenweise von Schwarzerlen begleitet. Erfassungspunkt: 17, 18, 19.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>55282</b>	Länge in m:	<b>376</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese: großteils gut erhalten. Stellenweise Aufkommen von Schilf. Typische Artengarnitur mit hoher Deckung von Pfeifengras. Brutverdacht für Großen Brachvogel (1 Ex. intensiv warnend).				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>76872</b>	Länge in m:	<b>426</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese im Randbereich des ehem. Moores: M64.41 "Moos im NW von Mondsee": typische Artengarnitur. \ zahlreichen Drainagegräben durchzogen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3224</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eichen, Schwarzerlen und Eschen entlang eines Bächleins. Weitere Gehölze Traubenkirschen und Schneeball (V. opulus). KS mit zahlreichen Hochstauden - va. Mädesüß und Gilbweiderich.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>279</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach mit 2 Quellarmen, im Bereich O der Bundesstraße mit gut ausgebildetem Begleitgehölz aus Eschen und Schwarzerlen. Mündet in Steinerbach. Vorliegender Abschnitt auf Gemeindegebiet von Tiefgraben. Im Bereich Autobahn naturnahe Verbauung, Blockwurf, Sohltreppen. Erfassungspunkt: 23.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8592</b>	Länge in m:	<b>139</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Moorwäldchen mit Birken (bis 20 m Höhe, BHD bis 50 cm) im Randbereich des ehem. Moores: M64.41 "Moos NW von Mondsee". Neben Birken hohe Deckung von Faulbaum, KS noch mit viel Pfeifengras.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3419</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>150</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Grauweiden, weniger Schwarzerlen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9420</b>	Länge in m:	<b>257</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Scharzerlen dominierend. Der untere Bereich Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang Steinerbach verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2278</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Equisetum palustre, Mädesüß. Im Umfeld eines Brunnens.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1470</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Hohe Deckung von Equisetum palustre, Mädesüß und Betonie. Entlang einer Senke, S angrenzend ein Drainagegraben.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3458</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte Senke entlang des Oberlaufs des Baches Nr. 104. In sanfter Geländemulde gelegen. Hohe Deckung \ Sumpfschachtelhalm, Mädesüß und Betonie.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2097</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Unterhang, von 2 Drainagegraben randlich begrenzt. Hohe Deckung von Sumpfschachtelhalm, Mädesüß und Betonie.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2338</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29178</b>	Länge in m:	<b>330</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17329</b>	Länge in m:	<b>372</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen dominiert, stellenweise auch hohe Deckung von Flatter-Ulme.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3384</b>	Länge in m:	<b>1692</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenbach zu Nr.20: kaum Verbauung, Fließstrecke hpts. im Laubwald. Meist in eingesenktem Graben fließend. Bei Erfassungspunkt gut ausgebildete Begleitgehölze aus Ulmen, Eschen, Bergahorn. Erfassungspunkt: 22.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8808</b>	Länge in m:	<b>2936</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenbach zu Nr.20: Fließstrecke hpts. in Laubwald. Meist in eingesenktem Graben fließend. Im Bereich S Eg massive Wildbachverbauungen ansonsten weitgehend naturnah. Erfassungspunkt: 21.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8481</b>	Länge in m:	<b>241</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Im Westteil ältere Eschen sowie Hainbuche, Bergahorn, Kirsche, Birke u. Eiche, ansonsten Gebüschhecke mit Höhe ca. 4 m und selben Arten wie in der Baumschicht plus zus. Hasel.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>392</b>	Länge in m:	<b>196</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Unterlauf des Grenzbaches zu Gemeinde Zell am Moos, begradigte Linienführung, Begleitgehölz Faulbaum, Schwarzerlen und div. Weiden. Erfassungspunkt: 20.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>657</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Winterlinden bis 25 m Höhe				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2722</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1184</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1573</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4326</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44886</b>	Länge in m:	<b>310</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2486</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4126</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>541</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Recht naturnahe, Karpfenbesatz, Begleitvegetation mit Eschen und Weiden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>996</b>	Länge in m:	<b>498</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach, Begleitvegetation mit Eschen und Weiden. In eingesenktem, nicht gemähtem Graben. Erfassungspunkt: 24.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>430</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung mit Eschen und Vogelbeeren.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1298</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9783</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen u. viele Bergulmen. Bach naturnahe.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3413</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen u. viele Bergulmen. Bach naturnahe.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4802</b>	Länge in m:	<b>2401</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ca. 3 bis 4 m eingesenkt, rel. naturnahe. Erfassungspunkt: 25.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1142</b>	Länge in m:	<b>571</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Sehr schmales Bachbett von ca. 0,5 m, gut ausgebildete Begleitvegetation aus Schwarzerlen, Eschen und Weiden. Va. unterhalb der Straße stark begradigt, die untersten 50 m unterirdisch verrohrt. Erfassungspunkt: :				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>587</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Durch Vorkommen von Pfeifengras von unterhalb angrenzender Fettweise abgesetzt. Offenbar trockene und saure Standortverhältnisse: Besenheide und Heidelbeere.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>784</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Durch Vorkommen von Pfeifengras von unterhalb angrenzender Fettweise abgesetzt. Offenbar trockene und saure Standortverhältnisse: Besenheide und Heidelbeere.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4966</b>	Länge in m:	<b>2483</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach, natürliche Gefällsstufen, rasch fließend. Erfassungspunkt: 27.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1430</b>	Länge in m:	<b>715</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach, Unterlauf einem Drainagegraben entsprechend. Erfassungspunkt: 28.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1410</b>	Länge in m:	<b>705</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach, Unterlauf einem Drainagegraben entsprechend. Erfassungspunkt: 29.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15354</b>	Länge in m:	<b>5118</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	unterhalb der Straße extrem hart verbaut: Böschung und Sohle gepflastert. Oberhalb zunehmend naturnahe. Erfassungspunkt: 30.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2873</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Esche, Linde, Hasel in SS. Auf aufgeschütteter Böschung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15722</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Teil der ehem. Moorfläche: M64.23 "Moor Irrsee-Südufer": inzwischen weitgehend Fettwiese aber noch zertreu Aufkommen von Schilf.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24288</b>	Länge in m:	<b>8096</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Iltisbach: gut ausgeb. Begleitgehölze, tw. schöne Mäander. Ca. 2 m breit. Im Oberlauf weitgehend unverbaut, zahlreiche Teilarme. Erfassungspunkt: 31, 32.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9536</b>	Länge in m:	<b>236</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Iltisbach: gut ausgeb. Begleitgehölze, tw. Auwald-artige Verhältnisse. Eschen und Schwarzerlen, zus. Va. Hasel stellenweise dichtes Vorkommen von Schilf.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>589</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden</b>				
Charakteristik:	Nicht gemähte Fläche mit hoher Deckung von Landschilf ( <i>Calamagrostis epigejos</i> ) und Glatthafer sowie Pfeifengras.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1540</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eiche und Eschen, Höhe der Bäume bis 20 m. Strauchschicht mit Hasel. Entlang Grabenbach.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4353</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hpts. Eschen, weiters Bergulme, Baumhöhe ca. 20 m. Strauchschicht mit Traubenkirsche und Hasel.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3527</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7041</b>	Länge in m:	<b>177</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen, daneben auch Grauweide u. Eschen. Gehölze dienen auch zur Abgrenzung einzelner Badeplätze.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2120</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9370</b>	Länge in m:	<b>937</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen, daneben auch Grauweide u. Eschen. Gehölze dienen auch zur Abgrenzung einzelner Badeplätze.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>625</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>575</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1218</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4773</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen mit einer Höhe bis 15 m dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5616382</b>	Länge in m:	<b>7420</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8184</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>176321</b>	Länge in m:	<b>1015</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9863</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>78679</b>	Länge in m:	<b>654</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>352956</b>	Länge in m:	<b>1844</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25731</b>	Länge in m:	<b>461</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>264948</b>	Länge in m:	<b>935</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19753</b>	Länge in m:	<b>252</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>509</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buchen, Bergahorn. Ausläufer des benachbarten Mischwaldes.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>208</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>56911</b>	Länge in m:	<b>410</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6202</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>267831</b>	Länge in m:	<b>1276</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2390</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2904</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4252</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3521</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4528</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6184</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27065</b>	Länge in m:	<b>250</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48090</b>	Länge in m:	<b>253</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8915</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17644</b>	Länge in m:	<b>254</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9283</b>	Länge in m:	<b>204</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19928</b>	Länge in m:	<b>465</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>315</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung mit Pfeifengras				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>215</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Kleinfächige Vernässung mit Flatterbinse und Waldsimse.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3373</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Vernässung mit hoher Deckung von Mädesüß sowie Flatterbinse und Waldsimse. Von tiefen Drainagegräben durchzogen. Oberhalb eine Brunnenfassung.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1934</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Vernässte Weide mit hoher Deckung von Pfeifengras und Falterbinse und Blaugrüner Binse.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>824</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Eiche, Esche und Bergahorn sowie Schwarzerle. Strauchschicht mit Hasel und Esche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>303</b>	Länge in m:	<b>17</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken und eine Schwarzerle.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>377</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Buche und Bergahorn.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1145</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Entlang Böschungskante. Hpts. Eschen und weniger Pappeln. Baumhöhe bis 20 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>945</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Kohldistelwiese, hohe Deckung von Gilbweiderich und Mädesüß; anscheinend zum Erhebungszeitpunkt noch nicht gemäht.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44937</b>	Länge in m:	<b>1032</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen und Eschen mit einer Höhe bis zu 20 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6288</b>	Länge in m:	<b>786</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Hpts. Schwarzerlen, daneben auch Grauweide u. Eschen. Gehölze dienen auch zur Abgrenzung einzelner BADEPLÄTZE.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2630</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1770</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1225</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4578</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1217</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3263</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Kleinere Schwarzerlen entlang Drainagegraben.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>752</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnahe Weiher, von diversen Drainagegräben gespeist. Von Gehölzen gesäumt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8708</b>	Länge in m:	<b>172</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2539</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz von Eschen und Schwarzerlen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3249</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz von Eschen und Schwarzerlen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1770</b>	Länge in m:	<b>177</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen entlang eines Drainagegrabens.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2354</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>845</b>	Länge in m:	<b>169</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Niedriges Begleitgehölz entlang eines Drainagegrabens.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2997</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2763</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3683</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3319</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10017</b>	Länge in m:	<b>214</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Iltisbach: gut ausgeb. Begleitgehölze, Eschen und Schwarzerlen, zus. va. Hasel.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5051</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2058</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1931</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>624</b>	Länge in m:	<b>208</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1431</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1393</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2683</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4943</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8368</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1260</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2052</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2150</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1348</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28679</b>	Länge in m:	<b>914</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen und Schwarzerlen mit einer Höhe bis zu ca. 18 m. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1175</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2152</b>	Länge in m:	<b>1076</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Seitenbach zum Zellerbach, im Unterlauf als Drainagegraben geführt. Erfassungspunkt: 33. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30064</b>	Länge in m:	<b>319</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12387</b>	Länge in m:	<b>296</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen dominiert, weiters Bergahorn und Schwarzerlen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17336</b>	Länge in m:	<b>468</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen, Eschen und Grauweiden dominiert. KS mit Arten der angrenzenden Fettwiesen und Moorflächen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3575</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>969</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnahe Weiher, im S von mit Gehölzen bestandener Böschung begrenzt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4477</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15567</b>	Länge in m:	<b>342</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz, von Eschen und Schwarzerlen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6997</b>	Länge in m:	<b>170</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz, von Eschen und Schwarzerlen dominiert. Höhe der Schwarzerlen bis 35 m.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2229</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz entlang eines Drainagegrabens, von Eschen, und Schwarzerlen dominiert. Weite Hasel und Traubenkirschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4999</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>56252</b>	Länge in m:	<b>954</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Typisches Uferbegleitgehölz, von Eschen und Schwarzerlen dominiert. Bach (bildet Gemeinde-Grenze) in deut eingesenktem Graben verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2321</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1262</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1754</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1836</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1804</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3372</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1534</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1145</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2341</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1337</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1720</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3049</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8249</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2199</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5616</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9381</b>	Länge in m:	<b>157</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang eines Grabens, von Eschen und Bergahorn dominiert. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1530</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5930</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40517</b>	Länge in m:	<b>396</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches, Übergang in Laubwald. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24097</b>	Länge in m:	<b>280</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches, Übergang in Laubwald. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7664</b>	Länge in m:	<b>152</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang eines Grabenbaches, von Eschen dominiert. Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3884</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4210</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3110</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7583</b>	Länge in m:	<b>140</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10559</b>	Länge in m:	<b>277</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang Grabenbach, von Eschen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1491</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang Grabenbach, von Eschen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2261</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3527</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5390</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3130</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3894</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2970</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3981</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1520</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5003</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. entlang eines Grabens, in diesem Bach Nr. 148 verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2353</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1109</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3062</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5318</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3374</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4149</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9505</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2237</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1153</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1584</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1051</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3426</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3564</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1350</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2052</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2366</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2268</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1226</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13335</b>	Länge in m:	<b>221</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Buche, Gerg-Ulme, entlang eines Grabens diesem Bach Nr.118 verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7185</b>	Länge in m:	<b>170</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8033</b>	Länge in m:	<b>202</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang eines Grabens, in diesem Bach Nr.118 verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>979</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5440</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>800</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5620</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2051</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6116</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4533</b>	Länge in m:	<b>143</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3018</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2687</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2657</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1314</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1465</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3744</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4083</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>850</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schmales Uferbegleitgehölz entlang des Abflusses von Teich Flnr 5.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1261</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1340</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3689</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3138</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1368</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1080</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1821</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>970</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2249</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen dominiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2084</b>	Länge in m:	<b>1042</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Oberlauf eines Baches: weitgehend naturnahe, die unteren Abschnitt z.T. unterirdisch verrohrt. Erfassungspun 34.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>244</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kurzer oberirdischer Bachabschnitt mit einigen kleineren Gehölzen. Verlauf begradigt. Erfassungspunkt: 35.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>242</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Unterster Abschnitt eines Seitenbaches des Ritzinger Baches. Verlauf begradigt. Erfassungspunkt: 36.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25149</b>	Länge in m:	<b>599</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Begleitgehölz am Ritzingerbach aus zT. sehr mächtigen Bergahornen, Eichen, Schwarzerlen, Hainbuchen und Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1430</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1199</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3462</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1780</b>	Länge in m:	<b>890</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Seitenbach zum Ritzingerbach, Unterlauf naturnahe, ansonsten als Drainagegräben ausgebildet. Erfassungspunkt: 37.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2867</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2376</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7141</b>	Länge in m:	<b>166</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert , entlang eines Grabens, in diesem Zellerbach verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3786</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert , entlang eines Grabens, in diesem Zellerbach verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3369</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2601</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4138</b>	Länge in m:	<b>128</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Scharzerlen dominierend. Der untere Bereich Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang Steinerbach verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>378</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23059</b>	Länge in m:	<b>300</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Entlang Steinerbach verlaufend. Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Schwarzerlen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2120</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumhecke mit Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6835</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2873</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1441</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2783</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1075</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumhecke mit Eschen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>518</b>	Länge in m:	<b>259</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Hart verbauter Unterlauf eines Seiten-Baches vom Steinerbach.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1210</b>	Länge in m:	<b>605</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wenig verbauter Oberlauf eines Seiten-Baches vom Steinerbach.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2270</b>	Länge in m:	<b>1135</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wenig verbauter Oberlauf eines Seiten-Baches vom Steinerbach.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2356</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Kleinflächiger Abschnitt: von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang eines Grabens, in diesem B Nr. 353 verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>694</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Kleinflächiger Abschnitt: von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Entlang eines Grabens, in diesem B Nr. 353 verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4570</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1487</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>520</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5634</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2937</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2072</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1691</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1005</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1705</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen dominiert. Weitere Gehölze: Hainbuche, Hasel, entlang eines Grabens, diesem Bach Nr. 50 verlaufend.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5272</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>713</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen bis 25 m Höhe und weniger Bergahornen dominiert, entlang eines schwachen Gerinnes.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3324</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2502</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>594</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>592</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Naturnahe Teich mit dichten Uferbegleitgehölzen aus Eschen u. Bergahorn.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19633</b>	Länge in m:	<b>557</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1338</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1709</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1605</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1637</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>290</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>970</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>379</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1075</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Esche, Bergahorn, Eiche, Hainbuche. Wird durch Gemeindegrenze getrennt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2527</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Stellenweise hohe Deckung von Breitblättrigem Wollgras. Frische Erdaufschüttung, wahrscheinlich im Zuge von Drainagierungsmaßnahmen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1317</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	tw. als Hecke, tw. entlang feuchter Gräben wachsend. Birke, Esche, Eiche, Fichte.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>380</b>	Länge in m:	<b>190</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Bach mit gut ausgebildetem Begleitgehölz aus Esche, Hasel, Traubenkirsche und Schwarzerlen. Erfassungspunkt: 39.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2222</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>385</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3640</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1814</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Eschen und weniger Bergahornen u. Schwarzerlen dominiert. Entlang Seitenbach zum Zellerbach verlaufend				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2422</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3544</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1784</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1188</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3046</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8172</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2159</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5490</b>	Länge in m:	<b>1830</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zeller Bach: zahlreiche kleine Gefällsstufen aus Baumstämmen, Sohle naturnahe, etwa 3 m eingetieft, dicht m Gehölzen bestanden: Bergahorn und Eschen. Erfassungspunkt: 40.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2137</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2340</b>	Länge in m:	<b>780</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2493</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2702</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1258</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2329</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3835</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2759</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>985</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3551</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1917</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3252</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1008</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>184</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1091</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1850</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2649</b>	Länge in m:	<b>883</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>456</b>	Länge in m:	<b>152</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24490</b>	Länge in m:	<b>274</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3110</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	Streuwiese mit Resten eines Hochmoorese, knapp außerhalb des ehem. Moores: M64.41 "Moos im NW von Mondsee". Gehölzreihen im Bereich querender Darainagegräben. Va. Schwarzerlen. Wird durch Gemeindegrenze getrennt.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5342</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9747</b>	Länge in m:	<b>248</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5408</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6677</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Park				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7428</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24727</b>	Länge in m:	<b>428</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5018</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3210</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4070</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3772</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11616</b>	Länge in m:	<b>188</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen. Bis zu 25 (30 m) hoch. Zusätzlich: Fichte, Hasel, Roter Hartriegel, Traubenkirsche und Feldulme. Wird von Gemeindegrenze durchzogen.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3497</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3423</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>907</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2491</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2638</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1668</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3426</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1182</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1243</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Von Schwarzerlen dominiert, zus., Weiden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>43814</b>	Länge in m:	<b>256</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese mit hoher Deckung von Pfeifengras, Carex appropinquata, Filipendula ulmaria, Menyanthes trifoliat Von zahlreichen Drainagegräben durchzogen. Dennoch offenbar in gutem Erhaltungszustand.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3201</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2936</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14454</b>	Länge in m:	<b>7227</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Saurüsselbach, Oberlauf im Fichtenforst, weitgehend unverbaut.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18100</b>	Länge in m:	<b>9050</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Vöckla-Oberlauf im Fichtenforst, weitgehend unverbaut. Erfassungspunkt: 41.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2362</b>	Länge in m:	<b>1181</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Unverbauter Seitenbach des Zeller Baches. Starke Geschiebeführung. Begleitgehölz Schwarzerlen mit einer H bis 35 m. Erfassungspunkt 42.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7798</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Liegewiese, im Bereich des Moores M64.23 "Irrsee-Südufer".				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>36408</b>	Länge in m:	<b>512</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124368</b>	Länge in m:	<b>752</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21453</b>	Länge in m:	<b>201</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>787</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>53938</b>	Länge in m:	<b>401</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1999</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2175</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>487</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2962</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8039</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Liegewiese				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39094</b>	Länge in m:	<b>476</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	M64.40, Kühmoos: im Vergleich zur Beschreibung von Krisai nochmals stark reduzierte Restfläche, keine Latschen erkennbar.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>462</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	M64.40, Kühmoos: im Vergleich zur Beschreibung von Krisai nochmals stark reduzierte Restfläche.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>41983</b>	Länge in m:	<b>241</b>
Bestandestyp:	<b>0301 Moor</b>				
Charakteristik:	M64.40, Kühmoos: im Vergleich zur Beschreibung von Krisai nochmals stark reduzierte Restfläche. Nadelwald mit Hochmoorresten.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4590</b>	Länge in m:	<b>306</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Beinhaltet die Gehölzbestände 44 und 42, ansonsten hpts. Von Arten der angrenzenden Fettwiese bestanden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>125608</b>	Länge in m:	<b>764</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese: von zahlreichen Drainagegräben durchzogen, entlang dieser Schwarzerlen und Weiden.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4910</b>	Länge in m:	<b>156</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3122</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3010</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1564</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8517</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31161</b>	Länge in m:	<b>192</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4376</b>	Länge in m:	<b>2188</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Im Oberlauf kaum Verbauung, meist ca. 3 m eingesenkt, oft gut ausgeb. Begleitgehölzstreifen. Der Unterlauf im Ortsgebiet Mondsee überwiegend unterirdisch und nicht einsehbar.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2566</b>	Länge in m:	<b>1283</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Im Oberlauf kaum Verbauung, meist ca. 3 m eingesenkt, oft gut ausgeb. Begleitgehölzstreifen. Der Unterlauf im Ortsgebiet Mondsee überwiegend unterirdisch und nicht einsehbar.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10316</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18764</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>715268</b>	Länge in m:	<b>1966</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11709106</b>	Länge in m:	<b>10747</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8628</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Mitten im Wald gelegen. Kein Verbuschung - offenbar jährliche Mahd.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>959</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>872</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>792</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1974</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>447</b>	Länge in m:	<b>149</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Niedrige Hecke entlang eines Drainagegrabens				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>985</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>730</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1262</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>47</b>	Länge in m:	
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3200</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>300</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>88</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27843</b>	Länge in m:	<b>196</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Zwischen Streuwiese und Fettwiese, als Streuwiese erhalten!				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2778</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Streuwiese				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3636</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Streuwiese				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				

lfd. Nummer:	<b>527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3179</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2289</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1834</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Extensiv bewirtschaftete Streuwiese am Waldrand, zahlreiche Hochstauden (Mädesüß etc.)				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1052</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtfläche entlang des Baches Nr. 503. Wird jährlich gemäht.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5115</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtfläche entlang des Baches Nr. 50. Entlang des Baches Gehölze (Schwarzerlen, Weiden).				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12239</b>	Länge in m:	<b>140</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese in Umwandlung zu Fettwiese begriffen. Drainagiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4343</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese in Umwandlung zu Fettwiese begriffen. Drainagiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10912</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Streuwiese in Umwandlung zu Fettwiese begriffen. Drainagiert.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>332</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Betonierter Teich mit rechteckigem Grundriß.				
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				
lfd. Nummer:	<b>539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>624</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Thomas Anzböck				