

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Weyer-Land

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Weyer-Land

Endbericht

Auftragnehmer:
DI Doris Damyanovic
TB für Landschafts- und Freiraumplanung

Bearbeiter:
DI Doris Damyanovic
DI Renate Fuxjäger
DI Josef Knappinger
Christina Zauchenberger
Peter Zauchenberger
Ing. Alexander Linder

im Auftrag der Oö. Landesregierung,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich
Herausgeber:
Amt der Oö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder
Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEMERKUNGEN	1
1.1 Planungsraum	1
1.2 Landschafts- und Siedlungsstruktur	2
1.2.1 Geologie und Geomorphologie	2
1.2.2 Siedlungsstruktur und Entwicklungen	3
1.3 Verwendete Unterlagen	4
2. BESCHREIBUNG DER TEILGEBIETE	5
2.1 Teilgebiet 1: <i>Großwald – nördlich von Anger</i>	5
2.2 Teilgebiet 2: <i>Ennstal und angrenzende Seitentäler (Ortsteile Küpfern, Anger, Rapoldeck, Kleinreifling, Au, Nach der Enns, Schönau)</i>	5
2.3 Teilgebiet 3: <i>Großwald – westlich der Enns</i>	7
2.4 Teilgebiet 4: <i>Großwald – östlich der Enns</i>	7
2.5 Teilgebiet 5: <i>Großwald – im Nord-Osten des Teilgebiet 6</i>	7
2.6 Teilgebiet 6: <i>Pichl, Mühleिन und Breitenau (Ortsteile Breitenau, Mühleिन, Alm, Pichl, Siedlung Pichlhöhe)</i>	8
2.7 Teilgebiet 7: <i>Laussabachtal (KG Unterlaussa: Ortsteile Platzl, Sonndorf, Dörfel, Mooshöh)</i>	9
3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	11
4. QUELLENANGABEN	14
4.1 Verwendete Literatur	14
4.2 Karten- und Planunterlagen	15

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

1. Vorbemerkungen

Das Technische Büro für Landschafts- und Freiraumplanung Dipl.-Ing.ⁱⁿ Doris Damyanovic wurde im Juni 2002 vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Naturschutzabteilung beauftragt, eine Landschaftserhebung in der Gemeinde Weyer-Land durchzuführen.

Die Bearbeitung des Projektes wurde vom Juli 2002 bis März 2003 durchgeführt. Die Kartierung, die Erstellung der Datenbank und des Berichtes erfolgte von Dipl.-Ing.ⁱⁿ Doris Damyanovic und Dipl.-Ing.ⁱⁿ Renate Fuxjäger, vom Technischen Büro für Landschafts- und Freiraumplanung, DI Damyanovic, Klagenfurt-Braunau. Die Planunterlagen wurden von Dipl.-Ing. Josef Knappinger und den MitarbeiterInnen vom Ziviltechnikerbüro Lagler-Wurzer-Knappinger (LWK), Villach erstellt.

Die Betreuung des Projektes erfolgte durch Mag. Günter Dorninger und Mag. Kurt Rußmann vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Naturschutzabteilung.

Der vorliegende Bericht beinhaltet eine kurze Charakteristik der Landschafts- und Siedlungsstruktur der Gemeinde, die verwendeten Planunterlagen, die Beschreibung der Teilgebiete, eine zusammenfassende Beschreibung, die Auswertung der Ergebnisse der Kartierung sowie eine Fotodokumentation des Bearbeitungsgebiets und der wichtigsten Erhebungstypen.

1.1 Planungsraum

Die Gemeinde Weyer-Land liegt im Südosten von Oberösterreich im Bezirk Steyr Land. Sie umfaßt die Katastralgemeinden Anger, Kleinreifling, Laussa, nach der Enns und Pichl. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 219,4 Quadratkilometer, die folgendermaßen verteilt sind (vgl. Homepage Gemeinde Weyer-Land):

Nutzung	km²
Wald	173,80
Landwirtschaftliche Fläche	25,00
Baufläche	0,2
Gärten	1,7
Gewässer	2,3
Sonstiges	16,4

Die Gemeinde hat 2.411 EinwohnerInnen (1999). Die Seehöhen im Kartierungsgebiet liegen zwischen 200 m an der Enns und 1770 m im Bereich Stumpfmauer. Die Jahresniederschlagsmenge beträgt zwischen 1200 und 1700, das Niederschlagsmaximum liegt im Sommer (vgl. Mayer, H. 1974).

1.2 Landschafts- und Siedlungsstruktur

1.2.1 Geologie und Geomorphologie

Die Gemeinde Weyer-Land liegt in den Nördlichen Kalkalpen, die hauptsächlich aus verschiedenen Dolomiten und Kalken aus dem Mesozoikum aufgebaut sind. Eine Besonderheit sind die sogenannten Weyrer Bögen, die im gesamten Bearbeitungsgebiet westlich der Enns verlaufen. Diese Gosauschichten (Oberkreide, Paleozän) (vgl. HASEKE, LUEGER 1994) weichen mit ihrer Nord-Süd-Streichrichtung von der generellen Ost-West-Kette der Alpen ab. Dies wird an der Bergkette ersichtlich, die auf rund 1400 m Höhe vom Katzenhirn, Burgspitz, Almkogel (1513 m) im Norden über Wieser, Langlackenmauer, Ochsenkogel, Hochzöbel bis zur Bodenwies (1540 m) im Süden verläuft und auf weiten Strecken (nördlich des Hochzöbels) die westliche Gemeindegrenze bildet.

Von großer wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung sind die Vorkommen von abbauwürdigen Gesteinen, am wichtigsten der Bauxit am Blaberg und am Präfing/Sonnberg in der Nähe der ehemaligen Ortschaft Weißwasser. Der Bauxit ist Relikt einer alten tropischen Verkarstung und wurde zur Aluminiumgewinnung von ca. 1920 bis 1964 abgebaut. Bereits seit dem 12. Jahrhundert bis etwa 1900 wurde Eisenbergbau (oft als „Walderz“) betrieben. Weiters wurde in Sandl/Unterlaussa Gagat abgebaut (vgl. HASEKE, LUEGER 1994).

Quartäre Ablagungen, wie Moränen, Schwemmfächer und Schotterterrassen (Hoch- und Niederterrassen) befinden sich in den größeren Tälern (Enns, Laussabach, Breitenau, Pichl). Nachzeitliche Ablagerungen entstanden durch Erosion und Schwerkraft abgelöster und am Bergfuß wieder deponierter klastischer Sedimente und durch die Flüsse (vgl. AMT DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, 2003).

Das Bearbeitungsgebiet ist durch die Enns, den Laussabach, die breiteren Täler im Osten (Breitenau, Pichl) und durch große, zusammenhängende Waldgebiete charakterisiert. Nach diesen charakteristischen Landschaftsformen wurde das Bearbeitungsgebiet in sieben Teilgebiete eingeteilt. Entlang der Täler ergeben sich drei große Gebiete, der Großwald wurde aufgrund der geografischen Trennung durch die Flusstäler in vier Teilbereiche aufgeteilt (vgl. Anlage 1).

1.2.2 Siedlungsstruktur und Entwicklungen

Die Gemeindestrukturen und -entwicklungen sind primär durch die Forstwirtschaft (Großwälder ca. 170 km², hauptsächlich in Besitz der ÖBF und der Erzdiözese Salzburg) und zum kleineren Teil durch die Landwirtschaft geprägt. Eine wichtige Einkommensquelle der großen, stark ländlich geprägten Gemeinden ist der Rohstoffabbau insbesondere von Schotter. Das Abbaumaterial wird in Schottergruben bzw. direkt aus der Enns entnommen. Historisch hatte der Bergbau große Bedeutung: Am Blahberg in Weißwasser (KG Unterlaussa), wurde bis 1964 Bauxit abgebaut, (s.o.) und mittels Seilbahnen bis ins Ennstal (Weißbach/St. Gallen) transportiert.

Durch die Errichtung des Nationalpark Kalkalpen 1997, der einen Teil des Gemeindegebiets im Westen einnimmt, wurde auch der Tourismus wichtig für die Gemeindeentwicklung - wenn auch bisher in bescheidenem Ausmaß.

Die Siedlungsentwicklung ist geprägt vor allem durch Einzelhöfe und Weiler. Ein eindeutiges Zentrum fehlt, bzw. wird vom Markt Weyer übernommen, der aber eine eigene Gemeinde mit flächenmäßig geringer Ausdehnung ist. Die Gemeinde Weyer-Land hingegen ist sehr groß und dünn besiedelt. Kleinere Ortschaften sind die Unterlaussa sowie Kleinreifling, das vor allem durch den Bau der Staustufen entlang der Enns gewachsen ist. Die Erweiterung der

Ortschaften und Siedlungen erfolgt vorwiegend durch Einfamilienhausbau, wobei die Zersiedlung kein vorrangiges Problem in der Gemeinde darstellt.

1.3 Verwendete Unterlagen

Folgende Unterlagen, die seitens des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung und der Gemeinde Weyer-Land zur Verfügung gestellt wurden, wurden verwendet. Die verwendete Literatur ist dem Literaturverzeichnis zu entnehmen:

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung:

- Digitale Luftbilder
- Digitale Katastermappen des Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
- Gewässernetz aus der ÖK 50
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus DHH des BEV
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus Genisys)
- Abgrenzung Großwaldgebiete
- Muster-Shape-Dateien (ArcView 3.2)
- ArcView-Legenden (*.avl)
- Datenbank-Applikation zur Sach-Datenbearbeitung (Access 97)

Gemeinde Weyer-Land

- Flächenwidmungsplan Weyer-Land M1:5000 (analog)

2. Beschreibung der Teilgebiete

2.1 Teilgebiet 1: *Großwald – nördlich von Anger*

Struktur/Nutzung	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage 400-1114 (Feichteck) • Sehr steile Abhänge zur Ortschaft Anger • Fichten-Tannen-Buchenwald als natürliche Waldgesellschaft, in tieferen Lagen und auf Südhängen viel Buche, anthropogen vermehrt Fichte • wenig Gewässer, keine ausgewiesenen Almen laut ÖK

2.2 Teilgebiet 2: *Ennstal und angrenzende Seitentäler (Ortsteile Küpfern, Anger, Rapoldeck, Kleinreifling, Au, Nach der Enns, Schönau)*

Struktur/Nutzung	Charakterisierung
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Ortsnamen: Küpfern, Anger, Rapoldeck, Kleinreifling, Au, Nach der Enns, Schönau • Einzelhöfe bzw. Weiher in Streulagen • Geringe Siedlungserweiterung durch Auszugshäuser • Einfamilienhaussiedlungen in Kleinreifling und in kleinem Ausmaß in Anger
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage zwischen 400 (Küpfern) und 1000 m (Skigebiet Viehtalalm) • Geomorphologisch enges Flusstal mit weiten Terrassenausweitungen und einigen flacheren Seitentälern • Talboden der Enns mit Terrassen und Moränen • Gebiet bei Anger, Strohmayerberg (Kleinreifling) und Au (Kleinreifling) N-S ausgerichtete Hänge • Gebiet Küpfern, Am Berg (Kleinreifling), Nach der Enns, Schönau W-O ausgerichtete Hänge
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Enns als Hauptfluss verläuft von Süd nach Nord, bei Anger/Kastenreith rechtwinkelige Biegung nach Westen • 2 Staufstufen im Bearbeitungsgebiet: Kraftwerk Schönau, KW Kastenreith; weiters Zuleitung bei Kraftwerk Altenmarkt (an Landesgrenze Stmk. – OÖ)

	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung des angrenzenden Gebiets zur Enns: in Richtung O: Fäulenbach, Klausbach im Hammergraben, Hirnbach, Katzenbach, Schleifenbach; in Richtung W: Gaflenzbach, Schrabach, Rapoldbach, großer Kühbach • Bäche großteils reguliert und begleitet von beidseitigen Ufergehölzstreifen, selten hart verbaut
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Grünlandwirtschaft dominiert • Auf Ennsterrassen vereinzelt Ackerbau • Intensivere Flächen liegen auf Ennsterrassen, die extensiveren Flächen liegen in Seitentälern und auf Hängen • An südexponierten Waldrändern vereinzelt Magerwiesen • Steilere und schwer zugängliche Fläche werden vielfach beweidet
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Große, hofnahe Streuobstbestände (teilweise überaltert) • Viele Hecken und Feldgehölze, an landwirtschaftlich weniger günstigen Standorten (Böschungen, Vernässungen); besonders ausgeprägt in Ortsteilen Kämpfen und Anger; in Anger vielfach Hecken auf Lesesteinmauern; charakteristische Arten: Esche, Fichte, Buche, Hasel, Schwarz-Erle • Ufergehölze meist lineare Ausprägung, Gehölzbestände variieren in Höhe, Breite und Dichte je nach Untergrund; Charakteristische Arten: Esche, Schwarz-Erle, div. Weiden
Rohstoffabbau/Dep onien	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Ennsterrassen östlich der Enns zur Zeit 2 große Schotterabbaugebiete
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzung erfolgt durch Großwaldflächen Teilgebiete 1, 3 und 4 (große Forstbereiche) • Im Teilgebiet Lage des Waldes an Böschungen bzw. Geländekanten, vereinzelt Waldinseln • Artenzusammensetzung: Laub-Nadel-Mischwälder oder reine Nadelwälder (Altersklassenwälder), forstwirtschaftlich genutzt; • Neuaufforstungen vor allem mit Fichte
Auffällige Entwicklungsprozes se	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive Landwirtschaft mit Grünland-, aber auch einigen Mischbetrieben auf ennsnahen Terrassen • Extensivierung der Landwirtschaft in engeren Seitentälern (z.B. Richtung Viehtalalm), steilere Flächen beginnen zu verbuschen bzw. werden mit Fichten aufgeforstet • Vereinzelt intensive Grünlandwirtschaft trotz hoher Lagen • Teilweise Überalterung der Obstbestände

2.3 Teilgebiet 3: *Großwald – westlich der Enns*

Struktur/Nutzung	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage 500 – 1540 (Bodenwies) • durchwegs bewaldet; einige Almen (Schüttbauernalm, Viehtaleralm, Menauernalm etc.), einige Jagdhütten • Schigebiet Viehtaleralm • Latschen und Felsgebiet in der durch Steilheit des Geländes niedrigen Kampfzone bei Mauer und Bodenwies • wüchsige Buchenbestände in tief- bis mittelmontaner Stufe (550-700 bis 1200m) (Höhenangaben vgl. MÜLLER, 1977) • Fichten-Tannen-Buchenwälder mit beigemischtem Berg-Ahorn, Esche und Lärche (<i>Helleboro-Abieti-Fagetum</i>) in oberer mittelmontaner Stufe (bis 1200 m): bedeutendste Waldgesellschaft; zahlreiche Subassoziationen und Varianten aufgrund unterschiedlicher Standortverhältnisse • artenreiche Fichten- und Fichten-Tannenwälder in hochmontaner Stufe (1200 bis 1450 m), Buche nur mehr auf Südhängen • Naturschutzgebiet „Kamper Mauern“ • Krummholz (Latschen) ersetzen geschlossene Wälder in der subalpinen Stufe ab ca. 1450 m • natürliche Waldgesellschaften anthropogen großteils durch sekundäre Fichtenwälder ersetzt, Nutzung als Altersklassenwald; Ausnahme: Nationalparkgebiet (seit 1997 keine Waldwirtschaft) • Borsee (alte Klause) mit naturnaher Verlandungszone (Seggen, Teichschachtelhalm) • orchideenreiches Seggenried im geschlossenen Waldgebiet

2.4 Teilgebiet 4: *Großwald – östlich der Enns*

Struktur/Nutzung	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage 500 -1770 (Stumpfmauer) • durchwegs bewaldet; wenige Almen, einige Jagdhütten • natürliche Waldgesellschaften s. Teilgebiet 3 • großteils sekundärer Fichtenwald (Altersklassenwald) • viele Gräben, Entwässerung Richtung S in den Dürrenbach, bzw. Richtung W in die Enns

2.5 Teilgebiet 5: *Großwald – im Nord-Osten des Teilgebiet 6*

Struktur/Nutzung	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage 500-962 (Holzer Kogel) • durchwegs bewaldet; keine Almen

	<ul style="list-style-type: none"> • wüchsige Buchenbestände in tief- bis mittelmontaner Stufe (550-700 bis 1200m) (MÜLLER, 1977) • Fichten-Tannen-Buchenwälder mit beigemischtem Berg-Ahorn, Esche und Lärche (Helleboro-Abieti-Fagetum) in oberer mittelmontanen Stufe (bis 1200 m): bedeutendste Waldgesellschaft • großteils sekundärer Fichtenwald (Altersklassenwald) • viele Gräben, die in Richtung S in den Dürrenbach, bzw. Richtung W in die Enns entwässern
--	---

2.6 Teilgebiet 6: *Pichl, Mühleिन und Breitenau (Ortsteile Breitenau, Mühleिन, Alm, Pichl, Siedlung Pichlhöhe)*

Struktur/Nutzung	Charakterisierung
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Ortsnamen: Mühleिन, Breitenau, Pichl, Siedlung Pichlhöhe, Alm; • Einzelhöfe bzw. Weiler in Streulagen • Siedlungserweiterung durch Auszugshäuser • Größere Einfamilienhaussiedlung (Siedlung Pichlhöhe)
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage zwischen 440 – 670 • Talboden des Mühleिनbaches und Dürrenbaches, Terrassen und Moränen • Gebiet bei Pichl und Siedlung Pichlhöhe N-S ausgerichtete Hänge • Gebiet bei Mühleिन und Breitenau W-O ausgerichtete Hänge
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung des Raumes in Richtung W zur Enns • Wildbäche (Dürrenbach, Mühleिनbach), ein paar kleinere Gräben, begleitet von Ufergehölzstreifen • Großteils reguliert und zum Teil fest verbaut • Größere Teiche (3) mit naturnaher Verlandungszone im Osten (Siedlung Pichlhöhe), Nutzung Fischzucht
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Grünlandwirtschaft • Intensivere Flächen liegen im Talboden, die extensiven Flächen liegen an den Hängen • Flächen werden gemäht und beweidet, die steileren Fläche werden vor allem beweidet • Auf südexponierten Hängen sehr artenreiche Halbtrockenrasen, Vorkommen von Orchideen • Besonderheit ist orchideenreiche, nicht mehr bewirtschaftete Pfeifengraswiese
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Große, hofnahe Streuobstbestände (teilweise überaltert) • Einige Alleen (Obstbäume, Laubbäume) bzw. Zeilen entlang von Wegen und Böschungen • viele Hecken und Feldgehölze, an landwirtschaftlich weniger günstigen Standorten (Böschungen, Rainen, Vernässungen), Charakteristische Arten: Esche, Eiche, Hainbuche, Fichte, Buche, Hasel, Roter Hartriegel

	<ul style="list-style-type: none"> • Ufergehölze meist lineare Ausprägung, Gehölzbestände variieren in Höhe, Breite und Dichte je nach Untergrund; Charakteristische Arten: Esche, Erlen, div. Weiden
Rohstoffabbau/Depotien	<ul style="list-style-type: none"> • drei grosse, im Betrieb befindliche Schotterabbaugebiete, drei kleinere aufgelassene Abbaugebiete
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzung erfolgt durch Großwaldflächen Teilgebiet 4 und 5 (große Forstbereiche, sanftes Hügelland, Meereshöhe bis ca. 1200m) • Lage an Böschungen bzw. Geländekante, größere Waldinsel, Artenzusammensetzung: Laub-Nadel-Mischwälder oder reine Nadelwälder (Altersklassenwälder), forstwirtschaftlich genutzt • Neuaufforstungen vor allem mit Fichte
Auffällige Entwicklungsprozesse	<ul style="list-style-type: none"> • Extensivierung der Landwirtschaft, es findet kein Ackerbau mehr statt • Steilere Flächen beginnen zu verbuschen bzw. werden mit Fichten aufgeforstet • Teilweise Überalterung der Obstbestände

2.7 Teilgebiet 7: *Laussabachtal (KG Unterlaussa: Ortsteile Platzl, Sonndorf, Dörfl, Mooshöh)*

Struktur/Nutzung	Charakterisierung
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Ortsnamen: Platzl, Sonndorf, Dörfl, Mooshöh, Holzgraben, Kampertal • Einzelhöfe bzw. Weiler in Streulagen • Sehr geringe Siedlungserweiterung durch Einfamilienhäuser in den Ortschaften Sonndorf und Dörfl
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlage zwischen 410 (Mündung Laussabach in Enns) – 850 m (Mooshöh) • Geomorphologisch enges Tal mit stellenweise flacheren Aufweitungen am Talboden des Laussabachs und auf höher gelegenen Terrassen (z.B. beim Pöglgut) • Sehr enges Tal mit charakteristischen, schroffen Hauptdolomitwänden zwischen Dörfl und Kampermauern/Hengstpaß • Gebiet zwischen Dörfl und Ennsmündung beim Kesselfall N-S ausgerichtete Hänge • Gebiet zwischen Dörfl und Mooshöh W-O ausgerichtete Hänge
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung des Gebiets Richtung O zur Enns durch Hauptbach Laussabach • Zuflüsse durch naturnahe Bäche von W (Holzgrabenbach) und N

	<p>(OÖ. Seite): „Schwoabbach“, Bodenbach, Gagerbach, Finstertalbach und von S (Stmk. Seite)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bäche meist begleitet von beidseitigen Ufergehölzstreifen • Bäche reguliert, streckenweise befestigt von Krainerwänden oder Steinwurf • auch einige naturnahe Strecken, z.B. Laussabach zwischen Dörfl und Kampermauern (Richtung Hengstpaß)
Landwirtschaftliche Nutzung/ Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Grünlandwirtschaft, kein Ackerbau • Intensivere Wiesen liegen im Talboden und auf flachen Terrassen (nahe der Ennsmündung) • extensive Wiesen und Weiden liegen an den Hängen in den Seitentälern • Flächen werden gemäht und beweidet, die steileren und schlecht zugänglichen Flächen werden vor allem beweidet • v.a. Gebiet um Mooshöh großteils extensive Bewirtschaftung bis hin zur Verbrachung; hier auch Vorkommen vieler Orchideenarten
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • hofnahe Streuobstbestände (teilweise überaltert) • viele Hecken, Baumreihen und Feldgehölze an landwirtschaftlich weniger günstigen Standorten (Böschungen, Vernässungen) und an Nutzungsrändern (Raine); charakteristische Arten: Esche, Fichte, Buche, Hasel • Ufergehölze meist lineare Ausprägung, Gehölzbestände variieren in Höhe, Breite und Dichte je nach Untergrund; Charakteristische Arten: Esche, Schwarz-Erle, div. Weiden
Rohstoffabbau/Depo- nien	<ul style="list-style-type: none"> • Keine aktuelle Bedeutung • historisch bedeutsamer Bauxit-Abbau am Blaberg (Seilbahn bis Kleinreifling) und in geringerem Ausmaß Abbau von Flußspat Am Platzl (auf stmk. Uferseite)
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzung erfolgt durch Großwaldfläche Teilgebiet 5 (große Forstbereiche mit Kampf- und Felszonen in den Gipfelregionen, viele Almen, Meereshöhe bis 1540 m) • Lage an Böschungen bzw. Geländekanten, Artenzusammensetzung: vor allem Fichten-Buchen-Mischwälder oder zum Teil reine Nadelwälder (Altersklassenwälder), forstwirtschaftlich genutzt • Neuaufforstungen vor allem mit Fichte
Auffällige Entwicklungsprozes- se	<ul style="list-style-type: none"> • Extensivierung der Landwirtschaft, Ausnahme große Höfe im östlichen Laussabachtal • Steilere Flächen beginnen zu verbuschen bzw. werden mit Fichten aufgeforstet • Aufgabe vieler Kleinlandwirtschaften und Kleinhäusler-Wirtschaften • Teilweise Überalterung der Obstbestände

3. Zusammenfassende Beschreibung

Das Bearbeitungsgebiet ist durch die Enns, den Laussabach, die breiteren Täler im Osten (Breitenau, Pichl) und durch große bewaldete Berge mit schroffen, unbewaldeten Gipfelhängen charakterisiert. Das Bearbeitungsgebiet wurde in sieben Teilgebiete eingeteilt. Das Ennstal, das Laussatal und die Täler im Osten (Breitenau, Pichl) ergeben drei Teilgebiete, der Großwald wurde aufgrund der geografischen Trennung durch die Flusstäler in vier Teilgebiete aufgeteilt. Die Meereshöhe liegt zwischen 400 und 1700 m

Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur in der Gemeinde (Teilgebiete 2,6,7) ist charakterisiert durch Einzelhöfe bzw. Weiler in Streulagen. Die Gemeinde weist eine geringe Siedlungstätigkeit auf. Größere Einfamilienhaussiedlungen sind in Kleinreifling, Anger und auf der Pichlhöhe zu finden. Grundsätzlich stellt die Zersiedlung kein vorrangiges Problem der Gemeinde dar. In der Gemeinde sind aufgrund ihrer extrem großen Ausdehnung – mehr als eine Fahrstunde z.B. von der südlichen Gemeindegrenze am Hengstpass bis zur östlichen Grenze auf der Pichlhöhe – unterschiedliche Entwicklungstendenzen abzulesen: Während die zentraleren Gebiete rund um Kleinreifling und Weyer-Markt zumindest geringe Siedlungstätigkeit und prinzipielle Beibehaltung der lokalen Ökonomien (Nahversorgung, Gastwirtschaften, kleinbäuerliche Bewirtschaftung etc.) und Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung aufweisen, ist in peripheren Ortsteilen wie Unterlaussa eine Abwanderungstendenz und eine Schwächung lokaler Ökonomien abzulesen.

Gewässer

Prägend für die Gemeinde ist die stark regulierte Enns mit teilweise sehr steilen Böschungen. Bedeutend sind auch der Laussabach und der Dürrenbach. Sonst gibt es noch viele Vielzahl kleinerer Bäche. Im Siedlungsgebiet sind die Bäche meist reguliert, wenige sind aber hart verbaut. Sie weisen durchwegs einen beidseitigen Ufergehölzstreifen auf.

Landwirtschaftliche Nutzung

Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt als Grünlandwirtschaft mit Ausnahme geringer Ackerbewirtschaftung auf den Ennsterrassen. Die intensiver bewirtschafteten Grünlandflächen liegen im Talboden und auf den Terrassen. An den steileren Hängen befinden sich extensiv bewirtschaftete Flächen (mesophile Wiesen, Halbtrockenrasen), die sehr artenreich sind. Die Flächen werden gemäht oder beweidet. Schöne artenreiche magere

Grünländer sind vor allem an den süd- und ostexponierten Hängen in den Ortsteilen Pichl, Breitenau, Anger und Unterlaussa zu finden. Extensiv bewirtschaftete, feuchte Flächen sind schwerpunktmäßig auf der Mooshöh zu finden, sonst kommen sie verstreut im Gemeindegebiet vor. Magere trockene bzw. feuchte Grünlandflächen weisen schöne Orchideenbestände auf. Vor allem die steileren und schwer zugänglichen Flächen am Waldrand werden beweidet.

Strukturelemente

Die ganze Gemeinde ist landschaftlich reich strukturiert. Hecken, Feldgehölze und Wälder sind an den landwirtschaftlich weniger günstigen Standorten zu finden. Entlang der Gewässer (Enns, Laussabach, Dürrenbach etc.) befinden sich lineare Ufergehölze. Große Streuobstbestände befinden sich meist in Hofnähe.

Rohstoffabbau/Deponien

Typisch für das Landschaftsbild sind auch die großen Schotterabbaugebiete entlang der Enns und im Ortsteil Pichl, die eine der wichtigsten Einkommensquellen der Gemeinde darstellen.

Wälder

Prägend für die Gemeinde ist der große Waldanteil mit 170 km². Dieses nördlich-randalpine Fichten-Tannen-Buchenwaldgebiet wird bereits seit Jahrhunderten forstwirtschaftlich genutzt und ist dementsprechend anthropogen beeinflusst. Mit der Gewinnung des Eisenerzes vom Erzberg und der Erzeugung von Eisen in größeren Mengen in der Region Pyhrn-Eisenwurzen wurde Holz zu einem der wichtigsten Rohstoffe. Naturnahe Wälder finden sich nur in sehr entlegenen bzw. schwer zugänglichen Tälern. Am heutigen Waldbild fällt die Dominanz von Fichtenmonokulturen auf, die als Altersklassenwald mit Schlagwirtschaft bewirtschaftet werden. Ausnahme sind die im Nationalpark Kalkalpen liegenden Wälder am Westrand der Gemeinde (Gebiet Blaberg, Saigerin), die seit 1997 nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt werden.

In den Großwäldern westlich und östlich des Ennstales liegen viele Almflächen. Bei ihrer gegenwärtigen Bewirtschaftung ist meist auch ein touristisches Standbein von Bedeutung (z.B. Schüttbauernalm). Viele ehemalige Almflächen wurden schon vor längerer Zeit aufgegeben. Das Gebiet der Viehtaleralm wird als Schigebiet genutzt. Ein sehr wertvolles Biotop im Großwald oberhalb Schönau ist der Borsee, eine ehemalige Klause mit naturnaher Verlandungszone.

Entwicklungstendenzen

Prinzipiell ist eine Extensivierung der Landwirtschaft zu beobachten. Das Ausmaß der Extensivierung hängt sowohl von der Hofstruktur als auch von der Lagegunst der Flächen ab. Dort, wo bereits historisch Kleinlandwirtschaften dominierten, wie etwa in der Unterlaussa, ist die Aufgabe der Bewirtschaftung am stärksten. Aufgrund der früheren „Nebenerwerbs“-Möglichkeit der Männer in der Forstwirtschaft bzw. im Bergbau und aufgrund der Besitzverhältnisse finden wir dort sehr kleine Wirtschaften. Diese sind und waren am ehesten von der Aufgabe der Landwirtschaft bzw. sogar von einem Wegziehen aus der Region betroffen, während sich größere Höfe bis heute halten können. Aber auch bei diesen findet eine Extensivierung der Landwirtschaft auf schwer bewirtschaftbaren Flächen statt: Steile, magere Flächen verbuschen oder werden mit Fichte aufgeforstet. Die feuchten Grünländer werden durchwegs nicht mehr bewirtschaftet. Auch Almen werden immer weniger bewirtschaftet und wachsen zu. Eine Extensivierung ist auch an den überalteten Obstbeständen zu sehen. Intensiv bewirtschaftete Flächen sind vor allem in den Gunstlagen, wie auf den Ennsterrassen, zu finden.

4. Quellenangaben

4.1 Verwendete Literatur

- ADLER, W., OSWALD, K., FISCHER, R. (1994): Exkursionsflora von Österreich. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart und Wien.
- AMT DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG (2002): Landschaftserhebung Oberösterreich. Arbeitsanleitung Verfasser: Mag. Günter Dorninger . Naturschutzabteilung. Kirchdorf an der Krems.
- FUXJÄGER, CH. (1998): Niederschlagsinterzeption von Vegetation und Auflagehumus in fünf Waldbeständen des Nationalpark Kalkalpen, Diplomarbeit an der Universität für Bodenkultur Wien. Wien.
- HASEKE, H., LUEGER, J. 1994: Atlas der Geologie M 1:20.000 Nationalpark Kalkalpen – 1. Verordnungsabschnitt; Hrsg.: Amt der OÖ. Landesregierung, Nationalparkplanung im Verein Nationalpark Kalkalpen. Leonstein
- HOLZNER, W et. al. (1986): Österreichischer Trockenrasenkatalog. Grüne Reihe des Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz. Band 6. Wien.
- KRISAI, R. & SCHMID, R. (1983): Die Moore Oberösterreichs. – Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich 6.
- MAYER, H. (1974): Wälder des Ostalpenraums. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart
- MÜLLER, F. (1977): Die Waldgesellschaften und Standorte des Sengsengebirges und der Mollner Voralpen (OÖ). Mitteilung der forstlichen Bundesversuchsanstalt, Band 121. Wien.
- OBERDORFER, E. (1957/1998): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Fels- und Mauer- gesellschaften, alpine Fluren, Wasser-, Verlandungs- und Moorgesellschaften - Teil I. 4. Auflage. Gustav Fischer Verlag. Jena.
- OBERDORFER, E. (1957/1993): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Sand- und Trockenrasen, Heide- und Borstgrasgesellschaften, alpine Magerrasen, Saum-Gesellschaften, Schlag- und Hochstauden-Fluren -Teil II. 3. Auflage. Gustav Fischer Verlag. Jena.
- OBERDORFER, E. (1957/1993): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Wirtschaftswiesen und Unkrautgesellschaften -Teil III. 3. Auflage. Gustav Fischer Verlag. Jena.
- OBERDORFER, E. (1957/1993): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Wirtschaftswiesen und Unkrautgesellschaften -Teil III. 3. Auflage. Gustav Fischer Verlag. Jena.
- PILS, G. (1999): Die Pflanzenwelt Oberösterreichs – Naturräumliche Grundlagen, Menschlicher Einfluß, Exkursionsvorschläge. Verlag Ennsthaler. Linz
- REDL, KURT (1999): Wildwachsende Orchideen in Österreich – faszinierend und schützenswert. Eigenverlag. Altenmarkt.
- STEINER, G. M. (1992): Österreichischer Moorschutzkatalog. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie. Verlag Ulrich Moser. Graz/Klagenfurt.

4.2 Karten- und Planunterlagen

- Digitale Farb-Orthophotos (Land Oberösterreich)
- Flächenwidmungsplan Gemeinde Weyer-Land
- Digitaler Kataster: M 1:5.000 (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Wien)
- Österreichische Karte: ÖK 69, 70, M 1.50:000
- Übersichtskarte Nationalpark Kalkalpen M 1:100.000, Kartografie: Hafner. Verleger: Verein Nationalpark Kalkalpen. Leonstein
- Wanderkarte Reichraminger Hintergebirge M 1:35.000, Kartografie: Hafner. Verleger: IG Hintergebirge, mit Unterstützung des Vereins Nationalpark Kalkalpen. Molln

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1 Fotodokumentation

Teilgebiet 2: Ennstal und angrenzende Seitentäler



Foto 1: Das Ennstal flussaufwärts beim Kraftwerk Altenmarkt, im Hintergrund Gesäuseberge; vorne beim Ausgang Frenzgraben eine Magerwiese mit Obstbäumen



Foto 2: Ennsterrassen mit intensiver Grünland-wirtschaft bei Kleinreifling (Au), dahinter Kühberg (1415m), am Horizont Gesäuse-berge (Kl. Buchstein), Blick nach Süden



Foto 3: Typischer Hof in Streulage im Ortsteil Au (Kleinreifling) mit unterschiedlich steilen Wiesen, vielen Obstbäumen und Hecken (Bauernhof Sacklbauer)




Foto 4: Die Intensität der Bewirtschaftung hängt nicht immer von der Höhenlage ab: hier intensive Grünland-Bewirtschaftung in relativ hohen Lagen (650 m), Kleinreifling



Foto 5: Der Wald wächst: Typische Fichtenaufforstung am Waldrand, Ortschaft Au, Kleinreifling



Foto 6: Der Klausbach im Hammergraben (Ortschaft Kleinreifling) mit Ufergehölzstreifen kurz vor seiner Mündung in den Rückstau der Enns



Foto 7: Weitläufige Heckenlandschaft "Am Berg", Kleinreifling: Hecken und Baumreihen grenzen Wiesen und Weiden voneinander ab



Foto 8: Blick ins Ennstal flussaufwärts von „Am Berg“ in Kleinreifling: im Tal und an den begünstigten Hängen Grünland, an den steileren Hängen Mischwald; im Hintergrund das Gesäuse (Tamischbachturm)



Foto 9: Weiler Kùpfèrn mit Gegenhang (Wald bei Anger)



Foto 10: Intensiv bewirtschaftete Wiese am Talboden und kleinstrukturierte Wiesen und Weiden auf den Hängen Kùpfèrn



Foto 11: Anger – im Vordergrund Hof mit Obstbaumwiese und intensiv, bewirtschaftete Fläche – im Hintergrund reichstrukturierter Südhang mit Hecken, Feldgehölzen und extensiven Wiesen- und Weideflächen



Foto 12: Anger – Trockensteinmauer



Foto 13: Anger - Bereich Weghaus, reichstrukturierte Landschaft mit Hecken, Obstgehölzen (Foto Richtung S)



Foto 14: Magere Wiese am Waldrand

Teilgebiet 3: Großwald



Foto 15: Bodenwies – Schigebiet – im Sommer werden die Fläche beweidet



Foto 16: Borsee mit großer Verlandungszone



Foto 17: Pichl – reichstrukturierte Landschaft, große magere Weide- und Wiesenfläche am Hang, beim Hof großer Obstbestand (Foto Richtung N)



Foto 18: Pichl – reichstrukturierte Landschaft – im Vordergrund kleinstrukturierte Weidefläche mit Baumbestand (Foto Richtung S)



Foto 19: Pichl – Schotterabbaufäche nördlich des Hofes Heindl (typisch für die Gemeinde und wichtige Einkommensquelle)



Foto 20: Pichl – Vordergrund mesophile Wiese, im Hintergrund aufgeforstete Magerwiese (typische Entwicklung)



Foto 21: östlich Pichlsiedlung –Fischteiche mit kleinen Verlandungszone



Foto 22: Pichl – östlich von Hof Heindl – nicht mehr bewirtschaftete Pfeifengraswiese im Wald mit viel Orchideen



Foto 23: Breitenau, Mühleinschlucht – Überblick Richtung N – Mühleinschlucht, begleitet von Ufergehölzstreifen, angrenzend intensives Grünland, an den west- und ostexponierten Hänge magere Wiesen und Weiden, im vorderen Bereich Laub-Nadel-Mischwald



Foto 24: Dürrenbach – im Bereich Waldhütte (Foto Richtung S)

Teilgebiet 7: Unterlaussa



Foto 25: Blick auf Mooshöh von NW: magere, artenreiche Wiesen mit einigen Vernässungsstellen und rechts hinter den Fichten eine kleine Moorfläche; im Hintergrund Altersklassenwald Richtung Bodenwies



Foto 26: Die Esche (*Fraxinus excelsior*) als der häufigste Baum in der offenen Kulturlandschaft: Eschengruppe auf Kuhweide beim Bauernhof Bichlbauer oberhalb Dörfli



Foto 27: Blick auf Dörfli in der Unterlaussa von Westen, im Vordergrund Feuchtfläche und Mostobstbäume beim Forsthaus



Foto 28: Kirche in der Unterlaussa/Dörfli und Umgebung vom nördlich gelegenen Waldrand aus; der Laussabach am Talboden ist Landesgrenze zwischen OÖ und der Steiermark; der Gegenhang liegt daher in der Gemeinde Weissenbach/St. Gallen (Stmk.)



Foto 29: Typische Vernässungsstelle auf einer Weide mit Roßminze, Wald-Simse, Echtes Mädesüß; Fläche bei Bauernhof Menauer, Unterlaussa



Foto 30: Blick von Altenmarkt auf die Mündung des Laussabachs in die Enns: hinter der Eisenbahnbrücke der sog. Kesselfall, auf Hochterrasse rechts das Pöglgut

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41519 Weyer-Land**

Bezirk: **Steyr-Land**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit schönen, großen, alten Sommer-Linden (<i>Tilia platyphyllos</i>), weiters kommen auch noch Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) in der Baumschicht (15-20 m) vor, die Strauchschicht ist mäßig ausgebildet (3-5 m), dominierende Arten vor allem Zwetschke (<i>Prunus domestica</i> agg.) und Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>), die Krautschicht wird teilweise gemäht;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz (BS 10-15, SS ca. 3m); charakteristische Arten: Baumschicht - Sommer-Linden (<i>Tilia platyphyllos</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Strauchschicht - Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Spindelstrauch (<i>Euonymus europaeas</i>), Liguster (<i>Ligusterum vulgare</i>), Roter Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	großflächige, mesophile, kräuterreiche Wiese auf südexponiertem Hang, charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Kleiner Klappertopf (<i>Rhinanthus minor</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Schafweide auf südexponiertem Hang am Waldrand; charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Blaues Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i> agg.), Rohr-Pfeifengras (<i>Molinia arundinacea</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	große, magere, artenreiche, kräuterreiche beweidete Fläche am Waldrand, südexponiert (Neigung 10-50%); charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Edel-Gamander (<i>Teucrium chamaedrys</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Große Kammschmiele (<i>Koeleria pyramidata</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Kleine, magere Wiesenfläche zur Hecke hin; charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Große Kammschmiele (<i>Koeleria pyramidata</i>), Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Mücken-Händelwurz (<i>Gymnadenia conopsea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	20	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	großflächige, arten- und kräuterreiche Wiese, bereits gemäht; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Quirl-Salbei (<i>Salvia verticillata</i>), Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Aufgeblasenes Leimkraut (<i>Silene vulgaris</i>), Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>), Gewöhnlicher Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche am Waldrand, noch nicht gemäht, dominant ist Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>); weitere char. Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Flaumhafer (<i>Avena pubescens</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	große, magere Wiesenfläche auf steilem , südexponiertem Hang; charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Kleiner Wiesenknopf (<i>Sanguisorba minor</i>), Echter Wundklee (<i>Anthyllis vulneraria</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	bewirtschaftete Schottergrube, teilweise beginnende Sukzession;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines, einschichtiges Feldgehölz auf Böschung , teilweise sehr junger Aufwuchs; charakteristische Arten: Fichte (<i>Picea abies</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Buche (<i>Fagus sylvatica</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Apfel- und Birnbäume				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fortsetzung von Biotopnr. 147 in Richtung N, zweischichtiges Feldgehölz entlang eines Grabens (BS 10-15, SS ca. 3m); charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Sommerlinde (Tilia platyphyllos), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Hartriegel (Cornus sanguinea)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines, einschichtiges Feldgehölz, ca. 10-15 Jahre alt; charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), die angrenzenden Obstbäume wurden miterhoben;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kräuterreiche Wiesenfläche (kurz vor Erhebung gemäht); charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Aufgeblasenes Leimkraut (<i>Silene vulgaris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	junge Aufforstung im Unterwuchs Halbtrockenrasen; charakteristische Arten: Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>), Quirl-Salbei (<i>Salvia verticillata</i>), Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i> agg.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Straßenböschung; charakteristische Arten: Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Quirl-Salbei (<i>Salvia verticillata</i>), Pastinake (<i>Pastinaca sativa</i>), Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i> agg.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche; charakteristische Arten: Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Pastinake (<i>Pastinaca sativa</i>), Aufrechte Trespe (<i>Bromus erectus</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang eines Grabens (BS: 10-15m, SS: 3-5m), dieser zum Erhebungzeitpunkt ausgetrocknet; charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>), Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Strauchschicht- Hasel (<i>Corylus avellana</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche im Wald; charakteristische Arten: Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str), Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Aufrechte Trespe (<i>Bromus erectus</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz an Geländekante (BS: ca. 15m, SS: ca 3-5 m); charakteristische Arten: Baumschicht - Sommer-Linde (<i>Tilia platyphyllos</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>), Strauchschicht - vor allem junger Aufwuchs von Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Purpurweide (<i>Salix purpurea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit Gehölzaufwuchs (ca. 3-8m); charakteristische Arten: Lärche (<i>Larix decidua</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>), im Unterwuchs magere Wiese mit Dominanz von Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>) und Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magerer, großer, gemähter Halbtrockenrasen; charakteristische Arten: Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Aufrechte Trespe (<i>Bromus erectus</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	naturnaher Fischteich mit schmalen Ufergehölzstreifen; charakteristische Arten: Schilf (<i>Phragmites australis</i>), Blut-Weiderich (<i>Lythrum salicaria</i>) Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), <i>Picea abies</i> (Fichte), Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	naturnaher Fischteich mit Verlandungszone; charakteristische Arten: Schilf (<i>Phragmites australis</i>), Breitblatt-Rohrkolben (<i>Typha latifolia</i>) und Purpurweide (<i>Salix purpurea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	naturnaher Fischteich ohne Verlandungszone;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	im Unterwuchs Lesesteinmauer;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, kräutereiche Wiese am Waldrand (Neigung 0-30%); charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Glatthafer (<i>Arrhenaterum elatius</i>), Rindsauge (<i>Bupthalmum salicifolium</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	72	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche am Waldrand (Neigung 20-30%); charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Eigentliche Karthäuser Nelke (Dianthus carthusianorum agg.), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra agg.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	im Unterwuchs Lesesteinmauer;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	83	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, beweidete Fläche auf Geländekante; charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Wilde Möhre (Daucus carota), Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga), Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jakobaea)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	rechter Ufergehölzstreifen entlang der Enns; sehr steile Böschungen; charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus betulus), Buche (Fagus sylvatica)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	linker Ufergehölzstreifen entlang der Enns, sehr steile Böschungen, Charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus betulus), Buche (Fagus sylvatica)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Enns; dieser Mittelgebirgsfluss durchfließt das Bearbeitungsgebiet von Süd nach Nord auf einer Strecke von rund 16 km, sie ist unterschiedlich breit (zwischen 50 und 120 m); die Enns ist tief in Umgebung eingeschnitten, am größten Teil ihres Verlaufs von beidseitigen, bis zu 50 m hohen Böschungen begleitet; an steileren Böschungen wird Konglomerataufbau sichtbar, sonst Bewuchs mit Misch- bzw. Laubwäldern; mehrere Staustufen prägen Aussehen und Flußdynamik: KW Altenmarkt (Zuleitung über Stollen, keine Staustufe im Gemeindegebiet), KW Schönau und KW Kastenreith; Fauna: Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche, Huchen, Seeforelle, Koppen, sporadisches Vorkommen von Fischotter				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schotterabbau Hinkstein mit Aufbereitungsanlage;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	93	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Fläche, die mit Schafen beweidet wird, die Böschung zur Straße wird gemäht; charakteristische Arten: Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, artenarme Weidefläche auf steilem Hang; dominant sind Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wolliges Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>), Gewöhnliches Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i> agg.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	kleine, magere Weidefläche mit anstehendem Fels, Charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Gewöhnlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i> agg.), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>),				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines, zweischichtiges Feldgehölz; charakterische Arten: Baumschicht - Esche (Fraxinus excelsior), Eiche (Quercus robur), Fichte (Picea abies), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenfläche am Waldrand auf kleinem Kogel; charakteristische Arten: Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Echte Betonie (Betonica officinalis), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	gemähter Halbtrockenrasen; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis s.str.), Quirl-Salbei (Salvia verticillata), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Wundklee (Anthyllis vulneraria), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	kleine magere Weidefläche am Waldrand, reichstrukturiertes, steiles Gelände, leicht verbuschend; charakteristische Arten: Quirl-Salbei (Salvia verticillata), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Zittergras (Briza media);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide; charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior) in Baumschicht, Hasel (Corylus avellana) in der Strauchschicht;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior) in Baumschicht, Hasel (Corylus avellana) in der Strauchschicht;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Mesophile Wiese, charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Quirl-Salbei (Salvia verticillata), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Glatthafer (Arrhenaterum elatius)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	124	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche am Waldrand mit viel Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.); weitere charakteristische Arten: Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	gemähter Halbtrockenrasen im Mulde mit viel Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.); Weitere charakteristische Arten: Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>) und Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, wechselfeuchte Wiesenfläche auf Geländekante; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg.), Zittergras (Briza media), Rindsauge (Bupthalmum salicifolium), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Wiesen-Kammgras (Cynosurus cristatus), Blaues Pfeifengras (Molinia caerulea agg.), Rohr Pfeifengras (Molinia arundinacea)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere, wechselfeuchte Wiesenfläche auf Geländekante; stellenweise treten Pfeifengras und Kohldistel dominant auf; charakteristische Arten: Zittergras (Briza media), Pfeifengras (Molinia caerulea agg.), Kohldistel (Cirsium oleraceum), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Blutwurz (Potentilla erecta), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Echte Betonie (Betonica officinalis), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fortsetzung des Biotops 141, getrennt durch Laub-Nadel-Mischwald; magere, wechselfeuchte Fläche auf Geländekante; stellenweise treten Pfeifengras und Kohldistel dominant auf; charakteristische Arten: Zittergras (Briza media), Pfeifengras (Molinia caerulea agg.), Kohldistel (Cirsium oleraceum), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Blutwurz (Potentilla erecta), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Echte Betonie (Betonica officinalis), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz entlang eines Grabens (BS 10-15, SS ca. 3m); charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>), Sommer-Linde (<i>Tilia platyphyllos</i>), Strauchschicht - Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Roter Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidenfläche am Waldrand (Neigung 5-25%), teilweise schon stark verunkrautet mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) und Jakobs-Kreuzkraut (<i>Sencio jacobaea</i>), Aufkommen von Fichte (<i>Picea abies</i>); charakteristische Arten: Eigentlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Borstgras (<i>Nardus stricta</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Weide am Waldrand; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Eigentlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Weide im Wald; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Eigentlicher Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf steiler Fläche, in der Baumschicht (ca. 10-15m) große Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>), in der Strauchschicht (ca. 3 m) Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Eingriffeliger Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf Böschung, im Bestand ist Fichte (<i>Picea abies</i>) dominant;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	155	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Geländekante, vor allem Baumschicht (12-15 m) ausgebildet; charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Fichte (Picea abies)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleines, einschichtiges Feldgehölz (ca. 5-8m) auf feuchtem Standort, im Unterwuchs Hochstauden und Schilf; charakteristische Arten: Grau-Erle (Alnus incana), Esche (Fraxinus excelsior), Sal-Weide (Salix caprea), Schilf (Phragmites australis), Waldsimse (Scirpus sylvatica), Mädesüß (Filipendula ulmaria)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe aus großen Eschen (Fraxinus excelsior) und Nußbäumen (Juglans regia), im Unterwuchs Wiese;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Motocrossstrecke				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schotterabbau				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe vor allem nit Esche (Fraxinus excelsior);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz auf Geländekante (BS: ca. 10m, SS: ca. 3-5m); charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (Fraxinus excelsior), Winter-Linde (Tilia cordata), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz auf Geländekante (BS: ca. 10m, SS: ca. 3-5m); Charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (Fraxinus excelsior), Winter-Linde (Tilia cordata); Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, artenreiche z. T. sehr steile Weidefläche; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg.), Zittergras (Briza media), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Wiesen-Kammgras (Cynosurus cristatus), Echte Betonie (Betonica officinalis), Dorniger Heuhechel (Ononis spinosa), Quirl-Salbei (Salvia verticillata), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Möhre (Daucus carota), Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys), Echter Wundklee (Anthyllis vulneraria)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, gemähte Straßenböschung; dominant ist Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg.), weiterer char. Arten: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis s.str.), Echte Betonie (Betonica officinalis), Pfeifengras (Molinia caerulea agg.), Eigentliche Karthäuser Nelke (Dianthus carthusianorum agg.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, steile Weidefläche; Charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis s.str.), Echte Betonie (Betonica officinalis), Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jakobaea), Gewöhnlicher Rot-Schwingerl (Festuca rubra agg.), Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnale), Wilde Möhre (Daucus carota), Wiesen- Lieschgras (Phleum pratense),				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fichtenbaumgruppe auf Weide;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe aus Fichte (Picea abies) auf Weide;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weide mit Gehölzbestand vor allem (Fichte (<i>Picea abies</i>), Neigung 10-30%; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe aus Fichte (<i>Picea abies</i>) auf Weide;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schotterabbau				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weide mit Gehölzbestand am Waldrand, Neigung 5-10 %; charakteristische Arten: Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz aus Fichte (<i>Picea abies</i> , ca. 10m), im Unterwuchs Hasel (<i>Corylus avellana</i> , ca. 5m);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche auf Kogel; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Edel-Gamaander (<i>Teucrium chamaedrys</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche am Waldrand, mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) teilweise verunkrautet; charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weide umschlossen von Wald mit kleiner Baumgruppe aus Fichte (<i>Picea abies</i>), verunkrautet mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>); charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Borstgras (<i>Nardus stricta</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche im Wald, verunkrautet mit Ackerdistel (<i>Cirsium arvense</i>); charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Borstgras (<i>Nardus stricta</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche, stark mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) verunkrautet; charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Dorniger Heuhechel (<i>Ononis spinosa</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche, stark mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) verunkrautet, Aufkommen von Fichte (<i>Picea abies</i>); charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Edel-Gamander (<i>Teucrium chamaedrys</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Dorniger Heuhechel (<i>Ononis spinosa</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche; charakteristische Arten: Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zittergras (<i>Brizia media</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Jakobs-Kreuzkraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche; charakteristische Arten: Zittergras (<i>Briza media</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Quirl-Salbei (<i>Salvia verticillata</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Pastinake (<i>Pastinaca sativa</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Quirl-Salbei (<i>Salvia verticillata</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Dürrenbach, ungefähr 1-2m breit, grobes Schotterbett, viel Geschiebe, zum Erhebungszeitpunkt kaum wasserführend, Uferbegleitgehölz unterschiedlich breit, teilweise fehlend;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	westliches Ufergehölz des Dürrenbaches, zweischichtiges Ufergehölz (BS: 10 m, SS: 3m), im Unterwuchs Hochstaudenflur; Charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Buche (<i>Fagus sylvatica</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Strauchschicht - Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Lavendel Weide (<i>Salix eleagnos</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz, vor allem Baumschicht (Höhe ca. 10-12m) ausgebildet; charakteristische Arten: Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Buche (<i>Fagus sylvatica</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	kleine magere Weidefläche auf Kogel; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	wechselfeuchte, magere Fläche, Aufkommen von Gehölzen (z.B Esche - Fraxinus excelsior, Fichte - Picea abies), buckeliges Relief; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg.), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Echter Dost (Origanum vulgare), Silberdistel (Carlina acaulis), Zittergras (Briza media), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Kohldistel (Cirsium oleraceum), Roß-Minze (Mentha longifolia)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	wechselfeuchte, magere Fläche, Aufkommen von Gehölzen (z.B Esche - Fraxinus excelsior, Fichte - Picea abies), buckeliges Relief; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg.), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Wirbeldost (Clinopodium vulgare), Bach-Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Kohldistel (Cirsium oleraceum), Roß-Minze (Mentha longifolia)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	große magere sehr artenreiche Fläche, die zum Großteil beweidet wird, an manchen Stellen wechselfeucht, charakteristische Arten: Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea), Steifblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata agg.), Echte Betonie (Betonica officinalis), Wirbeldorst (Clinopodium vulgare), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis s.str.), Quirl-Salbei (Salvia verticillata), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Scabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Zittergras (Briza media), Echtes Labkraut (Galium verum), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg.), Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Große Kammschmiele (Koeleria pyramidata), Hirse-Segge (Carex panicea), Simsenlilie (Tofieldia calyculata)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	östliches Ufergehölz des Dürrenbaches, zweischichtiges Ufergehölz (BS: 10 m, SS: 3m), im Unterwuchs Hochstaudenflur; Charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Buche (<i>Fagus sylvatica</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Strauchschicht - Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Lavendel Weide (<i>Salix eleagnos</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche am Waldrand, beginnende Verbuschung mit Fichte (<i>Picea abies</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); charakteristische Arten: Mücken-Händelwurz (<i>Gymnadenia conopsea</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Große Kammschmiele (<i>Koeleria pyramidata</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	beweidetes Feldgehölz, strauchartig mit ein paar Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>) als Überhälter, in der Strauchschicht Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) und Hasel (<i>Corylus avellana</i>), geht im Norden in Obstbestand über;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche auf Kogel am Waldrand; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Dorniger Heuhechel (<i>Ononis spinosa</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Jakobs-Kreuzkraut (<i>Senecio jakobaea</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche am Waldrand; charakteristische Arten: Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Edel-Gamander (<i>Teucrium chamaedrys</i>), Große Kammschmiele (<i>Koeleria pyramidata</i>), Duft-Scabiose (<i>Scabiosa canescens</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Fortsetzung Fläche 231, getrennt durch Feldgehölz, magere Weidefläche am Waldrand; charakteristische Arten: Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Edel-Gamander (<i>Teucrium chamaedrys</i>), Große Kammschmiele (<i>Koeleria pyramidata</i>), Duft-Scabiose (<i>Scabiosa canescens</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Zweischichtiges Feldgehölz (BS: 10-12m, SS: 3-5m); charakteristische Arten: Fichte (<i>Picea abies</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz (BS: 10-12m, SS: 3-5m), Charakteristische Arten: Fichte (<i>Picea abies</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	flache, magere Pfeifengraswiese, jetzt dominiert bultiges Pfeifengras (<i>Molinia caeruleae</i>), sehr orchideenreich; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Sumpf-Stengel (<i>Epipactis palustris</i>), Mücken-Händelwurz (<i>Gymnadenia conopsea</i>), Breitblättriges Knabenkraut (<i>Dactylorhiza majalis</i> agg.), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Schwalbenwurz Enzian (<i>Gentiana asclepiadea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines einschichtiges Feldgehölz mit Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), teilweise auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbaulflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schotterabbau				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz (BS: 10m, SS: 3m); charakteristische Arten: Fichte (Picea abies), Esche (Fraxinus excelsior), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schotterabbau				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	gemähter Halbtrockenrasen, oberster Teil zum Feldgehölz hin, wird mit Schafen beweidet; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Gewöhnliche Prunelle (Prunella vulgaris), Wiesen-Löwenzahn (Leontodon hispidus)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche an Böschung; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (Salvia pratensis s.str.), Quirl-Salbei (Salvia verticillata), Wilde Möhre (Daucus carota), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Scabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Aufrechte Trespe (Bromus erectus)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	große, magere Weidefläche am Waldrand; charakteristische Arten: Wirbeldost (Clinopodium vulgare), Echter Dost (Origanum vulgare), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Gewöhnlicher Odermenning (Agrimonia eupatoria), Rot-Schwengel (Festuca rubra agg.), Zittergras (Briza media), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg), Echte Betonie (Betonica officinalis)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Gehölz mit Fichte (Picea abies);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Sukzessionsfläche, Hochstaudenflur; charakteristische Arten: Kohldistel (Cirsium oleraceum), Roß-Minze (Mentha longifolia), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Sukzessionsfläche, Hochstaudenflur; charakteristische Arten: Kohldistel (Cirsium oleraceum), Roß-Minze (Mentha longifolia), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche, die mit Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>) verbuscht (ca. 0,5-1,5m hoch) und mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) verunkrautet; charakteristische Arten: Möhre (<i>Daucus carota</i>), Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Quirl-Salbei (<i>Salvia verticillata</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Sukzessionsfläche, Hochstaudenflur; charakteristische Arten: Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Blut-Weiderich (<i>Lythrum salicaria</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	westliche Uferseite, zweischichtiges Ufergehölz (BS: 10 m, SS: 3m) entlang eines tiefeingeschnitten Grabens; Charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>), Zitter-Pappel (<i>Populus tremula</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Strauchschicht - Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Eingriffeliger Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, saure Weide mit lockerem Baumbestand, Aufkommen von Fichte (<i>Picea abies</i>) und Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>); charakteristische Arten: Birke (<i>Betula pendula</i>), Lärche (<i>Larix decidua</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Brostgras (<i>Nardus stricta</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	zweischichtiges Ufergehölz (BS: 10 m, SS: 3m) westlich des Grabens (Nr. 293), im Unterwuchs Hochstaudenflur; Charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>), Zitter-Pappel (<i>Populus tremula</i>), Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Strauchschicht - Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Eingriffeliger Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Fettweide; Charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Wiesen Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Dorniger Heuhechel (<i>Ononis spinosa</i>), Echte Möhre (<i>Daucus carota</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	mageres Gründland, welches mit Faulbaum (<i>Frangula alnus</i>) und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) verbuscht; charakteristische Arten: Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Echte Betonie (<i>Betonia officinalis</i>),				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	mageres Grünland mit größeren Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichten (<i>Picea abies</i>), Berg-Ahorne (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Schlehen (<i>Prunus spinosa</i> agg.);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz, vor allem Baumschicht ausgebildet (ca. 10m); charakteristische Arten: Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Winter-Linde (Tilia cordata), Esche (Fraxinus excelsior), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf Weide; charakteristische Arten: Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	größeres Feldgehölz auf großer Fettweide (BS: 10-15m, SS: 3-5m), auf felsigem Untergrund, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	größeres Feldgehölz auf großer Fettweide (BS: 10-15m, SS: 3-5m), auf felsigem Untergrund, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	größeres Feldgehölz auf großer Fettweide (BS: 10-15m, SS: 3-5m), auf felsigem Untergrund, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	größeres Feldgehölz auf großer Fettweide (BS: 10-15m, SS: 3-5m), auf felsigem Untergrund, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	beidseitiger Ufergehölzstreifen entlang eines tiefeingeschnitten Graben; Charakteristische Arten: Baumschicht - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Esche (Fraxinus excelsior), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	eingeschnittener Graben (1-1,5m breit), steiniges Bachbett;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, südexponierte Weidefläche (5-30% Neigung); charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Jakobs-Kreuzkraut (<i>Senecio jakobaea</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Wäldchen angrenzend an Heckenzug; charakteristische Arten: Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere, westexponierte Weidefläche (5-40% Neigung); charakteristische Arten: Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Wilde Möhre (Daucus carota), Quirl-Salbei (Salvia verticillata)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Kirchbichlbach, schmales, eingeschnittes Gerinne (ca. 1-1,5m breit); beidseitiger Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	linker Ufergehölzstreifen entlang des tief eingeschnittenen Kirchbichlbaches (Biotopnr. 332), vor allem Baumschicht ausgebildet, Strauchschicht mäßig; charakteristische Arten: Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	angrenzend an den Ufergehölzstreifen befindet sich ein Feldgehölz auf Geländekante (BS: ca. 10m), Fichte dominiert, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Hainbuche (Carpinus betulus), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	337	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf Geländekante (BS: ca. 10m), Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Hainbuche (Carpinus betulus), Hasel (Corylus avellana)				
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmales Gerinne, im Oberlauf geringes Gefälle, im Unterlauf tief eingeschnitten, schottriges Bachbett; großteils beidseitiger Ufergehölzstreifen;				
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		

lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Weidefläche mit viel Blutwurz; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>), Rotes Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide; charakteristische Arten: Baumschicht - Fichte (<i>Picea abies</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Strauchschicht - Hasel (<i>Corylus avellana</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Weidefläche am Waldrand; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Rotschwengel (<i>Festuca rubra</i> agg.), Rotes Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe auf Weidefläche mit großen Stiel-Eichen (<i>Quercus robur</i>) und Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>), im Unterwuchs Wacholder (<i>Juniperus communis</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe auf Weidefläche mit großen Stiel-Eichen (<i>Quercus robur</i>) und Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Schafweide auf steilem, südexponiertem Hang am Waldrand (Neigung 10-15%); charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>), Wald-Zwenke (<i>Brachypodium sylvaticum</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Gewöhnliche Prunelle (<i>Prunella vulgaris</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere, kleine Wiesenfläche am Waldrand, mit viel Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>); weitere charakteristische Arten: Glatthafer (<i>Arrhenaterum elatius</i>), Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere, ebene Weide im Wald, mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) und Ackerdistel (<i>Cirsium arvense</i>) verunkrautet; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Rotschwengel (<i>Festuca rubra</i> agg.), Rotes Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	linker Ufergehölzstreifen entlang des Mühleins Baches (Nr. 344), an dieser Stelle sehr schmal und teilweise lückig (ca. 5-8m); charakteristische Arten: Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Berg-Ulme (<i>Ulmus glabra</i>), Hainbuche (<i>Carpinus excelsior</i>); Strauchsicht - Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Wiesenfläche am Waldrand, sehr stark mit Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) verunkrautet, südostexponiert (Neigung 10-40%); charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Schigebiet				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	tiefeingeschnittener Bach, zum Erhebungszeitpunkt nicht wasserführend (Breite 1-1,5m); beidseitiger Ufergehölzstreifen;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	nördlicher Ufergehölzstreifen an Böschung; in der Baumschicht vor allem mehrstämmige Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i> , ca. 10m), Strauchschicht mäßig ausgebildet, Holunder (<i>Sambucus nigra</i>) dominiert; nitrophile Krautschicht;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	südlicher Ufergehölzstreifen an Böschung; in der Baumschicht vor allem mehrstämmige Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i> , ca. 10m), Strauchschicht mäßig ausgebildet, Holunder (<i>Sambucus nigra</i>) dominiert; nitrophile Krautschicht;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmaler Graben (0,5 m) begleitet von Waldsimse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), verschiedene Binsen (<i>Juncus</i> sp.) und Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>)), im Gewässer wächst Schwaden (<i>Glyceria</i> sp.), angrenzend intensives Grünland;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	nördlicher Ufergehölzstreifen des Dürrenbaches (Fläche 378) und des seitlich einmündenden Grabens (1-2), Baumschicht ca. 10m, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Strauchschicht - Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>), Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	südlicher Ufergehölzstreifen des Dürrenbaches (Fläche 378) und des seitlich einmündenden Grabens (1-2), Baumschicht ca. 10m, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Strauchschicht - Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>), Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Dürrenbach und seitlich einmündender Graben; Dürrenbach verläuft hier neber der Straße, Linienführung wurde begradigt, stellenweise verbaute Ufer; schottriges Bachbett, Breite 1-1,5m;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fortsetzung des Dürrenbaches, nördlicher Ufergehölzstreifen des Dürrenbaches (Fläche 381), teilweise lückiger Streifen; Baumschicht ca. 10m, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>), Strauchschicht - Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>), Holunder (<i>Sambucus nigra</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fortsetzung des Dürrenbaches, südlicher Ufergehölzstreifen des Dürrenbaches (Fläche 381), teilweise lückiger Streifen; Baumschicht ca. 10m, Strauchschicht mäßig ausgebildet; charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Birke (Betula pendula), Strauchschicht - Purpur-Weide (Salix purpurea), Sal-Weide (Salix caprea), Liguster (Ligustrum vulgare), Holunder (Sambucus nigra)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fortsetzung Dürrenbach Richtung W; Dürrenbach verläuft auch hier neben der Straße, Linienführung wurde begradigt, stellenweise verbaute Ufer; schottriges Bachbett, Breite 1-1,5m;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	rechter Ufergehölzstreifen entlang des Mühlein Baches, an dieser Stelle sehr schmal und teilweise lückig (ca. 5-8m); charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Berg-Ulme (Ulmus glabra), Hainbuche (Carpinus excelsior); Strauchsicht - Hasel (Corylus avellana), Purpur-Weide (Salix purpurea)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mühlein Bach entlang der Straße (0,5-1m), begradigt;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Mühlein Bach, schottriges Bachbett (ca. 1-1,5m) breit, zuerst geringes Gefälle, ab dem Gehöft "mittlere Mühlein" eingeschnittes Bachbett; beidseitiger Uferhölzstreifen;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	rechter Ufergehölzstreifen entlang des Mühlein Baches und des nördlichen Teiles des Dürrenbaches, charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Berg-Ulme (Ulmus glabra), Hainbuche (Carpinus excelsior), Silberweide (Salix alba); Strauchsicht - Hasel (Corylus avellana), Purpur-Weide (Salix purpurea), Sal-Weide (Salix caprea), Liguster (Ligustrum vulgare), Holunder (Sambucus nigra)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	linker Ufergehölzstreifen entlang des Mühlein Baches; charakteristische Arten: Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Berg-Ulme (Ulmus glabra), Hainbuche (Carpinus excelsior), Silberweide (Salix alba); Strauchsicht - Hasel (Corylus avellana), Purpur-Weide (Salix purpurea)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang eines kleinen Gerinnes, das tief eingeschnitten ist; charakteristische Arten: Baumschicht - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz entlang eines kleinen Gerinnes, das tief eingeschnitten ist; charakteristische Arten: Baumschicht - Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Strauchschicht - Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	zweischichtiges Ufergehölz (BS: 10 m, SS: 3m) entlang des östlichen Ufers eines Grabens (Nr. 294), im Unterwuchs Hochstaudenflur; Charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus betulus), Zitter-Pappel (Populus tremula), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Strauchschicht - Purpur-Weide (Salix purpurea), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	rechter Ufergehölzstreifen entlang des Kirchbichlbaches und der von Osten einmündenden Bäche, vor allem Baumschicht ausgebildet, Strauchschicht mäßig; charakteristische Arten: Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	östliche Uferseite, zweischichtiges Ufergehölz (BS: 10 m, SS: 3m) entlang eines tiefeingeschnitten Grabens; Charakteristische Arten: Baumschicht - Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus betulus), Zitter-Pappel (Populus tremula), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Strauchschicht - Purpur-Weide (Salix purpurea), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Hasel (Corylus avellana);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	eingeschnittenes Gewässer, humoses Bachbett, steile Böschungen mit Ufergehölz, zum Erhebungszeitpunkt nicht wasserführend, Breite zwischen 1-3 m;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gewässer, humoses Bachbett, in diesem Abschnitt geringes Gefälle, zum Erhebungszeitpunkt nicht wasserführend, Breite zwischen ca. 1;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Dürrenbach, ungefähr 1-2m breit, grobes Schotterbett, viel Geschiebe, zum Erhebungszeitpunkt kaum wasserführend, Uferbegleitgehölz unterschiedlich breit, teilweise fehlend (Fortsetzung nach Norden);				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hammerbach, Wildbach, 4 m breit, schottriges Bachbett, mehrere Sohlschwellen, beidseitiger Ufergehölzstreifen;				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzstreifen entlang des Hammerbaches; charakteristische Arten: Baumschicht - Fichte (<i>Picea abies</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Buche (<i>Fagus sylvatica</i>); Strauchschicht: Lavendel-Weide (<i>Salix eleagnos</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesen, im beschatteten Bereich nährstoffreicher; charakteristische Arten: Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Breit Wegerich (<i>Plantago major</i>), Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.), Pastinake (<i>Pastinaca sativa</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Scabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Fläche, teilweise beweidet, teilweise gemäht, an den flachen Stellen etwas nährstoffreicher; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Möhre (<i>Daucus carota</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesenfläche; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	441	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiesen; charakteristische Arten: Betonie (Betonica officinalis), Breit Wegerich (Plantago major), Frauenmantel (Alchemilla vulgaris agg.), Pastinake (Pastinaca sativa), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum agg.), Scabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kräutereiche Wiese, ein kleiner Teil wird beweidet; charakteristische Arten: Betonie (Betonica officinalis), Pastinake (Pastinaca sativa), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Gemüse-Lauch (Allium oleraceum)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	452	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	456	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Borsee, naturnahe Vegetation, historisch eine Klause, große Verlandungszone, im Gewässer befinden sich Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton natans) und Spreizender Wasserhahnenfuß (Ranunculus circinatus) und Schwaden (Glyceria sp.);				
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Doris Damyanovic		

lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	schmäler, rund 0,30 m breiter Bach; in die umgebenden Wiesen, Feuchtfleichen und Waldbereiche 0,5-1 m tief eingeschnitten				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	501	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Wiese auf Osthang auf der Anhöhe Mooshöh; zur Zeit 1x pro Jahr gemäht; charakteristische Arten: Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>), Gew. Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Pfennigkraut (<i>Lysimachia nummularia</i>), vereinzelt Borstgras (<i>Nardus strictus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Kleinseggenried, sehr kleinstrukturiert und unterschiedlich feucht, sanfter Übergang zur Wiese Biotop-Nr. 501; charakteristische Arten: Rispen-Segge (<i>Carex paniculata</i>), Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Sumpf-Stendelwurz (<i>Epipactis palustris</i>), Breitblatt-Fingerknabenkraut (<i>Dactylis majalis</i>), im Randbereich Weiß-Germer (<i>Veratrum album</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	nährstoffarmes, feuchtes, einmahdiges Grünland; charakteristische Arten: Rispen-Segge (<i>Carex paniculata</i>), Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Weiß-Germer (<i>Veratrum album</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	kleine Hangmoorfläche, etwa 5 m breit, charakteristische Arten: Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Gew. Waldbinse (<i>Scirpus sylvaticus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtfäche beidseitig eines kleinen Bachlaufs, rund 4 m breit; charakteristische Arten: Zittergras (<i>Briza media</i>), Rispen-Segge (<i>Carex paniculata</i>), Gew. Rasenschmiele (<i>Deschampsia cespitosa</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Breitblatt-Fingerknabenkraut (<i>Dactylis majalis</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Seggenreiche, relativ nährstoffreiche Moorfläche mit Aufwuchs von Fichte (<i>Picea abies</i>); charakteristische Arten: Braun-Segge (<i>Carex nigra</i>), Wild-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Kratzdistel (<i>Cirsium palustre</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Gew. Waldbinse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Sumpfdotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Wasser-Minze (<i>Mentha aquatica</i>), im südlichen Teil Torfmoos (<i>Sphagnum</i> sp.) und Blaues Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Sukzessionsfläche mit Aufwuchs von Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 5 m Höhe und Tanne (<i>Abies alba</i>) bis 0,5 m, charakteristische Arten: Riesen-Schachtelhalm (<i>Equisetum telmateia</i>), Gew. Waldbinse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Sumpf-Stendelwurz (<i>Epipactis palustris</i>), Teufelsabbiß (<i>Succisa pratensis</i>), Glanz-Labkraut (<i>Galium lucidum</i>), Mücken-Händelwurz (<i>Gymnadenia conopsea</i>), Große Sterndolde (<i>Astrantia major</i>), Schmalblatt-Wollgras (<i>Eriophorum angustifolium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Wiese, östlicher Teil der Anhöhe Mooshöhe; zur Zeit 1x pro Jahr gemäht; charakteristische Arten: Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>), Gew. Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Pfennigkraut (<i>Lysimachia nummularia</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	515	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche, mäßig magere, extensiv beweidete Weide mit Dorn-Hauhechel (<i>Ononis spinosa</i>), Geflecktes Fingerknabenkraut (<i>Dactylorhiza maculata</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Mittel-Wegerich (<i>Plantago media</i>), Kuckuckslichtnelke (<i>Lychnis flos-cuculi</i>), Borstgras (<i>Nardus strictus</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	artenreiche, magere, extensiv beweidete Weide auf der Peterbaueralm; charakteristische Arten: Klein-Bibernelle (<i>Pimpinella saxifraga</i>), Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>), Wirbeldost (<i>Clinopodium vulgare</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Echter Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>), Echter Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Borstgras (<i>Nardus strictus</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfäche auf Weide; charakteristische Arten: Rispen-Segge (<i>Carex paniculata</i>), Grau-Simse (<i>Juncus inflexus</i>), Breitblatt-Fingerknabenkraut (<i>Dactylis majalis</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Sumpfdotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Sumpf-Vergißmeinnicht (<i>Myosotis palustris</i> agg.), Zottiges Weidenröschen (<i>Epilobium hirsutum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Baumgruppe mit Fichte (<i>Picea abies</i>) mit Höhe bis 12 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide unterhalb eines Hofes mit Fichte (<i>Picea abies</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Buche (<i>Fagus sylvatica</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Sukzessionsfläche ohne größere Gehölze; charakteristische Arten: dominant Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>); weiters Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Gew. Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gehölzstreifen auf sehr steiler Uferböschung, mit Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Buche (<i>Fagus sylvatica</i>), Berg-Ulme (<i>Ulmus glabra</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>), Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	524	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide mit hauptsächlich Fichte (Picea abies)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	527	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schafweide auf steilem Südhang bzw. auf oben flacherem Hangrücken; charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis s.str.), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Blutwurz (Potentilla erecta), Echte Betonie (Betonica officinalis), Wiesen-Kammgras (Cynosurus cristatus), Gew. Rot-Schwingel (Festuca rubra)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Schafweide, früher bestockt und vor einigen Jahren tw. gerodet; mit Fichte (Picea abies), Gew. Esche (Fraxinus excelsior) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Schafweide, v.a. mit Grau-Erle (Alnus incana)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Kuhweide, mit Fichte (Picea abies), Grau-Erle (Alnus incana), Europ. Lärche (Larix decidua), Vogelbeerbaum (Sorbus aucuparia)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	531	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Sukzessionsfläche; charakteristische Arten: Kohldistel (Cirsium oleraceum); weiters Große Brennessel (Urtica dioica), Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	533	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz zwischen Laussabach und Hof Krennbauer, mit Berg-Ulme (Ulmus glabra), Gew. Hasel (Corylus avellana), Echte Walnuss (Juglans regia)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	535	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Rinderweide; charakteristische Arten: Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Acker-Schachtelhalm (<i>Equisetum arvense</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	539	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte Sukzessionsfläche mit Wild-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>), Kohldistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Echter Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	540	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz an Straße mit Gew. Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>) und Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>), Höhe bis 15 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	543	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	545	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchtpläche auf Osthang mit Bewuchs von Fichte (<i>Picea abies</i>) und vereinzelt Tanne (<i>Abies alba</i>), 0,3 - 1 m hoch; charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Galium mollugo</i> agg.); nach unten hin fetter mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>) und Geißfuß (<i>Aegopodium podagraria</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	546	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	548	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Schafweide; charakteristische Arten: Borstgras (<i>Nardus strictus</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Spitzlappiger Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	551	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	feuchte Wiese unterhalb eines kleinen Baches und um einen kleinen Fischteich herum; charakteristische Arten: Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Kratzdistel (<i>Cirsium palustre</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche am Waldrand; charakteristische Arten: Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>), Acker-Schachtelhalm (<i>Equisetum arvense</i>), Sumpf-Kratzdistel (<i>Cirsium palustre</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Sumpfdotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Bach-Nelkenwurz (<i>Geum rivale</i>), Große Sterndolde (<i>Astrantia major</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere, relativ feuchte Schafweide; charakteristische Arten: Borstgras (<i>Nardus strictus</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Wiesen-Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	554	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	feuchte Stelle mit Großseggenpulten bei Hangwasseraustritt im unteren Bereich einer Weide, randlich Aufkommen von Fichte (<i>Picea abies</i>) und innerhalb der Fläche Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 2 m hoch; charakteristische Arten: Sumpf-Segge (<i>Carex acutiformis</i>), Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Acker-Schachtelhalm (<i>Equisetum arvense</i>), Geißfuß (<i>Aegopodium podagraria</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	555	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	extensive Schafweide; charakteristische Arten: Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>), Frühlings-Knotenblume (<i>Leucorum vernum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	556	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	nährstoffreiche Sukzessionsfläche unterhalb eines Misthaufens; Aufwuchs von Gew. Esche bis 5 m Höhe; charakteristische Arten: Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	558	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Wiese, noch nicht gemäht; auf Südhang, Hohlweg verbindet Wiese mit oberer Weide; charakteristische Arten: Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>), Kleiner Klappertopf (<i>Rhinanthus minor</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Frühlings-Knotenblume (<i>Leucojum vernum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	559	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rinderweide; charakteristische Arten: Kleiner Klappertopf (<i>Rhinanthus minor</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Wiesen-Margerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Borstgras (<i>Nardus strictus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Fichte (<i>Picea abies</i>), Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Teil einer größeren Kuhweide; charakteristische Arten: Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Bach-Nelkenwurz (<i>Geum rivale</i>), Sumpf-Segge (<i>Carex acutiformis</i>), Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>); randlich Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>) und Aufwuchs von Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 6 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	562	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	563	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	feuchte Weidefläche; charakteristische Arten: Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Bach-Nelkenwurz (<i>Geum rivale</i>), Sumpf-Segge (<i>Carex acutiformis</i>), Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	mehrere Fichten (<i>Picea abies</i>) auf Weide				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	565	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf Böschung zur Straße; charakteristische Arten: Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Sumpfdotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Frühlings-Knotenblume (<i>Leucojum vernum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	566	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwald zur Straße mit Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>) und Grau-Erle (<i>Alnus incana</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	571	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf Böschung zur Straße; charakteristische Arten: Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Frühlings-Knotenblume (<i>Leucojum vernum</i>); Aufwuchs von Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 1 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	573	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	574	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	575	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	hochgelegene sehr feuchte Sukzessionsfläche, die früher vermutlich Teil der westlich angrenzenden Weide war; charakteristische Arten: Blaues Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Wild-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>), vereinzelt Große Sterndolde (<i>Astrantia major</i>), Schmalblatt-Wollgras (<i>Eriophorum angustifolium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	576	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	577	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe Fichte (Picea abies)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	578	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	579	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	580	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	581	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	1 große Esche (Fraxinus excelsior) mit Hochstand und 3 Obstbäume				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	582	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	583	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ehemalige Wiese mit Aufwuchs von Esche (Fraxinus excelsior) bis 2 m Höhe; charakteristische Arten: Wiesen-Labkraut (Gallium mollugo agg.), Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Rot-Straußgras (Agrostis capillaris), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Echte Schafgarbe (Achillea millefolium); im unteren Bereich häufig Große Bibernelle (Pimpinella major)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	584	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	585	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Esche (Fraxinus excelsior), Fichte (Picea abies), Grau-Erle (Alnus incana) und 1 Obstbaum				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	586	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	587	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ehemalige Wiese mit Aufwuchs von Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 2 m Höhe, beim Waldrand stärkeres Gehölzaukommen; charakteristische Arten: Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>); Zittergras (<i>Briza media</i>), Gew. Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	588	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Walnuß (<i>Juglans regia</i>) und Apfelbaum (<i>Malus domestica</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	589	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Gehölzaufwuchs mit Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 2 m Höhe; charakteristische Arten: Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Waldbinse (<i>Scirpus sylvaticus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	590	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Hochstaudenflur mit Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Echter Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>), Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>) und Wiesen-Lieschgras (<i>Phleum pratense</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	591	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzstreifen an Laussabach, 5 m breit und bis 6 m hoch; charakteristische Arten: Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Berg-Ulme (<i>Ulmus glabra</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	592	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Fichte (<i>Picea abies</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Birke (<i>Betula pendula</i>); vom angrenzenden Wald im Westen mit einem 10 m breiten Gestrüpp aus Brombeer (<i>Rubus fruticosus</i> agg.) getrennt				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	593	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	594	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Schafweide mit vereinzelt kleinen Obstgehölzen; charakteristische Arten: Borstgras (<i>Nardus strictus</i>), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	595	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ehemalige Wiese mit Aufwuchs von Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 4 m Höhe; charakteristische Arten: Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Gew. Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	596	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	597	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mäßig extensive Weide; charakteristische Arten: Borstgras (Nardus strictus), Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Rot-Straußgras (Agrostis capillaris), sehr viel Gew. Ruchgras (Anthoxanthum odoratum)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	598	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchtfäche auf Weide bei Quellaustritt am Hang; charakteristische Arten: Flatter-Binse (Juncus effusus), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	599	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	600	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	601	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Grau-Erle (Alnus incana) und Gew. Esche (Fraxinus excelsior) bis 8 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	608	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	612	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Schafweide; charakteristische Arten: Echter Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	feuchter Teil einer Schafweide in einer Senke; charakteristische Arten: Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatterbinse (<i>Juncus effusus</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Sumpfdotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.); vereinzelt Aufwuchs von Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 6 m Höhe				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 0,5 m Höhe; auf ehemaliger Wiese mit noch vorhandenen charakteristischen Arten Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Echter Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	artenreiche verbrachende Wiese, etwa 2 Jahre nicht gemäht; charakteristische Arten: Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.); bei Stall und in Senken nährstoffreicher mit Großer Brennessel (<i>Urtica dioica</i>)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	618	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleingehölz mit Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) bis 14 m Höhe; im Saum Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Wiese, erst vor kurzem gemäht; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Gew. Ferkelkraut (<i>Hypochoeris radicata</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Gew. Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ extensive, artenreiche Weide; charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Mittel-Wegerich (<i>Plantago media</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Gew. Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> agg.); stellenweise Aufwuchs von Hunds-Rose (<i>Rosa canina</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 5 m Höhe und Birke (<i>Betula pendula</i>) bis 8 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	624	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	extensive, auf steinigem Untergrund liegende Schafweide, mit vielen Blocksteinen; charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Echter Eisenhut (<i>Aconitum napellus</i>), auf höchster Stelle Buchs (<i>Buxus sempervirens</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	einmähige Wiese auf Osthang; charakteristische Arten: Zittergras (<i>Briza media</i>), Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Herbstzeitlose (<i>Colchicum autumnale</i>), Wald-Salomonssiegel (<i>Polygonatum multiflorum</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Glatthafer (<i>Arrhenaterum elatius</i>), Schwarzwiolette Akelei (<i>Aquilegia atrata</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	627	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	großer Kirschbaum (<i>Prunus avium</i>) und Vogelbeerbaum (<i>Sorbus aucuparia</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mäßig extensive Kuhweide; charakteristische Arten: Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>); stark verbuscht mit Fichte (<i>Picea abies</i>) und Birke (<i>Betula pendula</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	633	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	634	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	635	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	636	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	637	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile, mäßig extensive Kuhweide; charakteristische Arten: Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Wiesen-Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>); im westlichen, oberen Teil frisch gerodet				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	638	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	feuchte, nährstoffreiche Fläche auf einem Osthang; Aufwuchs von Fichten bis 0,5 m Höhe mit starkem Wildverbiss, Grau-Erlen (<i>Alnus incana</i>) bis 1 m; charakteristische Arten: Große Sterndolde (<i>Astrantia major</i>), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Weiches Honiggras (<i>Holcus mollis</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	639	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	640	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	641	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	643	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	großflächige Hochstaudenflur aus reinem, schulterhohen Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	644	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Fichten (<i>Picea abies</i>) mit Höhe bis 8 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	645	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	646	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	647	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit schichtartigem Aufbau mit Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 14 m, im unteren Teil keine Äste, da von Weidetieren abgefressen				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	648	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	649	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	650	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	651	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Fichte (<i>Picea abies</i>) und Birke (<i>Betula pendula</i>) mit 10 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	652	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ nährstoffreiche Weide; charakteristische Arten: Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>), Weiß-Klee (<i>Trifolium repens</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Weiches Honiggras (<i>Holcus mollis</i>), Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	653	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	654	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiese, vor etwa 2 Wochen gemäht, charakteristische Arten: Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	655	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	656	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Walnuss (<i>Juglans regia</i>); Höhe 5 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	657	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiese, charakteristische Arten: Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>), Pfennigkraut (<i>Lysimachia nummularia</i>); auf Böschung auch Borstgras (<i>Nardus strictus</i>) und Heidelbeere (<i>Vaccinium myrtillus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	658	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	659	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	niedriges Feldgehölz mit Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Höhe 4 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	660	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile, magere Wiese, charakteristische Arten: Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	661	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	niedriges Feldgehölz mit Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Höhe 6 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	662	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); Höhe bis 20 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	663	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Birke (<i>Betula pendula</i>); Höhe 6 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	664	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	665	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	666	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>); im südlichen Teil auf Stock gesetzt				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	667	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	668	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	niedriges Feldgehölz aus Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Höhe 2-6 m; auf extensiver Weide				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	669	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	670	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz aus Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Birke (<i>Betula pendula</i>), Höhe bis 18 m; im östlichsten Teil Obstbäume und Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	671	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide mit Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Gew. Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>); vereinzelt Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>) und Moschus-Malve (<i>Malva moschata</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	672	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachte Wiese; Gehölzaufwuchs Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 8 m Höhe und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) bis 2 m Höhe; darunter Hochstauden				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	673	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	674	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	675	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	676	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	677	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	678	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz mit Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 20 m Höhe und Robinie (<i>Robinia pseudacacia</i>) bis 5 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	679	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ extensive Weide mit Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>); starke Verbuschung mit Brombeere (<i>Rubus fruticosus</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	680	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	681	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	682	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiese auf Straßenböschung mit Gew. Königskerze (<i>Verbascum phlomoides</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Gew. Esparsette (<i>Onobrychis viciifolia</i>), Moschus-Malve (<i>Malva moschata</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	683	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	684	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	685	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	686	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	688	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe bei einem großen Stein, mit Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) mit 25 m Höhe, Walnuss (<i>Juglans regia</i>), Birne (<i>Pyrus pyraeaster</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	689	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile Weidefläche, charakteristische Arten: Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>), Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>); vom oberen Waldrand herab verbuschend; vereinzelt Borstgras (<i>Nardus strictus</i>); im mittleren Teil Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	690	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	691	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	693	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	beidseitiges Ufergehölz, jeweils ca. 5 m breit, mit Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Hasel (<i>Corylus avellana</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	694	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	695	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Ausläufer von oberem Wald, mit Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) 15 m Höhe, und Fichte (<i>Picea abies</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	696	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide mit mittlerer Intensität; charakteristische Arten: Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.) und Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	697	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide mit mittlerer Intensität; charakteristische Arten: Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i>) und Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	698	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	erweiterte Obstbaumreihe (Höhe 12 m) mit Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>) bis 15 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	699	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	extensive, nur 20 m breite Weide am Waldrand, Weide reicht teilweise in den angrenzenden Wald hinein; charakteristische Arten: Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Borstgras (<i>Nardus strictus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	700	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe Fichte (<i>Picea abies</i>) mit 20 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	701	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	große Weide auf südexponiertem Hang, im östlichen Teil vor kurzem nachgemäht; charakteristische Arten: Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Margerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Scharfer Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>), vereinzelt Borstgras (<i>Nardus strictus</i>); mit unterschiedlichem Nährstoffgehalt; im tiefer liegenden südlichen Teil viel Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>); westlich des kleinen Laubwalds (Biotop Nr. 702) Aufkommen von Tollkirsche (<i>Atropa bella-donna</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	702	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	703	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	längliche Gebüschgruppe mit zweischichtigem Aufbau, entlang des Weges, mit Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ulme (<i>Ulmus glabra</i>), Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>), alle bis 15 m hoch und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) bis 10 m hoch				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	704	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	705	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Stelle in der Kuhweide mit Bewuchs von Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) bis 2 m hoch; charakteristische Arten: Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Dotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>), Sumpf-Vergißmeinnicht (<i>Myosotis palustris</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	706	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	große Weidefläche (Rinder) mit starken Relief- und Standortunterschieden; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Borstgras (<i>Nardus strictus</i>); an feuchteren Stellen Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	707	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	708	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Stelle in der Weide; charakteristische Arten: Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Dotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>), Sumpf-Vergißmeinnicht (<i>Myosotis palustris</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	709	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	große Weidefläche (Rinder) mit starken Relief- und Standortunterschieden, stellenweise verbuschend; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Ruchgras (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Borstgras (<i>Nardus strictus</i>); an feuchteren Stellen Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	710	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Verbrachende, ehemalige Weidefläche außerhalb des Weidezauns von Weide (mit Biotop-Nr. 709); Aufkommen von Fichte (<i>Picea abies</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) bis 1 m Höhe; charakteristische Arten: Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Weiß-Germer (<i>Veratrum album</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>); im Südwesten der Fläche viel Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	711	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	712	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Stelle in einer Weide; charakteristische Arten: Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Dotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>), Sumpf-Vergißmeinnicht (<i>Myosotis palustris</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	713	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Stelle in einer Weide; charakteristische Arten: Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>), Pfennigkraut (<i>Lysimachia numellaria</i>) und Rispen-Gilbweiderich (<i>Lysimachia vulgaris</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Dotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>), Sumpf-Vergißmeinnicht (<i>Myosotis palustris</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	714	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe auf der Weidefläche (Biotop-Nr. 706) mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 20 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	715	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	großflächiges Feldgehölz zwischen zwei Wegen; vorwiegend Fichte (<i>Picea abies</i>), vereinzelt Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>), beide bis 15 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	716	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	717	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	718	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	719	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe in der Weide (Biotop-Nr. 706) mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>) mit 15 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	720	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Stelle in der Weide (Biotop-Nr. 706); charakteristische Arten: Pfennigkraut (<i>Lysimachia numellaria</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Dotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>), Sumpf-Vergißmeinnicht (<i>Myosotis palustris</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	721	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	722	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüsch neben der Straße mit Fichte (<i>Picea abies</i>) mit 10 m und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) mit 15 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	723	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weidefläche mit starken Relief- und Standortunterschieden und vielen Gräben; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.); in den Gräben Aufwuchs von Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	724	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte Stelle am tiefsten Punkt der Weide (Biotop-Nr. 706); charakteristische Arten: Pfennigkraut (<i>Lysimachia numellaria</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>), Sumpf-Dotterblume (<i>Caltha palustris</i>), Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>), Sumpf-Vergißmeinnicht (<i>Myosotis palustris</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	725	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	726	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	727	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gebüsch auf Hang neben der Straße mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) mit 15 m Höhe, Fichte (<i>Picea abies</i>), Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>) und Lärche (<i>Larix decidua</i>) mit 10 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	728	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile Weidefläche mit starken Relief- und Standortunterschieden, tw. Beschattung durch Einzelbäume; stellenweise starke Verbuschung mit Hasel (<i>Corylus avellana</i>); charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.); in den Gräben Aufwuchs von Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	729	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	730	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	strukturreiches Ufergehölz, ca. 8 m breit, beidseitig eines über Wiesen und Weiden führenden, ca. 1m breiten Baches, relativ steile Uferböschung; mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>), bis 20 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	731	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	neben Ufergehölz (Biotop-Nr. 730) liegende, bis 20 m hohe Baumgruppe mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	732	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	733	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Baumgruppe inmitten von neu aufgeforsteten Flächen, Arten: Kultur-Birne (<i>Pyrus communis</i>), Nußbaum (<i>Juglans regia</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), 18 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	734	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	735	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwald auf dreieckiger Fläche, mit Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), mit 12 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	736	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	737	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Unterwuchs auf Hang hinter Einfamilienhaus, mit Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>), Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) und Nußbaum (<i>Juglans regia</i>) mit 20 m Höhe und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) als Unterwuchs mit 5 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	738	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe mit Unterwuchs auf Hang mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Kultur-Birne (<i>Pyrus communis</i>) und Nußbaum (<i>Juglans regia</i>) bis 15 m Höhe; im Unterwuchs Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Gew. Pfaffenkappchen (<i>Euonymus europaea</i>) mit 4 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	739	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Baumgruppe mit Unterwuchs, mit Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) mit 18 m Höhe und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Gew. Esche als Unterwuchs bis 4 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	740	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	741	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Gehölzstreifen an ca. 0,5 m schmalem Bach; mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 20 m Höhe, weiters Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Schwarzer Holunder (<i>Sambucus nigra</i>) bis 10 m; weiter unten mündet der Bach in kleinen Fischteich				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	742	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachende ehemalige Wiese in Straßenzwickel; relativ nährstoffreich; Gehölzaufwuchs von Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) bis 1,5 m Höhe; charakteristische Arten: Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Große Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Gew. Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	743	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	744	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	745	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	746	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	747	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	748	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	749	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	750	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	751	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiese auf kleiner, dreieckiger Fläche am Waldrand auf Südhang; noch nicht gemäht, zum Waldrand hin mit Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 2 m Höhe verbuschend; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	753	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	754	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	755	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	extensiv genutzte Weide (zur Zeit ein Pferd) auf Südhang östlich der Obstbaumreihe (Biotop-Nr. 754); charakteristische Arten: Borstgras (<i>Nardus strictus</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Kleb-Salbei (<i>Salvia glutinosa</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	756	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	757	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	758	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	759	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	760	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	extensiv genutzte Weide (zur Zeit ein Pferd) auf Südhang, westlich der Obstbaumreihe (Biotop-Nr. 754); charakteristische Arten: Borstgras (<i>Nardus strictus</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Kleb-Salbei (<i>Salvia glutinosa</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	761	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwald in linearer Form, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) mit 20 m, und Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) mit 10 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	762	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	763	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	764	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	765	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	766	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	767	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Baumgruppe mit Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 20 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	768	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	769	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	770	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	771	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiese am Waldrand; kürzlich mit Balkenmäher gemäht; charakteristische Arten: Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>), Zickzack-Klee (<i>Trifolium medium</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i>), Acker-Witwenblume (<i>Knautia arvensis</i>), Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Gew. Ferkelkraut (<i>Hypochoeris radicata</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	772	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	773	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	stark verbrachende extensive Weide, mit Brombeere (<i>Rubus fruticosus</i> agg.) überwuchert				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	774	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Gehölzgruppe auf Südosthang, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>) bis 20 m Höhe, randlich Fichte (<i>Picea abies</i>) und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) bis 5 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	775	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	776	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf einer nach Süden orientierten Hangböschung, mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior) bis 20 m Höhe und einigen Apfelbäumen (Malus domestica) im Süden				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	777	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	778	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	779	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	780	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	781	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	782	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	783	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	784	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	785	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	786	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	787	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	788	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	789	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Rückstau der aufgestauten Enns (Kraftwerk Kleinreifling) in den Mündungsbereich des Hammergrabenbachs; nährstoffreich, vom Westen Zufluß des Hammergrabenbachs; am Ufer Bewuchs mit Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Echter Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>), Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	791	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	792	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	793	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	794	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiese auf steilem Hang mit starkem Kleinrelief; charakteristische Arten: Acker-Witwenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Frauenmantel (<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	795	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ehemalige feuchte Wiese oder Weide neben (ehemaliger) Kleinlandwirtschaft; mit Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) bis 3 m und vereinzelt Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 10 m Höhe verbuschend; charakteristische Arten: Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Schmalblättriges Weidenröschen (<i>Epilobium angustifolium</i>), Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	796	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	797	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Pferdewiese nördlich des Skigebiets Vientaler Alm (Biotop-Nr. 368); auf Westhang, der nach oben hin steiler wird; charakteristische Arten: Zittergras (<i>Briza media</i>), Kleiner Klappertopf (<i>Rhinanthus minor</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynorusus cristatus</i>), Gew. Ruchgras (<i>Anthosanthum odoratum</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Borstgras (<i>Nardus strictus</i>); zum Waldrand hin: Herbstzeitlose (<i>Colchicum autumnale</i>), Gehölzaufkommen mit Fichte (<i>Picea abies</i>) und Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	800	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	801	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	802	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	803	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	804	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	805	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe oberhalb einer Damwild-Weide; mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Birne (Pyrus communis) mit 15 m Höhe; im östlichen Teil linear mit Esche und Berg-Ahorn mit 10 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	806	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	20 m breiter, beidseitiger Ufergehölzstreifen westlich der Bundesstraße (Fortsetzung des Ufergehölzstreifen Biotop-Nr. 811); mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Rotbuche (Fagus sylvatica), Fichte (Picea abies) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bis 20 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	807	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	808	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	809	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	810	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	rechteckige Schottergrube; laut Gemeinde zu einem Betonwerk gehörig; nach Westen und Norden vergrößert; zur Zeit Lagerung von in der Enns ausgebagertem Schotter				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	811	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	20 m breiter, beidseitiger Ufergehölzstreifen mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Rotbuche (Fagus sylvatica), Fichte (Picea abies) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bis 20 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	812	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	813	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	814	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ nährstoffreiche Wiese am Übergang zum Wald; im tiefer gelegenen Teil gemäht, im oberen am Waldrand nicht gemäht; charakteristische Arten: Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Acker-Witwenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Wiesen-Kreuzblume (<i>Polygala vulgaris</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	815	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide neben Güterweg auf steilem Südhang, im unteren Bereich in Wald (Biotop-Nr. 813) übergehend; charakteristische Arten: Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>), Echter Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbium cyparissias</i>); teilweise mit Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>) verbuschend				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	816	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	817	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine dreieckige Wiese auf steilem Westhang oberhalb der Bundesstraße, charakteristische Arten: Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>), Echter Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbium cyparissias</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	818	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	819	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	823	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	824	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Grünfläche mit Birken (<i>Betula pendula</i>) mit 10 m Höhe, Fläche liegt neben der Enns auf EKW-Grund; Gestaltung vermutlich im Zuge des Kraftwerkbaus Kleinreifling				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	825	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	826	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile Wiese südlich von Straße bis etwa zu der Bahntrasse; im westlichen Teil Schafweide; charakteristische Arten: Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Galium mollugo</i> agg.), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>); auf Schafweide auch Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	827	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	828	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	sehr steile verbrachende Wiese unterhalb der Bahntrasse; Gehölzaufwuchs mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 2 m Höhe; charakteristische Arten: Echter Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>), Wild-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	829	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	830	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	831	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	832	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	833	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	834	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	835	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	836	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	837	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	838	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	839	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	840	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz beidseitig eines 0,5 m breiten Baches, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Weiden (<i>Salix spec.</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>) mit ca. 8 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	841	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	temporär beweidete Wiese; charakteristische Arten: Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>); an Waldrand verbuschend; stellenweise mit Flatter-Simse (<i>Juncus effusus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	842	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine Wiesenfläche; charakteristische Arten: Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	843	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	kleines Ufergehölz vom westlichen Waldrand bis zum Güterweg, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>), beim Weg befindet sich ein Brunnenhaus, darunterliegende Fläche wurde drainiert				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	844	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	845	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	bis zu 20 m breiter Ufergehölzstreifen, beidseitig eines kleinen Baches, der über Hang verläuft; der gesamte Hang ist mit vielen Gräben und Bächen versehen, die teilweise verrohrt und umgeleitet sind; charakteristische Arten: Grau-Pappel (<i>Populus canescens</i>), Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>), Berg-Ulme (<i>Ulmus glabra</i>) und verschiedene Weiden (<i>Salix spec.</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	846	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rinderweide; charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Blutwurz (Potentilla erecta), Wilde Möhre (Daucus carota), Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum), Echte Schafgarbe (Achillea millefolium)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	847	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Baumgruppe an 0,30 m breitem Bacherl, das in Wiese verrint; mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Grau-Pappel (Populus canescens), Sal-Weide (Salix caprea)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	848	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	temporär beweidete Wiese; charakteristische Arten: Wilde Möhre (Daucus carota), Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum), Echte Schafgarbe (Achillea millefolium); an Waldrand leicht verbuschend				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	849	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	850	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	851	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	852	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	am westlichen Waldrand gelegene Wiese, am westlichen Waldrand mit Adlerfarn (Pteridium aquilinum) verbuschend; charakteristische Arten: Roß-Minze (Mentha longifolia), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Frauenmantel (Alchemilla vulgaris agg.), Flatter-Simse (Juncus effusus)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	853	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	854	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	855	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	856	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	857	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	858	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf stark reliefiertem Boden, mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Stiel-Eiche (Quercus robur) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bis 15 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	859	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf kleinem Hügel in Wiese, mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Hasel (Corylus avellana), Apfelbaum (Malus domestica) bis 12 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	860	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	861	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	862	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz beidseitig eines 1,5 bis 2 m breiten Baches; mit Feld-Ahorn (Acer campestre), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Fichte (Picea abies) bis 16 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	863	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	schmaler Wiesenstreifen auf Südhang, charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Echter Dost (Origanum vulgare), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo agg.), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Blutwurz (Potentilla erecta); frischer Erdabris				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	864	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	865	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	866	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	867	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines, rundes Feldgehölz mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior) mit 14 m Höhe und randlich kleinerem Feld-Ahorn (Acer campestre)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	868	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	aus westlich liegendem Wald reichendes Feldgehölz mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Birke (<i>Betula pendula</i>) und Lärche (<i>Larix decidua</i>) bis 14 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	869	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	870	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	871	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	872	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe auf Sandstein-Felsformation; mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) und Lärche (<i>Larix decidua</i>) bis 12 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	873	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	874	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	875	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	876	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	auf einer Anhöhe, relativ eben gelegene Wiese, charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	877	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiese zwischen den beiden angrenzenden Wiesen (Biotop-Nr. 876 und 878), durch Hecke bzw. Feldgehölz voneinander getrennt, charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	878	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine Wiesenfläche umgeben von Wald, im Süden von kleinem Feldgehölz; charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Echter Dost (Origanum vulgare), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo agg.), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Blutwurz (Potentilla erecta)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	879	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	880	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0101 Großwald/-forstfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	881	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	882	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	883	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile Schafweide auf Nordhang oberhalb der (ehemaligen) Landwirtschaft Stallburg, charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Zittergras (Briza media)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	884	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile Schafweide auf Nordhang oberhalb der (ehemaligen) Landwirtschaft Stallburg, charakteristische Arten: Feld-Thymian (Thymus pulegioides), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Zittergras (Briza media); am oberen Waldrand verbuschend				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	885	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	kleine Wiese neben Straße, auf Südhang; charakteristische Arten: Acker-Witwenblume (Centaurea jacea), Echte Schafgarbe (Achillea millefolium), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	886	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	887	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	888	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	889	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	890	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	891	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	892	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	893	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	894	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	895	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	896	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	897	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	898	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	899	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	900	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	901	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	902	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	903	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	904	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	905	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	906	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	907	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	908	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	909	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	910	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	911	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	912	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	913	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	914	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	915	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	916	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	917	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	918	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	919	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	920	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	921	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	922	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz in einer Weide; mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior) mit 15 m Höhe und Hasel (Corylus avellana) mit 5 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	923	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	924	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	925	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	926	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	927	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	928	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	929	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	930	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	rund 5 m breites Ufergehölz beidseitig eines tief in die Umgebung eingeschnittenen Baches; mit Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) etc.; sanfter Übergang in angrenzende Hangwälder (Biotop-Nr. 918 und 926)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	931	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	932	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	933	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Neubepflanzung auf steilem Westhang mit Europ. Lärche (<i>Larix decidua</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>) 0,30 - 1,50 m hoch; vorher mageres Grünland mit charakteristischen Arten: Ästige Graslinie (<i>Anthericum ramosum</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Rindsauge (<i>Bupthalmum salicifolium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	934	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	935	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Neubepflanzung auf steilem Westhang mit Europ. Lärche (<i>Larix decidua</i>) mit 2-4 m Höhe; unterhalb der Forststraße auch Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 6 m hoch; vorher magere Wiese				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	936	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Neubepflanzung auf steilem Westhang mit Europ. Lärche (<i>Larix decidua</i>) mit ca. 2 m Höhe und Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 4 m hoch; vorher magere Wiese				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	937	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	938	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	939	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Gehölz, vom nördlich angrenzenden Wald in Weide reichend; mit Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) 6 bis 15 m hoch				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	940	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	941	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	942	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	943	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	944	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	945	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	946	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	947	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schottergrube beim Marienhof nahe an Bundesstraße, von dort direkt Zufahrt; mit Hecken im Westen, Norden und Osten umgeben.				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	948	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	949	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	950	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	951	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	952	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinwald auf Böschung Richtung Westen unterhalb einer Weide (Biotop-Nr. 984); mit Fichte (Picea abies), Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus betulus) und Rotbuche (Fagus sylvatica) bis 18 m Höhe; am östlichen Rand Birnbäume (Pyrus pyraeaster)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	953	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	954	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	beidseitiger Ufergehölzstreifen entlang eines 0,5 bis 1 m breitem Bach, westlich der Bundesstraße, gleich westlich angrenzend schmale Ennsböschung und Mündung in Enns; mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	955	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	beidseitiger Ufergehölzstreifen entlang ca. 0,5 bis 1 m breitem Bach, östlich der Bundesstraße; mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Weiden (Salix spec.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	956	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	957	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	958	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	959	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	960	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	961	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	962	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Neubepflanzung auf magerer Böschung; mit Fichte (Picea abies) mit 0,40 m Höhe; charakteristische Arten des ehemaligen Grünlands: Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor), Kiel-Lauch (Allium carinatum)				
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	963	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	964	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	965	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	966	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	967	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		
lfd. Nummer:	968	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Renate Fuxjäger		

lfd. Nummer:	969	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ nährstoffarme, bunte Wiese auf Westhang unterhalb Waldrand; charakteristische Arten: Großer Wiesen-Bocksbart (<i>Tragopogon orientalis</i>), Wiesen-Rispengras (<i>Poa pratensis</i>), Echter Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	970	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	972	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	973	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	974	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	975	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	beidseitiger, insgesamt 8-15 m breiter Ufergehölzstreifen an 0,5- 1 m breitem Bach, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	976	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe, vom westlich liegenden Wald auf Weide herunter reichend; mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 12 m und Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) bis 14 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	977	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	insgesamt 8-12 m breiter Ufergehölzstreifen, beidseitig an 0,5- 1 m breitem Bach, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	978	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche südlich von Wiese und östlich von Hauptstraße, dreieckige Form, entlang des Randes Nußbäume (<i>Juglans regia</i>) und Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>) mit 3-5 m Höhe; innerhalb der Fläche Gehölzaufwuchs mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) mit 1-6 m Höhe; charakteristische Arten: Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Große Brennessel (<i>Urtica dioica</i>), Echter Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>), stellenweise Blaues Pfeifengras (<i>Molinia caerulea</i>), Riesen-Schachtelhalm (<i>Equisetum telmateia</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	979	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölzstreifen mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>) und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) bis 12 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	980	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	981	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	982	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	lang gezogenes, in der Mitte lineares Feldgehölz auf Weide (Biotop-Nr. 983); im nördlichen Teil mit Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) bis 15 m und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) bis 10 m; im südlichen Teil Fichte (<i>Picea abies</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) in der Mitte bis 18 m, randlich 10 m hoch				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	983	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	extensive Weide auf Westhang, mit vereinzelt Gehölzaufwuchs v.a. mit Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 1 m; charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>), Echtes Tausendguldenkraut (<i>Centaurium erythraea</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	984	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	extensive Weide auf steilem Südhang mit starkem Kleinrelief, vereinzelt Gehölzaufwuchs v.a. mit Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 1 m; charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Echtes Tausendguldenkraut (<i>Centaurium erythraea</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobii</i>), Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>); stellenweise Adlerfarn (<i>Pteridium aquilinum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	985	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	987	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	988	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwald auf west-orientierter Straßenböschung; mit Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	989	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	990	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	991	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	992	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe am Waldrand; westlich angrenzende Bäume wurden kürzlich gerodet; mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und altem Birnbaum (<i>Pyrus pyraeaster</i>) bis 20 m hoch				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	993	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleines Stück artenreiche, bunte Wiese am Waldrand, das heuer noch nicht gemäht wurde; umgebend größere Wiese; charakteristische Arten: Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Echter Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	994	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wiese hinter Haus/Kleinlandwirtschaft (Eingang Frenzgraben) auf Südhang; bis zu einer Obstbaumreihe kürzlich gemäht, darüber verbrachend (Biotop-Nr. 995); charakteristische Arten: Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i>), Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Scharfer Mauerpfeffer (<i>Sedum acre</i>), Pfennigkraut (<i>Lysimachia nummularia</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	995	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachende Magerwiese auf Südhang oberhalb Biotop-Nr. 993; Gehölzaufwuchs mit Gelber Hartriegel (<i>Cornus mas</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>); etwa seit 2-3 Jahren nicht mehr gemäht; charakteristische Arten: Ästige Graslilie (<i>Anthericum ramosum</i>), Kiel-Lauch (<i>Allium carinatum</i>), Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	996	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	997	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwald auf nach Süden orientierter Böschung mit Fichte (<i>Picea abies</i>) mit 10 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	998	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	999	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1000	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ehemalige artenreiche Wiese mit Gehölzaufwuchs von Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 0,60 m Höhe; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Gew. Ferkelkraut (<i>Hypchoeris radicata</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Gew. Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1001	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Wiese, erst vor kurzem gemäht, Schnittgut wurde nicht weggebracht, sondern beim westlichen Feldgehölz (Biotop-Nr. 618) gelagert; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Gew. Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1002	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	ca. 4 m breites Ufergehölz nördlich des Laussabaches; mit Weiden (<i>Salix spec.</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 12 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1003	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1004	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1005	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche, 2-mahdige Wiese auf Südhang; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Galium mollugo</i> agg.), Echter Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1006	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche, 2-mahdige Wiese auf Südhang; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Galium mollugo</i> agg.), Echter Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1007	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	artenreiche verbrachende Wiese, etwa 2 Jahre nicht gemäht; charakteristische Arten: Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1008	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	ca. 2-4 m breiter Ufergehölzstreifen nördlich des Laussabachs mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>) mit 4-15 m Höhe; am nördlichen Rand zur Wiese wachsen Wild-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>), Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>), Klebriger Salbei (<i>Salvia glutinosa</i>), Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1009	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1010	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1011	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	ca. 8 m breiter Ufergehölzstreifen beidseitig eines 1-2 m breiten Baches mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) und Berg-Ulme (<i>Ulmus glabra</i>) bis 18 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1012	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	4 - 8 m breiter, Ufergehölzstreifen nördlich des 3-10 m breiten Laussabachs, kleinstrukturiert, da manchmal Bäume bis 18 m Höhe und stellenweise heckenartig bis nur 2 m Höhe (Gehölze immer wieder auf Stock gesetzt); Böschung ist 2 bis 8 m hoch; mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>), Sommer-Linde (<i>Tilia platyphyllos</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Berg-Ulme (<i>Ulmus glabra</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1013	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine zweimahdige, artenreiche Wiese auf Osthang; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Moschus-Malve (<i>Malva moschata</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Frühlings-Knotenblume (<i>Leucojum vernum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1014	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine zweimahdige, artenreiche Wiese auf Südosthang; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Moschus-Malve (<i>Malva moschata</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>), Frühlings-Knotenblume (<i>Leucojum vernum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1015	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1016	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1017	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	artenreiche Wiese nördlich der Straße, auf Böschung beweidet ; charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Echter Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Kuckuckslichtnelke (<i>Lychnis flos-cuculi</i>); auf flacheren Stellen nährstoffreicher, hier wächst Ausdauernder Loch (<i>Lolium perenne</i>) und Wiesen-Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1018	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1019	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässungsstelle auf Kuhweide unter 3 Obstbäumen; charakteristische Arten: Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Flatter-Binse (Juncus effusus), Roß-Minze (Mentha longifolia), Wald-Simse (Scirpus sylvaticus), Gew. Blutweiderich (Lythrum salicaria)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1020	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1021	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässungsstelle am Waldrand auf Kuhweide; charakteristische Arten: Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Roß-Minze (Mentha longifolia), Große Brennnessel (Urtica dioica), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1022	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässungsstelle auf Wiese in linearer Form; charakteristische Arten: Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Flatter-Binse (Juncus effusus), Roß-Minze (Mentha longifolia), Wald-Simse (Scirpus sylvaticus), Riesen-Schachtelhalm (Equisetum telmateia), Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gew. Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1023	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1024	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf Weide mit Grau-Pappel (Populus canescens), bis 15 m Höhe, oberhalb Vogel-Kirsche (Prunus avium), Gew. Esche (Fraxinus excelsior) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1025	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1026	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1027	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1028	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1029	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	lichter Kleinwald auf Weide mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 20 m Höhe und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>) bis 12 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1030	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide mit Damwild; auf Böschungen relativ extensiv; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1031	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleinflächige Wiese; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1032	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide auf südorientierter Böschung; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>); oberhalb dieser Fläche bei Menauer Alm (Niederalm) wurden flachere Wiesen- und Weideflächen aufgedüngt				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1033	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1034	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1035	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1036	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachendes ehemaliges Grünland, Gehölzaufkommen von Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) bis 5 m Höhe; charakteristische Arten: Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Wild-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>), Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Echter Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1037	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz beidseitig eines 0,5-1,5 m breiten Baches mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>) bis 15 m Höhe und kleinerer Fichte (<i>Picea abies</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1038	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1039	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1040	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	verbrachende Wiese, höher gelegen inmitten von Wald, seit ca. 2 Jahren nicht gemäht; charakteristische Arten: Geflecktes Johanniskraut (<i>Hypericum maculatum</i>), Jakobs-Greiskraut (<i>Senecio jacobaea</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Land-Reitgras (<i>Calamagrostis epigejos</i>), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1042	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1043	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1044	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1045	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	kleine Feuchtfäche auf Weide; charakteristische Arten: Echter Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>), vereinzelt Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1046	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1047	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1048	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	kleines Ufergehölz auf Weide beidseitig eines 0,5 - 1m breiten Bachs, mit Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 15 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1049	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1051	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1052	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1053	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	kleine Vernässungsstelle unterhalb eines südexponierten Wiesenhangs; charakteristische Arten: Echter Beinwell (<i>Symphytum officinale</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>), Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Sumpf-Weidenröschen (<i>Epilobium palustre</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1054	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1055	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	kleine Vernässungsstelle; charakteristische Arten: Echter Beinwell (<i>Symphytum officinale</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>), Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1056	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ nährstoffreiche, frische Wiese, charakteristische Arten: Echter Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1057	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wildgatter mit Damwild; vereinzelt große Eschen (<i>Fraxinus excelsior</i>); charakteristische Arten: Feld-Thymian (<i>Thymus pulegioides</i>), Zypressen-Wolfsmilch (<i>Euphorbia cyparissias</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Rot-Schwingel (<i>Festuca rubra</i>), Wiesen-Kammgras (<i>Cynosurus cristatus</i>), Zittergras (<i>Briza media</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1058	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine, ebene bunt-blühende Wiese, charakteristische Arten: Horn-Klee (<i>Lotus corniculatus</i>), Echte Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1059	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1060	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	stark verbrachende, ehemalige Wiese, Gehölzaufkommen v.a. Fichte (<i>Picea abies</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis ca. 8 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1061	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1062	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1063	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1064	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr steile Wiese, oben zu Rinne verengt, soeben gemäht; unten nährstoffreicher mit Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) und Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1065	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	ca. 2 m schmaler Ufergehölzstreifen, angrenzend kleine, flache Wiesen mit Obstbeständen; mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior) bis 8 m und Purpur-Weide (Salix purpurea) bis 3 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1066	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1067	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1069	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	ca. 8 m breiter und 12 m hoher Ufergehölzstreifen mit Purpur-Weide (Salix purpurea) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus); Weiden ragen ca. 3 m über Wasseroberfläche hinaus				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1070	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	flache Sukzessionsfläche vor ehemaligem Hammerherrenhaus; Gehölzaufkommen Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Gew. Esche (Fraxinus excelsior) bis 1,5 m Höhe; charakteristische Arten: Echter Pastinak (Pastinaca sativa), Echter Baldrian (Valeriana officinalis), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Roß-Minze (Mentha longifolia) und Echter Odermennig (Agrimonia eupatoria)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1071	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1072	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	flache Sukzessionsfläche hinter ehemaligem Hammerherrenhaus; seit ca. 2 Jahren nicht gemäht; früher eher nährstoffreiche Wiese; charakteristische Arten: Echter Pastinak (Pastinaca sativa), Wild-Engelwurz (Angelica sylvestris), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Rot-Klee (Trifolium pratense), Wiesen-Schwingel (Poa pratensis)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1073	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Sukzessionsfläche (Biotop-Nr. 1072) mit Apfelbaum (<i>Malus domestica</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Weiden (<i>Salix spec.</i>) bis 8 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1074	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1075	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1076	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0502 Konglomerat-Steilfelsen				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1077	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1078	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1079	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide auf Böschung; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>); stellenweise feuchter mit verschiedenen Seggen (<i>Carex spec.</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1080	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz auf einer Weide; mit Fichte (<i>Picea abies</i>) bis 12 m Höhe, Hasel (<i>Corylus avellana</i>) und versch. Weiden (<i>Salix spec.</i>) bis 8 m Höhe; unterhalb befindet sich Vernässungsstelle (Biotop-Nr. 1081)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1081	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässungsstelle auf Weide unterhalb eines kleinen Waldstücks (Biotop-Nr. 1080); charakteristische Arten: Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>), Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Riesen-Schachtelhalm (<i>Equisetum telmateia</i>), Gew. Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1082	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz entlang 0,3 bis 0,8 m breitem Bach auf Weide; mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1083	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	bis 10 m breiter Ufergehölzstreifen mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 15 m, Fichte (<i>Picea abies</i>), Europ. Lärche (<i>Larix decidua</i>) und Hasel (<i>Corylus avellana</i>) bis 4 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1084	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässungsstelle auf Weide, an kleinem Bachlauf mit 4 kleinen, betonierten Fischteichen unterhalb einer kleinen Hütte; charakteristische Arten: Gew. Blutweiderich (<i>Lythrum salicaria</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Riesen-Schachtelhalm (<i>Equisetum telmateia</i>), Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>), Wild-Engelwurz (<i>Angelica sylvestris</i>); Purpur-Weide (<i>Salix purpurea</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1085	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1086	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide auf Böschung; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>); stellenweise feuchter mit verschiedenen Seggen (<i>Carex</i> spec.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1087	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiese auf süd-orientierter Böschung; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Rot-Straußgras (<i>Agrostis capillaris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1088	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwald in Weide hinein reichend; mit Fichte (<i>Picea abies</i>) ca. 10 m hoch				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1089	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ nährstoffreiche, sehr steile Rinderweide, südexponiert; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1090	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	relativ nährstoffreiche steile Rinderweide auf Osthang, auf tiefer liegenden, flachen Stellen nährstoffreicher; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>), Gew. Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Echter Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1091	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Vernässungsstelle auf Weide mit Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>), Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1092	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	kleine Vernässungsstelle auf Weide mit Roß-Minze (<i>Mentha longifolia</i>), Flatter-Binse (<i>Juncus effusus</i>), Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>), Kohl-Kratzdistel (<i>Cirsium oleraceum</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1093	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1094	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Weide auf Böschung; charakteristische Arten: Fieder-Zwenke (<i>Brachypodium pinnatum</i> agg.), Wiesen-Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>), Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Echte Betonie (<i>Betonica officinalis</i>); stellenweise feuchter mit verschiedenen Seggen (<i>Carex</i> spec.)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1095	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	große Weide mit Damwild, zugehörig Bauernhof Menauer; auf Böschungen relativ extensiv, auf oberem flachem Rücken nährstoffreicher (Lagerplatz der Weidetiere); charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Löwenzahn (<i>Leontodon hispidus</i>), Gew. Brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1096	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kuhweide beim Bauernhof Menauer; sehr kleinstrukturiert (Hecken) und kleinreliefiert (viele Mulden, Vernässungsstellen); charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Echter Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Kuckuckslichtnelke (<i>Lychnis flos-cuculi</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1097	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Kuhweide beim Bauernhof Menauer; sehr kleinstrukturiert (Hecken) und kleinreliefiert (viele Mulden, Vernässungsstellen); charakteristische Arten: Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i> s.str.), Wilde Möhre (<i>Daucus carota</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Echter Augentrost (<i>Euphrasia officinalis</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Kuckuckslichtnelke (<i>Lychnis flos-cuculi</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1098	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	ehemalige artenreiche Wiese mit Gehölzaufwuchs von Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 0,60 m Höhe; charakteristische Arten: Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Wiesen-Labkraut (<i>Gallium mollugo</i> agg.), Gew. Ferkelkraut (<i>Hypchoeris radicata</i>), Vogel-Wicke (<i>Vicia cracca</i>), Rot-Klee (<i>Trifolium pratense</i>), Spitz-Wegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Flockenblume (<i>Centaurea jacea</i>), Gew. Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Feldgehölz an kleinem Bachlauf, mit Berg-Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>), Sal-Weide (<i>Salix caprea</i>), Hasel (<i>Corylus avellana</i>) bis 12 m Höhe; Unterwuchs Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>), Sumpf-Schachtelhalm (<i>Equisetum palustre</i>); seitlich von angrenzender Weide mit Brombeeren (<i>Rubus fruticosus</i> agg.) überwuchert				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	kleine Baumgruppe: 8 junge Birnbäume (<i>Pyrus pyraister</i>) mit 5 m Höhe im Kreis gepflanzt; Fläche mit Bäumen ist umzäunt und dadurch von der angrenzenden Weide abgegrenzt; Fläche wurde heuer bisher nicht gemäht				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	zweischichtiges Feldgehölz auf Weide: Vogel-Kirsche (<i>Prunus avium</i>), Nußbaum (<i>Juglans regia</i>) bis 15 m Höhe, Hasel (<i>Corylus avellana</i>) bis 8 m Höhe; untere Äste der Bäume fehlen aufgrund von Viehverbiß				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinwald auf west-orientierter Böschung mit Stiel-Eiche (Quercus robur), Rotbuche (Fagus sylvatica), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bis 18 m Höhe, am Waldrand vermehrt Fichte (Picea abies)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	größere Baumgruppe auf Weide, mit Stiel-Eiche (Quercus robur), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Birnbaum (Pyrus pyraaster) bis 20 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Pferdeweide auf west-orientiertem Hang; im nördlichen Teil flacher und stärker abgefressen als im restlichen, eher extensiv beweideten Teil; charakteristische Arten: Frauenmantel (Alchemilla vulgaris agg.), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Echte Betonie (Betonica officinalis)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumgruppe auf Weide (Biotop-Nr. 1106) mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Stiel-Eiche (Quercus robur) bis 14 m, im nördlichen Teil auch Fichte (Picea abies)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1115	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	1116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	im unteren Bereich des Hangs breiter werdendes (bis 10 m) Ufergehölz, beidseitig eines 0,5-1 m schmalen Baches; mit Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>), Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Fichte (<i>Picea abies</i>) und Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) bis 14 m Höhe				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1117	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	0,5-1 m schmaler Bach, Bachbett aus Schotter; beidseitiger Ufergehölzstreifen, im oberen Hangbereich sehr schmal und tw. von Obstbäumen begleitet; Bach entspringt unterhalb Straße bei Gasthof Krenn				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1122	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1123	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0501 Felsgebiet				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1124	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1125	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1126	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0105 Großwald Kampfzone/Latschenbuschwald				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1127	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1128	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach bei Peterbauer Alm, 0,5-1,5 m breit, verläuft bis zur Alm in Fichtenwald (Biotop-Nr. 516), unterhalb von Alm Verlauf über Weide, stellenweise Ufergehölz				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1130	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Laussabach entlang Hengstpass-Bundesstraße: 2-4 m breit, schottriges Bachbett; einige Sohlswellen, großteils beidseitiger Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1131	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Laussabach bei Mündung Holzgraben; 2-4 m breit, schottriges Bachbett; einige Sohlswellen, großteils beidseitiger Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1132	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Holzgrabenbach; entwässert großes Gebiet zwischen Wasserklotz (1505m) und Schwarz-Kogel (1554); Bach bei Mündung in Laussabach flacher verlaufend, schottriges Bachbett				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1133	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz östlich des Laussabachs bei der Holzgrabenmündung, 1-3 m breit, mit versch. Weiden (<i>Salix spec.</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 4 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1134	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz westlich des Laussabachs bei der Holzgrabenmündung, 1-2 m breit, mit versch. Weiden (<i>Salix spec.</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 4 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1135	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz nordwestlich der Holzgrabenmündung, 1-3 m breit, mit versch. Weiden (<i>Salix spec.</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) bis 4 m				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1136	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach "Schwoabbach" beim Bauernhof Seebacher, 0,5-1 m breit, schottrig-feinsedimentäres Bachbett, Vorkommen von Flußkrebse; meist schmales Ufergehölz, stellenweise bei Verlauf über Weide keine Ufergehölze				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1137	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz östlich des "Schwoabbachs", mit Fichte (<i>Picea abies</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), sehr unterschiedlich hoch (1-8 m)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1138	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz westlich des "Schwoabbachs", mit Fichte (<i>Picea abies</i>) und Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), sehr unterschiedlich hoch (1-8 m)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1139	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach "Schwoabbach", 1-2 m breit, Verlauf von Mooshöh bis zu seiner Mündung in Laussabach im Ortsteil Dörfli; neben Straße auf Mooshöh teilweise Wildbach-Verbauung mit mehreren kleinen Geschiebesperren und Retentionsbecken, dazwischen naturnaher Verlauf in teilweise steilem Gelände, Untergrund schottrig bzw. anstehender, schroffer Fels				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1140	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz östlich des "Schwoabbachs", 1-2 m breit, mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior) und Fichte (Picea abies), östlich in Mischwald übergehend				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Laussabach im Gebiet des Ortsteils Dörfli, 3-6 m breiter Bach mit mehreren Sohlschwellen, hier relativ flach verlaufend, stellenweise randlich verbaut mit Steinwurf und Krainerwände; nur teilweise Ufergehölzstreifen; Vorkommen von Bachforelle, Regenbogenforelle, Saibling und Koppe; Bach bildet Landesgrenze zwischen OÖ im Norden und Stmk. im Süden				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz nördlich des Laussabachs im Bereich Dörfli; 1-2 m breit, v.a. Gew. Esche (Fraxinus excelsior), auch Hasel (Corylus avellana)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Laussabach im Bereich Sonndorf und Hausbauernhöhe, 3-5 m breiter Wildbach mit mehreren Sohlschwellen, hier relativ flach verlaufend, stellenweise randlich verbaut; nur teilweise Ufergehölzstreifen; forellenreich; Bach bildet Landesgrenze zwischen OÖ im Norden und Stmk. im Süden				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bodenbach, 0,5-1,5 m breiter nördlicher Zufluß des Laussabachs, beidseitiger Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach auf Hausbauernhöhe, 0,5-1,5 m breiter nördlicher Zufluß des Laussabachs, nur teilweise beidseitiger Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	0,5-1,5 m breiter nördlicher Zufluß des Laussabachs, stellenweise beidseitiger Ufergehölzstreifen mit Gew. Esche (Fraxinus excelsior)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Gagerbach bei Schildbauer, 0,5-1,5 m breiter nördlicher Zufluß des Laussabachs, zwischen westlichem Waldrand und östlicher Weide verlaufend, stellenweise schmaler beidseitiger Ufergehölzstreifen				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1148	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hollerthalbach; 0,5-1m schmaler Zufluß des Laussabachs von Norden, beidseitiges Ufergehölz (Biotop-Nr. 1149 und 1150)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	1149	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz westlich des Hollerthalbachs, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und versch. Weiden (<i>Salix spec.</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1150	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz östlich des Hollerthalbachs, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>) und versch. Weiden (<i>Salix spec.</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1151	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Laussabach im Gebiet Engl und Platzl, 4-6 m breiter Wildbach mit mehreren Sohlschwellen, hier relativ flach verlaufend, stellenweise randlich verbaut mit Steinwurf und Krainerwände; nördlich des Bachs 10 m hohe Konglomeratfelsen; teilweise Ufergehölzstreifen; Vorkommen von Bachforelle, Regenbogenforelle, Saibling und Koppe; Bach bildet Landesgrenze zwischen OÖ im Norden und Stmk. im Süden				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Finstertalbach, 2-4 m breiter Bach, im oberen Bereich relativ flach über Weide verlaufend, großteils beidseitiger Ufergehölzstreifen (Biotop-Nr. 1153 und 1154); im unteren Bereich vor Mündung in Laussabach am südwestlichen Ufer steile Konglomeratfelsen (daher vermutlich Name "finster" abgeleitet)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz östlich des Finstertalbachs, stark strukturiert in Höhe und Breite, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosus</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1154	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Ufergehölz westlich des Finstertalbachs, stark strukturiert in Höhe und Breite, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosus</i>) und Fichte (<i>Picea abies</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1155	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Pöglgutbach, im oberen, nördlichen Teil relativ steil, im unteren Bereich beim Pöglgut flacher; Breite 0,5-1,5 m, feinsedimentärer bis schottriger Untergrund				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1156	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz östlich des Pöglgutbachs, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Weiden (<i>Salix spec.</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1157	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmales Ufergehölz westlich des Pöglgutbachs, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), Schwarz-Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Weiden (<i>Salix spec.</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1160	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wildbach Fäulenbach; ca. 2-3 m breit, im Aufnahmegebiet bereits flacherer Verlauf; bis auf kurze Strecke oberhalb der Bahntrasse von beidseitigem Ufergehölzstreifen begleitet				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				

lfd. Nummer:	1161	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wildbach, der östlich unterhalb des Almkogels entspringt und bei Kùpfern in Enns mündet, im unteren Bereich flacher, 2 - 4 m breit, einige Sohlschwellen, großteils beidseitiges Ufergehölz				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1162	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fuchsrabenbach, 0,5-1,5 m breit, steiler Verlauf über bewaldeten Westhang, an Weide vom (ehemaligen) Hof Stallburg vorbei				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	0,3-1 m schmaler Bach, vom Spießkogel entspringend, steiler Verlauf, Bachbett aus Schotter- und Feinsediment				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1164	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Walchergrabenbach, 0,5-2 m breiter Bach, schottriges Bachbett, beidseitiges schmales Ufergehölz (Biotop-Nr. 1165)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	ca. 3-5 m schmales beidseitiges Ufergehölz, mit Gew. Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>), versch. Weiden (<i>Salix spec.</i>)				
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	1-2 m breiter Bach, der nach Westen in Enns entwässert, entspringt unterhalb der Hirner Alm; schottriges bis feinsedimentäres Bachbett				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	1-2 m breiter Bach, nördlich Bauernhof Brandner; relativ flacher Verlauf; beidseitiger Ufergehölzstreifen (Biotop-Nr. 954)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	0,5-1,5 m breiter Bach, nördlich Bauernhof Brandner; relativ flacher Verlauf; im oberen, östlichen Teil kein Ufergehölz, im unteren Bereich beidseitiger Ufergehölzstreifen (Biotop-Nr. 955)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				
lfd. Nummer:	1171	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0309 Almfläche				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Renate Fuxjäger				

lfd. Nummer:	1172	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	1-2 m breiter Bach, Zufluß des Hirnbachs, steil bergab W-O-verlaufend, beidseitiges, stellenweise breites Ufergehölz (Biotop-Nr. 693)				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1173	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großer Kühbach, nördlich Bauernhof Sattelhack, sehr tief (5-10 m) eingeschnittener Wildbach, beidseitig Ufergehölzstreifen (Biotop-Nr. 930) und angrenzend breiter Hangwald (Biotop-Nr. 918 und 926); Bach 2-3 m breit, schottriges Bachbett				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	1-1,5 m breiter, mäßig steil verlaufender Zufluß zu südlich liegendem Bach (Biotop-Nr. 1175); beidseitiges Ufergehölz bzw. in Laubwald verlaufend				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	beim Bauernhof Schiffend vorbei fließender Bach, 1-3 m breit, mäßig steil, beidseitiges Ufergehölz, im Bereich der Bundesstraße bereits relativ tief (10-15 m unter umgebendem Niveau) eingeschnittener Graben				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1176	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Verlängerung des Bachs (Biotop-Nr. 1175) westlich der Bundesstraße; 2-3 m breit, mäßig steil, beidseitiges Ufergehölz, im Bereich der Bundesstraße bereits relativ tief (10-15 m unter umgebendem Niveau) eingeschnittener Graben				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Großer Kühbach, Verlängerung des Baches bei Biotop-Nr. 1173 westlich der Bundesstraße; sehr tief (5-10 m) eingeschnittener Wildbach, schottriges Bachbett, angrenzend Ufergehölz bzw. Übergang in Ennsböschung mit Hangwald				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach Schrabach, ca. 1,5 m breit, beidseitiger Ufergehölzstreifen (Biotop-Nr. 979), schottriges Bachbett, ca. 5 m tief eingeschnitten				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				
lfd. Nummer:	1179	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach Schrabach, mündet gegenüber Ortschaft Kleinreifling in Enns, ca. 1,5 m breit, schottriges Bachbett, ca. 8 m tief eingeschnitten; beidseitiger Ufergehölzstreifen, die in Ennsböschung übergehen				
	Bearbeiter: Doris Damyanovic				