Anlage 1

zur Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für bestimmte Federwildarten (Oö. Federwildmanagementverordnung - Oö. FMVO)

Entnahmekontingent Auerwild

## Auerhahnenkontingent

unter Berücksichtigung der gemeldeten Auerhahnbestandszählungen

Beurteilungsstufe		Auerhahnenkontingent		
I		< 128		0
II	128	-	175	8
III	176	-	223	11
IV	224	-	271	14
V	272	-	319	17
VI	320	-	367	20
VII	368	-	415	23
VIII	416	-	463	26
IX	464	-	511	30
X	512	-	559	33
XI	560	-	607	36
XII	608	-	655	39
XIII	656	-	703	42
XIV	704	-	751	45
XV	> 751			48

Berechnungsmodell Auerwild	
Gesamtbestand adultes Auerwild (Frühjahreszählung): Gezählte Hahnen + Hennen (gezählte Hahnen x 1,4)	
Ausfall bei Gelege:	35 %
Geschlüpfte Jungvögel: erfolgreiche Gelege x durchschnittlich 7 Jungvögel	
Ausfall im Sommer des 1. Lebensjahres:	46 %
Ausfall im Herbst (1. Lebensjahr) und Frühjahr (2. Lebensjahr):	68 %
Ausfall adulter Auerhahnen: in % des adulten Frühjahresbestandes	43 %