

Anlage 2
zur Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für bestimmte Federwildarten
(Oö. Federwildmanagementverordnung - Oö. FMVO)

Entnahmekontingent Birkwild

Birkhahnenkontingent

unter Berücksichtigung der gemeldeten Birkhahnbestandszählungen

Beurteilungsstufe	Anzahl gemeldeter Hahnen		Birkhahnenkontingent
I	< 175		0
II	175	- 271	11
III	272	- 367	17
IV	368	- 463	23
V	464	- 559	29
VI	560	- 655	35
VII	656	- 751	41
VIII	752	- 847	47
IX	848	- 943	55
X	944	- 1039	61
XI	1040	- 1135	67
XII	1136	- 1231	73
XIII	1232	- 1327	79
XIV	1328	- 1423	85
XV	> 1423		91

Berechnungsmodell Birkwild

Gesamtbestand adultes Birkwild (Frühjahreszählung):

Gezählte Hahnen + Hennen (gezählte Hahnen x 1,2)

Ausfall bei Gelege: 30 %

Geschlüpfte Jungvögel: erfolgreiche Gelege x durchschnittlich 8 Jungvögel

Ausfall im Sommer des 1. Lebensjahres: 40 %

Ausfall im Herbst (1. Lebensjahr) und Frühjahr (2. Lebensjahr): 64 %

Ausfall adulter Birkhahnen: in % des adulten Frühjahresbestandes 54 %