



Geschäftszeichen:
AUWR-2006-5242/9719-Mi

Bearbeiter/-in: Mag. Rupert Mitter
Tel: (+43 732) 77 20-13490
Fax: (+43 732) 77 20- 21 34 09
E-Mail: auwr.post@ooe.gv.at

Linz, 19.03.2026

**voestalpine Stahl GmbH, Projekt „L6“,
Detailprojekt L6 D 15.01 - Adaptierung Messkonzept
Änderungsverfahren gemäß § 18b UVP-G 2000
- Kundmachung**

K U N D M A C H U N G

Gemäß § 18b iVm § 17 Abs. 7 Satz 3 bis 5 Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000), BGBl Nr. 697/1993 idgF wird von der Oö. Landesregierung als UVP-Behörde kundgemacht:

Mit Bescheid der Oö. Landesregierung vom 03.03.2026, AUWR-2006-5242/9704, wurde der voestalpine Stahl GmbH, voestalpine-Straße 3, 4020 Linz, die Änderungsgenehmigung gemäß § 18b UVP-G 2000 für das Detailprojekt „L6 D 15.01 - Adaptierung Messkonzept“ von der UVP-Behörde erteilt.

Der Bescheid liegt in der Zeit von **Freitag, 20.03.2026** bis einschließlich **Freitag, 15.05.2026** während der Amtsstunden beim Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Neues Rathaus, Hauptstraße 1-5, 4041 Linz und bei der Oö. Landesregierung, pA Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz, Zi.-Nr. 1D181, zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Kundmachung gilt gem. § 17 Abs. 7 UVP-G 2000 der Bescheid auch gegenüber jenen Personen als zugestellt, die sich am UVP-Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig (§§ 9 und 9a UVP-G 2000 bzw. §§ 44a iVm 44b AVG) beteiligt und deshalb die Parteistellung verloren haben.

Im Auftrag:

Mag. Rupert Mitter

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur>

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

