

Kellergeschoß Bereich Stoßofen 6 und 7



bestehende Kabelwege werden adaptiert

ANMERKUNGEN :

Die Fensterachsen sind Rohbaulichten !
Die Türmaße sind Stocklichten !
Sämtliche Einbauteile und Fugenteilungen sind dem Schalungsplan zu entnehmen !
Vor Ausführung sind Naturmaße zu nehmen !

Alle Maße in "mm"

Technische Richtlinien!
Brandschutztüren entsprechend ÖNORM B3850 und B3852
Fluchtwege lt. ÖNORM F2030 Teil1 Ausgabe 1998
Vorschrift ÖVE-E 49/1988 in Anhang ETV 1989,
BGBL.Nr.104/1989

TRVB B 148 Ausgabe 1984	TRVB F 124 Ausgabe 1997
TRVB F 134 Ausgabe 1987	TRVB F 128 Ausgabe 1990
TRVB O 121 Ausgabe 1996	TRVB S 125 Ausgabe 1997
TRVB S 123 Ausgabe 1996	TRVB S 151 Ausgabe 1994
TRVB A 149 Ausgabe 1985	

ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN:

BENENNUNG	PLAN.NR.

ÜBERSICHT



EINREICHPLAN

BAUHERR: voestalpine

GRUNDEIGENTÜMER: voestalpine

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER: voestalpine

BEHÖRDE:

LEGENDE:

GRAU	BESTAND
GELB	ABBRUCH
ROT	ZIEGELMAUERWERK
GRÜN	STAMPFBETON
BLAU	STAHLBETON
VIOLETT	STAHLKONSTRUKTION
BRAUN	HOLZKONSTRUKTION

Version	Änderungstext	Datum	Bearbeiter

SAP Ebene 1 / 2 Standort LIND- Campus / Technische Anlagen
└ Ebene 3 Warmbandfertigung
└ Ebene 4 Öfen
└ Ebene 5 Stoßofen 6+7
└ Ebene 6
└ Ebene 7

Maßstab 1:125
Ersatz für IZDM Dokumentennummer:
Gehört zu IZDM Dokumentennummer:
Ersetzt durch IZDM Dokumentennummer:

voestalpine
voestalpine Stahl GmbH
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria

Projekt Beschreibung: RG Antriebe neu vor STOF 6+7 und E-Räume Einreichplan

	Datum	Name	Telefon
Ersteller	03.04.2025	Ellinger	5523
Prüfer			

Diese Zeichnung wurde mit CAD erstellt und darf nur mit CAD geändert werden. Erstellt mit CAD-Programm (=Version) AutoCAD

Erstellerfirma (Name und Anschrift)
voestalpine Stahl GmbH
Investitionen und Engineering TSI

Externe Firmen-Dokumentennummer

voestalpine Stahl GmbH Zeichnungsnummer

SAP-Zuordnung zum technischen Objekt: LCANL-WBF-OFEN-STO6/STO7

IZDM Dokumentennummer: 2330060

Dokumenttyp: BEP

Blatt 1 Folgeblatt -

Format: A

Revision: -

Diese Zeichnung ist als Signatur- und Verifizierungsmittel für elektronische Signaturen vorgesehen. Jede weitere Verwendung, insbesondere jede Vervielfältigung, Änderung oder Weitergabe bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Faltung: 100% 70% 50%

FILE: