



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Steyregg-Au 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
30.12.15 - 28.1.16	1	1,99	1,16	0,29	0,27	0,59	0,34	4,6
28.1.16 - 1.3.16	2	1,02	1,38	0,26	0,25	0,60	0,30	3,8
1.3.16 - 31.3.16	3	0,96	1,17	0,44	0,47	1,09	0,51	4,6
31.3.16 - 2.5.16	4	0,56	0,99	0,22	0,22	0,52	0,25	2,8
2.5.16 - 1.6.16	5	0,41	1,48	0,17	0,17	0,38	0,19	2,8
1.6.16 - 30.6.16	6	0,29	1,07	0,18	0,17	0,40	0,24	2,4
30.6.16 - 1.8.16	7	0,35	*	0,18	0,19	0,44	0,24	
1.8.16 - 30.8.16	8	0,34	*	0,32	0,35	0,81	0,39	
30.8.16 - 29.9.16	9	0,42	*	0,23	0,23	0,57	0,33	
29.9.16 - 27.10.16	10	0,92	1,18	0,30	0,27	0,69	0,33	3,7
27.10.16 - 29.11.16	11	1,28	1,58	0,39	0,38	0,85	0,44	4,9
29.11.16 - 29.12.16	12	1,60	1,69	0,41	0,41	0,95	0,51	5,6
Jahresmittelwerte - 2016		0,85		0,28	0,28	0,66	0,34	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Grünbach - St.Michael 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
30.12.15 - 28.1.16	1	0,72	0,45	0,23	0,24	0,56	0,25	2,5
28.1.16 - 1.3.16	2	0,57	0,56	0,18	0,18	0,43	0,21	2,1
1.3.16 - 31.3.16	3	0,58	0,78	0,089	0,085	0,18	0,092	1,8
31.3.16 - 2.5.16	4	0,28	0,34	0,072	0,066	0,14	0,063	1,0
2.5.16 - 1.6.16	5	0,20	0,26	0,16	0,17	0,41	0,19	1,4
1.6.16 - 30.6.16	6	0,13	0,41	0,13	0,14	0,31	0,14	1,3
30.6.16 - 1.8.16	7	0,071	*	0,065	0,061	0,17	0,089	
1.8.16 - 30.8.16	8	0,13	*	0,19	0,21	0,50	0,23	
30.8.16 - 29.9.16	9	0,21	*	0,081	0,072	0,17	0,098	
29.9.16 - 27.10.16	10	0,46	0,28	0,11	0,094	0,24	0,13	1,3
27.10.16 - 29.11.16	11	0,60	0,78	0,16	0,15	0,31	0,17	2,2
29.11.16 - 29.12.16	12	0,69	0,73	0,15	0,14	0,31	0,15	2,2
Jahresmittelwerte - 2016		0,39		0,13	0,13	0,31	0,15	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Linz - Bernaschekplatz 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
30.12.15 - 28.1.16	1	2,22	2,11	0,68	0,72	1,55	0,80	8,1
28.1.16 - 1.3.16	2	1,36	1,96	0,53	0,56	1,29	0,67	6,4
1.3.16 - 31.3.16	3	1,18	1,87	0,36	0,36	0,83	0,43	5,0
31.3.16 - 2.5.16	4	0,94	1,97	0,47	0,49	1,14	0,56	5,6
2.5.16 - 1.6.16	5	0,68	1,67	0,43	0,44	1,07	0,57	4,9
1.6.16 - 30.6.16	6	0,51	1,91	0,40	0,44	0,99	0,49	4,7
30.6.16 - 1.8.16	7	0,48	*	0,41	0,46	1,08	0,50	
1.8.16 - 30.8.16	8	0,60	*	0,52	0,57	1,33	0,64	
30.8.16 - 29.9.16	9	0,80	*	0,57	0,61	1,38	0,69	
29.9.16 - 27.10.16	10	1,26	2,48	0,55	0,55	1,32	0,63	6,8
27.10.16 - 29.11.16	11	1,69	2,57	0,66	0,67	1,52	0,78	7,9
29.11.16 - 29.12.16	12	1,92	2,34	0,58	0,59	1,35	0,70	7,5
Jahresmittelwerte - 2016		1,14		0,51	0,54	1,24	0,62	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Linz - Bahnhofspinne 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
30.12.15 - 28.1.16	1	2,23	2,22	0,68	0,72	1,63	0,84	8,3
28.1.16 - 1.3.16	2	1,18	1,65	0,49	0,54	1,22	0,62	5,7
1.3.16 - 31.3.16	3	1,11	1,84	0,32	0,32	0,70	0,35	4,6
31.3.16 - 2.5.16	4	0,78	1,70	0,37	0,40	0,87	0,41	4,5
2.5.16 - 1.6.16	5	0,53	1,08	0,26	0,29	0,64	0,33	3,1
1.6.16 - 30.6.16	6	0,44	1,72	0,29	0,31	0,68	0,35	3,8
30.6.16 - 1.8.16	7	0,34	*	0,23	0,24	0,56	0,29	
1.8.16 - 30.8.16	8	0,52	*	0,43	0,47	1,09	0,53	
30.8.16 - 29.9.16	9	0,79	*	0,46	0,50	1,12	0,56	
29.9.16 - 27.10.16	10	1,16	2,00	0,46	0,47	1,12	0,60	5,8
27.10.16 - 29.11.16	11	1,75	2,73	0,73	0,75	1,73	0,91	8,6
29.11.16 - 29.12.16	12	1,75	2,14	0,53	0,52	1,18	0,62	6,7
Jahresmittelwerte - 2016		1,05		0,44	0,46	1,05	0,53	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Linz - Neue Welt 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
30.12.15 - 28.1.16	1	2,09	2,08	0,52	0,53	1,20	0,58	7,0
28.1.16 - 1.3.16	2	1,10	1,60	0,48	0,49	1,15	0,58	5,4
1.3.16 - 31.3.16	3	1,07	1,68	0,29	0,28	0,64	0,28	4,2
31.3.16 - 2.5.16	4	0,66	1,36	0,34	0,33	0,77	0,33	3,8
2.5.16 - 1.6.16	5	0,41	1,37	0,23	0,22	0,52	0,24	3,0
1.6.16 - 30.6.16	6	0,37	1,40	0,28	0,28	0,64	0,29	3,3
30.6.16 - 1.8.16	7	0,31	*	0,28	0,29	0,68	0,31	
1.8.16 - 30.8.16	8	0,42	*	0,45	0,47	1,09	0,50	
30.8.16 - 29.9.16	9	0,59	*	0,37	0,38	0,88	0,41	
29.9.16 - 27.10.16	10	1,04	2,02	0,49	0,51	1,15	0,56	5,8
27.10.16 - 29.11.16	11	1,51	2,33	0,59	0,58	1,40	0,68	7,1
29.11.16 - 29.12.16	12	1,66	1,96	0,47	0,48	1,07	0,51	6,2
Jahresmittelwerte - 2016		0,94		0,40	0,40	0,93	0,44	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Ansfelden - Autobahn 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
30.12.15 - 28.1.16	1	1,95	1,58	0,52	0,52	1,18	0,54	6,3
28.1.16 - 1.3.16	2	1,02	1,45	0,41	0,43	0,98	0,45	4,7
1.3.16 - 31.3.16	3	0,97	1,37	0,20	0,18	0,41	0,20	3,3
31.3.16 - 2.5.16	4	0,59	1,25	0,26	0,25	0,54	0,25	3,1
2.5.16 - 1.6.16	5	0,36	1,33	0,27	0,28	0,64	0,28	3,2
1.6.16 - 30.6.16	6	0,26	1,11	0,41	0,42	0,99	0,43	3,6
30.6.16 - 1.8.16	7	0,25	*	0,26	0,26	0,62	0,27	
1.8.16 - 30.8.16	8	0,31	*	0,37	0,41	0,93	0,40	
30.8.16 - 29.9.16	9	0,46	*	0,25	0,23	0,52	0,27	
29.9.16 - 27.10.16	10	0,98	1,52	0,34	0,32	0,78	0,38	4,3
27.10.16 - 29.11.16	11	2,53	1,88	0,46	0,44	0,99	0,45	6,8
29.11.16 - 29.12.16	12	1,47	1,68	0,38	0,37	0,83	0,39	5,1
Jahresmittelwerte - 2016		0,93		0,34	0,34	0,78	0,36	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Steyr 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
15.12.15 - 14.1.16	1	2,00	1,78	0,44	0,41	0,94	0,46	6,0
14.1.16 - 16.2.16	2	1,36	1,72	0,36	0,37	0,83	0,41	5,1
16.2.16 - 15.3.16	3	1,02	1,08	0,39	0,40	0,93	0,43	4,3
15.3.16 - 14.4.16	4	0,76	1,55	0,15	0,22	0,50	0,26	3,4
14.1.16 - 17.5.16	5	0,41	0,55	0,10	0,16	0,41	0,20	1,8
17.5.16 - 14.6.16	6	0,24	1,20	0,05	0,17	0,28	0,14	2,1
14.6.16 - 14.7.16	7	0,20	*	0,23	0,26	0,59	0,28	
14.7.16 - 16.8.16	8	0,23	*	0,15	0,15	0,37	0,19	
16.8.16 - 15.9.16	9	0,27	*	1,74	1,85	4,43	1,86	
15.9.16 - 13.10.16	10	0,50	1,23	0,20	0,18	0,43	0,24	2,8
13.10.16 - 15.11.16	11	1,05	1,23	0,45	0,44	1,09	0,49	4,8
15.11.16 - 15.12.16	12	1,47	1,80	0,44	0,41	0,95	0,43	5,5
Jahresmittelwerte - 2016		0,79		0,39	0,42	0,98	0,45	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Krstein-Autobahn 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
15.12.15 - 14.1.16	1	2,12	1,57	0,39	0,36	0,81	0,42	5,7
14.1.16 - 16.2.16	2	1,22	0,98	0,37	0,37	0,89	0,42	4,3
16.2.16 - 15.3.16	3	1,01	0,92	0,34	0,36	0,84	0,40	3,9
15.3.16 - 14.4.16	4	0,68	0,74	0,28	0,36	0,82	0,39	3,3
14.4.16 - 17.5.16	5	0,39	0,84	0,04	0,10	0,23	0,12	1,7
17.5.16 - 14.6.16	6	0,30	0,69	0,03	0,08	0,19	0,11	1,4
14.6.16 - 14.7.16	7	0,25	*	0,19	0,20	0,48	0,23	
14.7.16 - 16.8.16	8	0,31	*	0,19	0,20	0,45	0,22	
16.8.16 - 15.9.16	9	0,35	*	0,38	0,41	0,93	0,42	
15.9.16 - 13.10.16	10	0,59	1,43	0,21	0,20	0,47	0,24	3,1
13.10.16 - 15.11.16	11	1,02	1,15	0,42	0,42	0,94	0,43	4,4
15.11.16 - 15.12.16	12	1,56	1,75	0,41	0,39	0,87	0,40	5,4
Jahresmittelwerte - 2016		0,82		0,27	0,29	0,66	0,32	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Wels 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
15.12.15 - 14.1.16	1	2,31	2,38	0,65	0,64	1,44	0,71	8,1
14.1.16 - 16.2.16	2	1,49	1,78	0,64	0,65	1,49	0,67	6,7
16.2.16 - 15.3.16	3	1,16	1,27	0,49	0,49	1,17	0,57	5,2
15.3.16 - 14.4.16	4	0,85	1,44	0,47	0,57	1,31	0,56	5,2
14.4.16 - 17.5.16	5	0,45	0,84	0,14	0,19	0,50	0,22	2,3
17.5.16 - 14.6.16	6	0,30	1,24	0,14	0,20	0,50	0,24	2,6
14.6.16 - 14.7.16	7	0,28	*	0,40	0,45	1,02	0,45	
14.7.16 - 16.8.16	8	0,30	*	0,31	0,34	0,76	0,34	
16.8.16 - 15.9.16	9	0,42	*	0,54	0,57	1,36	0,59	
15.9.16 - 13.10.16	10	0,72	2,12	0,46	0,47	1,12	0,52	5,4
13.10.16 - 15.11.16	11	1,22	1,65	0,62	0,63	1,49	0,66	6,3
15.11.16 - 15.12.16	12	1,85	2,66	0,70	0,69	1,64	0,70	8,2
Jahresmittelwerte - 2016		0,95		0,46	0,49	1,15	0,52	

* Messwert-Toluol ausgefallen



Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Braunau 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
15.12.15 - 14.1.16	1	2,06	2,73	0,58	0,63	1,38	0,67	8,1
14.1.16 - 16.2.16	2	1,56	2,38	0,62	0,70	1,58	0,74	7,6
16.2.16 - 15.3.16	3	1,09	1,63	0,47	0,52	1,17	0,54	5,4
15.3.16 - 14.4.16	4	0,85	1,69	0,37	0,47	1,09	0,45	4,9
14.4.16 - 17.5.16	5	0,47	1,04	0,13	0,21	0,53	0,24	2,6
17.5.16 - 14.6.16	6	0,32	1,30	0,17	0,27	0,64	0,28	3,0
14.6.16 - 14.7.16	7	0,28	*	0,26	0,32	0,70	0,26	
14.7.16 - 16.8.16	8	0,32	*	0,29	0,35	0,78	0,34	
16.8.16 - 15.9.16	9	0,37	*	0,48	0,60	1,31	0,58	
15.9.16 - 13.10.16	10	0,74	2,50	0,35	0,38	0,89	0,41	5,3
13.10.16 - 15.11.16	11	1,15	2,29	0,63	0,71	1,59	0,72	7,1
15.11.16 - 15.12.16	12	1,72	3,05	0,65	0,70	1,58	0,70	8,4
Jahresmittelwerte - 2016		0,91		0,42	0,49	1,10	0,49	

* Messwert-Toluol ausgefallen

Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl



Probenahme von / bis	Benzol - Aromaten -- Vöcklabruck 2016							
	Messperiode	Benzol	Toluol	Ethylbenzol	p-Xylol	m-Xylol	o-Xylol	Summe BTEX
Konzentrationsangaben in µg/Nm³ -- Normbedingungen : 20°C / 1013 hPa								
15.12.15 - 14.1.16	1	1,84	2,18	0,48	0,52	1,13	0,52	6,7
14.1.16 - 16.2.16	2	1,31	1,69	0,58	0,62	1,38	0,63	6,2
16.2.16 - 15.3.16	3	1,01	1,02	0,41	0,43	0,98	0,45	4,3
15.3.16 - 14.4.16	4	0,74	1,26	0,18	0,24	0,57	0,28	3,3
14.4.16 - 17.5.16	5	0,42	0,69	0,11	0,19	0,43	0,19	2,0
17.5.16 - 14.6.16	6	0,26	0,56	0,25	0,35	0,81	0,37	2,6
14.6.16 - 14.7.16	7	0,19	*	0,24	0,26	0,61	0,28	
14.7.16 - 16.8.16	8	0,23	*	0,23	0,26	0,61	0,27	
16.8.16 - 15.9.16	9	0,31	*	0,25	0,25	0,57	0,26	
15.9.16 - 13.10.16	10	0,57	1,93	0,35	0,38	0,88	0,40	4,5
13.10.16 - 15.11.16	11	0,93	1,44	0,55	0,59	1,36	0,60	5,5
15.11.16 - 15.12.16	12	1,59	2,09	0,58	0,58	1,36	0,57	6,8
Jahresmittelwerte - 2016		0,78		0,35	0,39	0,89	0,40	

* Messwert-Toluol ausgefallen

Bearbeiter : Ing. Adolf Schinerl

