

**Anlage 2 zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die
"Magerwiese Fuchsgraben" in der Gemeinde Oberneukirchen (KG Waxenberg)
als Naturschutzgebiet festgestellt wird, LGBl.Nr. 70 /2010**

Koordinatenbezogene Grenze des Naturschutzgebiets
"Magerwiese Fuchsgraben" im GML-Standard

nsg_magerwiese_fuchsgraben.gml

Anlage 2 zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die "Magerwiese Fuchsgraben" in der Gemeinde Oberneukirchen (KG 45419 Waxenberg) als Naturschutzgebiet festgelegt wird,
LGBL. Nr. /2009

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ooe:FeatureCollection
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml
nsg_magerwiese_fuchsgraben.xsd"
  xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Box>
      <gml:coord><gml:X>65109.11</gml:X><gml:Y>370704.42</gml:Y></gml:coord>
      <gml:coord><gml:X>65286.26</gml:X><gml:Y>371025.87</gml:Y></gml:coord>
    </gml:Box>
  </gml:boundedBy>
  <gml:featureMember>
    <ooe:nsg_magerwiese_fuchsgraben_fid="F0">
      <ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>65286.26,371025.87 65277.25,371002.32 65274.51,370993.38
65262.67,370948.63 65253.79,370916.6 65255.11,370893.78 65266.4,370855.48
65267.09,370843.83 65268.26,370825.27 65243.71,370844.75 65234.27,370846.19
65228.76,370850.08 65221.71,370841.29 65213,370833.67 65194.73,370815.22
65168.61,370795.08 65160.79,370781.49 65148.48,370752.67 65138.41,370737.67
65123.36,370705.52 65113.38,370704.42 65109.11,370730.96 65110.21,370741.14
65117.53,370764.3 65131.45,370790.54 65156.78,370830.83 65169.05,370844.44
65178.93,370837.99 65221.17,370867.69 65225.32,370881.61 65220.14,370893.28
65210.59,370894.52 65214.07,370903.18 65218.37,370919.29 65228.57,370945.35
65237.37,370972.45 65245.81,370990.09 65258.35,371007.96 65270.1,371019
65276.02,371021.5
65286.26,371025.87</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ooe:geometryProperty>
      <ooe:ENTITY>Polyligne</ooe:ENTITY>
      <ooe:HANDLE>8C</ooe:HANDLE>
      <ooe:LAYER>naturschutz</ooe:LAYER>
      <ooe:LYRFRZN>0</ooe:LYRFRZN>
      <ooe:LYRLOCK>0</ooe:LYRLOCK>
      <ooe:LYRON>1</ooe:LYRON>
      <ooe:LYRVPFRZN>0</ooe:LYRVPFRZN>
      <ooe:LYRHANDLE>8D</ooe:LYRHANDLE>
      <ooe:COLOR>7</ooe:COLOR>
      <ooe:ENTCOLOR>-1</ooe:ENTCOLOR>
      <ooe:LYRCOLOR>7</ooe:LYRCOLOR>
      <ooe:BLKCOLOR>0</ooe:BLKCOLOR>
      <ooe:LINETYPE>CONTINUOUS</ooe:LINETYPE>
      <ooe:ENTLINETYP>CONTINUOUS</ooe:ENTLINETYP>
      <ooe:LYRLNTYPE>CONTINUOUS</ooe:LYRLNTYPE>
      <ooe:ELEVATION>0</ooe:ELEVATION>
      <ooe:THICKNESS>0</ooe:THICKNESS>
      <ooe:LINEWT>25</ooe:LINEWT>
      <ooe:ENTLINEWT>25</ooe:ENTLINEWT>
      <ooe:LYRLINEWT>-3</ooe:LYRLINEWT>
      <ooe:BLKLINEWT>-1</ooe:BLKLINEWT>
      <ooe:LTSCALE>1</ooe:LTSCALE>
      <ooe:EXTX>0</ooe:EXTX>
      <ooe:EXTY>0</ooe:EXTY>
      <ooe:EXTZ>1</ooe:EXTZ>
      <ooe:DOCNAME>umriss_naturschutzgebiet.dwg</ooe:DOCNAME>
      <ooe:DOCPATH>E:\Offene_Arbeiten\umriss_naturschutzgebiet.dwg</ooe:DOCPATH>
      <ooe:DOCTYPE>DWG</ooe:DOCTYPE>
      <ooe:DOCVER>AC1021</ooe:DOCVER>
```

```
                                nsg_magerwi ese_fuchsgraben. gml
    <ooe: AREA>11428. 03</ooe: AREA>
    <ooe: PERI METER>862. 14</ooe: PERI METER>
  </ooe: nsg_magerwi ese_fuchsgraben>
</gml : featureMember>
</ooe: FeatureCol l ection>
```

nsg_magerwiese_fuchsgraben.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/"
xml ns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml" xml ns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xml ns:gml="http://www.opengis.net/gml" elementFormDefault="qualified"
version="1.0">
<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:el
ement name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType"
substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>
<xs:complexType name="FeatureCollectionType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
<xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="nsg_magerwiese_fuchsgraben"
type="ooe:nsg_magerwiese_fuchsgraben_Type" substitutionGroup="gml:_Feature"/>
<xs:complexType name="nsg_magerwiese_fuchsgraben_Type">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
<xs:sequence>
<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType"
nillable="true" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="FID_" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ENTITY" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="HANDLE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LAYER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="254"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRFRZN" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRLOCK" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRON" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

nsg_magerwiese_fuchsgraben.xsd

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:totalDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRVPFRZN" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRHANDLE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COLOR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ENTCOLOR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRCOLOR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BLKCOLOR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LINETYPE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="254"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ENTLINETYP" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="254"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRLNTYPE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="254"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

nsg_magerwiese_fuchsgraben.xsd

```

</xs:element>
<xs:element name="BLKLI NETYP" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="254"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ELEVATION" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="THICKNESS" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LINEWT" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ENTLINEWT" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LYRLINEWT" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BLKLINEWT" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="REFNAME" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="254"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LTSCALE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EXTX" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

nsg_magerwiese_fuchsgraben.xsd

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="19"/>
    <xs:fractionDigits value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EXTY" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EXTZ" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOCNAME" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="254"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOCPATH" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="254"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOCTYPE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOCVER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AREA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PERIMETER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

nsg_magerwiese_fuchsgraben.xsd

```
</xs:extension>  
</xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
</xs:schema>
```