

**Anlage 2 zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Verordnung,
mit der der Laudachsee und die Laudachmoore
in den Gemeinden Gmunden und St. Konrad
als Naturschutzgebiet festgestellt werden, geändert wird, LGBl.Nr. 20/2013**

Koordinatenbezogene Grenze des Naturschutzgebiets
"Laudachsee und Laudachmoore" im GML-Standard

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ooe:FeatureCollection
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml
Nsg_Laudachsee_300113_union.xsd"
  xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Box>
      <gml:coord><gml:X>38672.32</gml:X><gml:Y>304143.95</gml:Y></gml:coord>
      <gml:coord><gml:X>39198.87</gml:X><gml:Y>304914.77</gml:Y></gml:coord>
    </gml:Box>
  </gml:boundedBy>
  <gml:featureMember>
    <ooe:Nsg_Laudachsee_300113_union fid="F0">

<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coo
rdinates>39039.98,304914.77 39061.14,304859.44 39094.11,304867.85
39103.74,304883.95 39110.04,304876.47 39116.78,304878.54 39123.63,304880.65
39115.53,304871.73 39130.33,304873.98 39144.39,304851.17 39151.11,304836.55
39153.32,304831.7 39157.74,304821.28 39164.66,304800.46 39164.77,304784.99
39165.05,304777.6 39163.35,304768.69 39161.58,304759.36 39159.65,304749.2
39154.22,304731.22 39155.1,304719.65 39165.58,304709.93 39167.33,304699.78
39169.52,304682.12 39175.53,304667.55 39177.76,304649.4 39178.88,304638.55
39172.44,304623.95 39164.83,304605.99 39164.98,304594.13 39161.84,304577.53
39164.15,304564.87 39198.87,304504.54 39180.54,304446.39 39170.17,304410.94
39142.91,304370.04 39114.22,304263.24 39090.63,304223.91 39057.9,304217.62
39046.42,304212.66 39002.34,304178.85 38990.96,304150.25 38972.17,304143.95
38958.62,304149.04 38934.49,304167.01 38917.74,304180.56 38908.97,304192.65
38904.46,304213.65 38887.72,304235.76 38877.42,304256.03 38872.43,304281.63
38868.77,304307.22 38865.78,304329.49 38860.8,304343.79 38853.48,304363.4
38844.51,304381.01 38830.88,304398.96 38818.25,304413.26 38806.61,304425.22
38789.66,304435.2 38773.04,304448.16 38760.08,304466.44 38744.46,304495.36
38739.47,304520.29 38738.14,304541.23 38738.14,304558.18 38731.49,304570.81
38721.85,304590.09 38708.89,304605.38 38693.93,304617.68 38679.64,304627.99
38672.32,304641.95 38673.32,304651.26 38685.29,304660.56 38688.94,304669.54
38690.94,304687.82 38690.94,304703.44 38693.6,304718.73 38693.34,304733.58
38694.97,304732.8 38697.86,304760.97 38702.44,304781.32 38708.3,304809.99
38717.77,304831.2 38760.41,304836.14 38886.63,304851.86 38933.19,304863.18
38988.38,304868.23
39039.98,304914.77</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml
:Polygon></ooe:geometryProperty>
  <ooe:FID_Export>0</ooe:FID_Export>
  <ooe:OBJECTID>0</ooe:OBJECTID>
  <ooe:GST_ID>0</ooe:GST_ID>
  <ooe:GST_KGREF>0</ooe:GST_KGREF>
  <ooe:GST_GB>0</ooe:GST_GB>
  <ooe:GST_EZ>0</ooe:GST_EZ>
  <ooe:GST_FLAECH>0</ooe:GST_FLAECH>
  <ooe:GST_GDBFLA>0</ooe:GST_GDBFLA>
  <ooe:GST_XCOORD>0</ooe:GST_XCOORD>
  <ooe:GST_YCOORD>0</ooe:GST_YCOORD>
  <ooe:SHAPE_area>0</ooe:SHAPE_area>
  <ooe:SHAPE_len>0</ooe:SHAPE_len>
  <ooe:FID_Nsg_La>0</ooe:FID_Nsg_La>
  <ooe:FID_Zacke>0</ooe:FID_Zacke>
  <ooe:FID_Expo_1>0</ooe:FID_Expo_1>
  <ooe:OBJECTID_1>0</ooe:OBJECTID_1>
  <ooe:GST_ID_1>0</ooe:GST_ID_1>
  <ooe:GST_KGRE_1>0</ooe:GST_KGRE_1>
  <ooe:GST_GB_1>0</ooe:GST_GB_1>
  <ooe:GST_EZ_1>0</ooe:GST_EZ_1>
  <ooe:GST_FLAE_1>0</ooe:GST_FLAE_1>

```

```
<ooe:GST_GDBF_1>0</ooe:GST_GDBF_1>
<ooe:GST_XCOO_1>0</ooe:GST_XCOO_1>
<ooe:GST_YCOO_1>0</ooe:GST_YCOO_1>
<ooe:SHAPE_ar_1>0</ooe:SHAPE_ar_1>
<ooe:SHAPE_le_1>0</ooe:SHAPE_le_1>
<ooe:FID_Expo_2>0</ooe:FID_Expo_2>
<ooe:OBJECTID_2>0</ooe:OBJECTID_2>
<ooe:GST_ID_12>0</ooe:GST_ID_12>
<ooe:GST_KGRE_2>0</ooe:GST_KGRE_2>
<ooe:GST_GB_12>0</ooe:GST_GB_12>
<ooe:GST_EZ_12>0</ooe:GST_EZ_12>
<ooe:GST_FLAE_2>0</ooe:GST_FLAE_2>
<ooe:GST_GDBF_2>0</ooe:GST_GDBF_2>
<ooe:GST_XCOO_2>0</ooe:GST_XCOO_2>
<ooe:GST_YCOO_2>0</ooe:GST_YCOO_2>
<ooe:SHAPE_ar_2>0</ooe:SHAPE_ar_2>
<ooe:SHAPE_le_2>0</ooe:SHAPE_le_2>
<ooe:FID_Nsg__1>0</ooe:FID_Nsg__1>
<ooe:FID_Expo_3>0</ooe:FID_Expo_3>
<ooe:OBJECTID_3>0</ooe:OBJECTID_3>
<ooe:GST_ID__13>0</ooe:GST_ID__13>
<ooe:GST_KGRE_3>0</ooe:GST_KGRE_3>
<ooe:GST_GB__13>0</ooe:GST_GB__13>
<ooe:GST_EZ__13>0</ooe:GST_EZ__13>
<ooe:GST_FLAE_3>0</ooe:GST_FLAE_3>
<ooe:GST_GDBF_3>0</ooe:GST_GDBF_3>
<ooe:GST_XCOO_3>0</ooe:GST_XCOO_3>
<ooe:GST_YCOO_3>0</ooe:GST_YCOO_3>
<ooe:SHAPE_ar_3>0</ooe:SHAPE_ar_3>
<ooe:SHAPE_le_3>0</ooe:SHAPE_le_3>
<ooe:FID_Expo_4>0</ooe:FID_Expo_4>
<ooe:OBJECTID_4>0</ooe:OBJECTID_4>
<ooe:GST_ID__14>0</ooe:GST_ID__14>
<ooe:GST_KGRE_4>0</ooe:GST_KGRE_4>
<ooe:GST_GB__14>0</ooe:GST_GB__14>
<ooe:GST_EZ__14>0</ooe:GST_EZ__14>
<ooe:GST_FLAE_4>0</ooe:GST_FLAE_4>
<ooe:GST_GDBF_4>0</ooe:GST_GDBF_4>
<ooe:GST_XCOO_4>0</ooe:GST_XCOO_4>
<ooe:GST_YCOO_4>0</ooe:GST_YCOO_4>
<ooe:SHAPE_ar_4>0</ooe:SHAPE_ar_4>
<ooe:SHAPE_le_4>0</ooe:SHAPE_le_4>
</ooe:Nsg_Laudachsee_300113_union>
</gml:featureMember>
</ooe:FeatureCollection>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/"
xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" elementFormDefault="qualified"
version="1.0">
<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:el
ement name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType"
substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>
<xs:complexType name="FeatureCollectionType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
      <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Nsg_Laudachsee_300113_union"
type="ooe:Nsg_Laudachsee_300113_union_Type" substitutionGroup="gml:_Feature"/>
<xs:complexType name="Nsg_Laudachsee_300113_union_Type">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <xs:sequence>
<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType"
nillable="true" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="FID_Export" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OBJECTID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="10"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="GST_ID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="GST_KGREF" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="GST_NUMMER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="GST_G" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GB" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZ" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_VHW" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_MBL" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_FLAECH" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GSTNR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZNR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GDBFLA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_LINK" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGGSTN" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_XCOORD" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_YCOORD" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_area" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_len" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FID_Nsg_La" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FID_Zacke" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="FID_Expo_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBJECTID_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_ID_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGRE_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_NUMM_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_G_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GB_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZ_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_VHW_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_MBL_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_FLAE_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GSTN_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZNR_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GDBF_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_LINK_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGGS_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_XCOO_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="GST_YCOO_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_ar_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_le_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FID_Expo_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBJECTID_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_ID_12" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGRE_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_NUMM_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_G_12" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GB_12" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZ_12" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_VHW_12" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_MBL_12" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_FLAE_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GSTN_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZNR_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GDBF_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_LINK_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="150"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGGS_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_XCOO_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_YCOO_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_ar_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_le_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FID_Nsg__1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FID_Expo_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBJECTID_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:totalDigits value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_ID__13" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGRE_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_NUMM_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_G_1_13" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GB__13" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZ__13" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_VHW_13" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_MBL_13" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_FLAE_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GSTN_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZNR_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GDBF_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_LINK_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="150"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGGS_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_XCOO_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_YCOO_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="SHAPE_ar_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_le_3" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FID_Expo_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OBJECTID_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_ID__14" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_KGRE_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_NUMM_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_G_1_14" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GB__14" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZ__14" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_VHW_14" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_MBL_14" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_FLAE_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GSTN_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_EZNR_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_GDBF_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_LINK_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="GST_KGGS_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_XCOO_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GST_YCOO_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_ar_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SHAPE_le_4" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```