

Grundwasserschongebietsverordnung Dachstein

Anlage 3

der Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich
zum Schutz des Grundwasservorkommens am Dachstein
und der Wasserversorgungsanlagen in den Gemeinden
Gosau, Hallstatt und Obertraun
(LGBl. Nr. ____ / 2014)

koordinatenbezogene Darstellung im GML-Standard

OÖ-Landeskoordinatensystem (MGI / Austria GK Central - EPSG:31255):

Das Koordinatensystem, das den in der Verordnung angeführten Koordinaten zugrunde liegt, ist eine Gauß-Krüger-Projektion (winkeltreue Zylinderprojektion) mit einem 3 Grad-Streifen um den Meridian 31 Grad östlich von Ferro; das entspricht 13°20' östlich von Greenwich.

Der Offsetwert des Hochwertes beträgt -5000000.

Als Referenzellipsoid wird jenes der österreichischen Landesvermessung, das MGI (Militär-Geographisches Institut) verwendet.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/gml" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemaLocation=
"http://schemas.opengeospatial.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element name=
"FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup=
"gml:_FeatureCollection"/>
<xs:complexType name="FeatureCollectionType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
      <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="WSOGr_Dachstein" type="ooe:WSOGr_Dachstein_Type" substitutionGroup=
"gml:_Feature"/>
<xs:complexType name="WSOGr_Dachstein_Type">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <xs:sequence>
<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs
="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="DORIS_NR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DATEN_ID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="19"/>
              <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ooe:FeatureCollection
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml WSOGr_Dachstein.xsd"
  xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Box>
      <gml:coord><gml:X>10749.3</gml:X><gml:Y>258102.99</gml:Y></gml:coord>
      <gml:coord><gml:X>32240.53</gml:X><gml:Y>272434.55</gml:Y></gml:coord>
    </gml:Box>
  </gml:boundedBy>
  <gml:featureMember>
    <ooe:WSOGr_Dachstein fid="F0">

      <ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates
>30420.97,270722.89 30510.96,270501.91 30511.85,270500 30625,270259.04
30697.16,270105.36 30710.17,270085.36 30765.74,270000 30941.13,269730.55
30999.84,269640.36 31091.6,269500 31123.28,269451.54 31136.61,269431.15 31250,269254.2
31345.59,269105.01 31350.75,269097.1 31375.69,269058.82 31414.03,269000
31464.17,268923.05 31515.8,268844.46 31617.12,268687.52 31738.02,268500
31864.18,268304.33 31875,268197.47 31887.31,268075.89 31889.52,268054.1
31894.95,268000 31901.88,267930.94 31915.27,267797.56 31945.14,267500
31947.78,267473.55 31952.18,267427.38 31905.48,267419.94 31875,267415.37
31831.17,267408.79 31746.49,267396.1 31657.67,267382.59 31600.18,267372.44
31460.68,267343.79 31392.52,267334.92 31280.37,267320.34 31253.37,267316.83
31250,267316.43 31239.92,267315.26 31223.25,267306.92 31203.67,267297.12
31194.14,267292.36 31139.15,267196.74 31144.18,267070.33 31173.35,267023.13
31185.24,267000 31201.45,266968.47 31250,266764.01 31312.69,266500 31431.43,266000
31454.03,265904.83 31551.54,265500 31585.15,265360.52 31875,265068.66 31943.19,265000
32104.99,264837.07 32240.53,264700.61 32156.44,264500 31946.87,264000 31875,263828.51
31842.44,263750.83 31742.17,263500 31542.3,263000 31500.67,262895.85
31382.55,262618.23 31265.25,262500 31250,262484.62 31225.02,262459.44
30793.04,262189.36 30625,262052.88 30561.24,262001.1 30559.65,262000
30464.91,261934.31 30291.79,261770.48 30019.51,261513.06 30006.7,261500
30000,261493.15 29858.32,261348.62 29744.04,261191.6 29636.29,261000
29632.18,260992.68 29459.22,260805.25 29403.05,260744.32 29375,260682.23
29328.32,260578.92 29288.41,260500 29159.2,260244.44 29096.22,260000 29033.03,259754.7
28997.14,259500 28996.83,259497.8 29085.11,259168.58 29119.4,259040.75 29135.93,259000
29209.05,258819.86 29306.33,258500 29333.72,258409.96 29375,258293.7 29402.5,258216.26
29375,258214.92 29257.36,258209.21 28970.52,258102.99 28750,258110.29
28648.88,258113.64 28533.95,258251.64 28125,258407.44 28121.84,258408.65
27500,258379.16 27040.22,258357.37 26875,258348.52 26250,258315.06 25625,258281.59
25262.86,258262.2 25000,258308.59 24714.48,258358.98 24375,258428.23 24023.18,258500
23750,258555.72 23147.18,258678.69 23125,258677.39 22845.84,258661.03
22702.69,258619.73 22540.74,258642.6 22500,258650.03 22451.3,258658.91
22321.56,258742.46 22301.8,258755.19 22257.11,258763.48 22237.65,258766.28
22146.5,258779.55 22131.84,258775.37 22128.36,258777.24 22129.8,258782.28
22133.5,258795.15 22136.78,258806.11 22135.53,258824.18 22129.37,258834.43
22128.47,258841.18 22126.84,258853.47 22113.13,258871.63 22089.13,258908.38
22090.98,258925.84 22089.55,259000 22089.46,259007.91 21950.58,259106.58
21875,259146.57 21816.2,259177.68 21748.61,259184.02 21730.82,259184.1
21651.8,259247.63 21594.55,259255.74 21585.63,259257.01 21542.52,259377.62
21437.36,259321.34 21286.66,259363.51 21250,259373.77 21233.05,259378.51
21143.67,259440.73 21133.69,259432.84 21129.6,259427.79 21118.47,259422.52
21107.2,259421.9 21102.47,259423.51 21093.11,259440.44 21089.38,259462.03
21083.73,259474.73 21063.15,259500 21038.51,259530.25 20992.92,259560.95
20965.4,259561.71 20962.57,259581.59 20953.09,259588.43 20940.29,259590.83
20928.15,259608.4 20921.84,259617.54 20907.24,259629.42 20877.81,259622.61
```

20827.38,259620.61 20816.24,259628.06 20798.45,259628.33 20784.38,259619.53
20763.9,259624.64 20753.92,259619.18 20721.03,259620.03 20701.45,259611.42
20660.88,259611.35 20642.44,259624.14 20631.31,259616.95 20625,259617.41
20599.82,259619.22 20589.29,259630.71 20585.16,259632.9 20573.27,259623.89
20499.53,259606.2 20459.87,259565 20402.74,259540.46 20347.35,259512.81
20261.74,259503.37 20253.12,259504.51 20064.31,259529.51 20057.16,259530.46
20000,259577.03 19969.82,259601.62 19945.6,259608.33 19916.24,259627.93
19901.62,259648.97 19870.37,259676.68 19833.91,259650.13 19814.77,259627.81
19807.59,259607.59 19688.21,259533.46 19656.86,259516.91 19628.32,259500
19626.56,259498.96 19585.91,259486.13 19552.77,259475.68 19532.03,259459.27
19472.89,259447.85 19404.89,259408.75 19379.24,259388.41 19375,259388.49
19329.59,259389.27 19269.01,259413.27 19211.32,259438.56 19192.42,259469.74
19172.48,259476.1 19159.84,259500 19157.49,259504.44 19129.58,259539.5
19076.17,259584.7 18750,259683.44 18748.81,259683.8 18741.08,259688.4
18714.76,259704.04 18492.77,259836.04 18288.19,259957.38 18261.92,260000
18136.55,260203.44 18125,260210.56 18001.58,260286.56 17759.51,260437.06
17502.8,260500 17500,260500.68 17349.07,260537.68 17257.67,260541.83
17154.83,260727.53 17045.38,260819.47 16950.63,260838.97 16875,260829.99
16842.37,260826.11 16776.46,260833.83 16677.01,260913.46 16649.37,260951.65
16578.32,261000 16424.18,261104.87 16250,261241.07 16209.98,261272.36
15922.55,261288.85 15639.47,261386.31 15625,261396.22 15473.4,261500
15411.11,261542.64 15293.72,261623.9 15262.92,261647.4 15218.36,261738.09
15199.47,261811.87 15088.77,261820.97 15000,261802.17 14994.53,261801.01
14716.37,261770.28 14375,261759.08 14351.03,261758.3 14245.69,261724.57
14143.44,261743.32 13832.11,261983.41 13831.54,262000 13825.8,262169.99 13750,262372.2
13702.49,262500 13624.52,262709.73 13347.72,263000 13125,263233.57 13102.31,263257.37
12924.46,263481.43 12908.51,263500 12760.67,263672.2 12500,263720.6 12423.05,263734.89
12334.1,263760.81 12229.5,263832.95 11875,263841.66 11860.59,263842.02
11819.95,263964.77 11808.3,264000 11792.46,264047.84 11751.01,264173.09
11749.21,264178.52 11668.56,264422.22 11665.56,264431.29 11642.82,264500
11626.89,264548.13 11348.84,264736.4 11250,264849.11 11204.14,264901.4 11204.55,265000
11204.83,265066.18 11155.13,265113.39 11072.1,265201.55 11030.98,265358.51
11035.6,265405.59 11024.09,265423.62 10975.34,265500 10936.93,265560.18
10886.45,265639.26 10907.24,265688.71 10864.05,265727.84 10854.53,265736.46
10859.78,265783.19 10870.78,265881.29 10835.99,265933.94 10823.34,265949.59
10813.9,265964.87 10823.24,266000 10847.81,266092.44 10887.42,266172.05
10948.73,266286.53 10954.58,266299.69 10887.83,266433.87 10884.58,266500
10883.49,266522.27 10882.18,266549 10884.16,266562.22 10893.26,266622.78
10895.3,266636.35 10893.24,266640.95 10865.25,266703.37 10862.02,266722.45
10859.3,266738.53 10857.03,266751.91 10853.92,266770.28 10854.98,266841.19
10851.94,266952.35 10860.78,266996.35 10861.51,267000 10862.86,267006.67
10863.16,267008.2 10873.87,267061.44 10855.81,267076.94 10758.77,267154.17
10757.02,267155.34 10749.3,267160.56 10780.52,267178.91 10856.86,267236.67
10871.06,267247.42 10871.15,267247.48 10917.67,267282.69 10966.31,267342.69
10970.51,267347.88 10979.17,267381.19 10982.95,267422.72 10992.38,267454.42
10995.41,267461.97 11004.77,267485.33 11010.65,267500 11021.04,267525.92
11034.52,267535.47 11015.58,267563.76 11003.57,267585.11 10998.63,267596.64
11001.71,267602.3 11009.67,267626.84 11014.04,267636.97 11027.79,267650.59
11051.07,267659.6 11088.73,267666.89 11103.12,267671.91 11116.33,267674.88
11123.21,267685.55 11150.29,267727.54 11159.88,267742.41 11178.75,267752
11218.73,267776.66 11237.14,267788.02 11250,267793.42 11256.74,267796.25
11272.77,267802.99 11305.8,267816.87 11356.06,267837.99 11356.75,267838.28
11372.59,267885.14 11384.35,267913.37 11398.08,267938.93 11414.26,267969.04
11418.41,268000 11426.74,268062.16 11454.01,268240.52 11436.99,268277.92
11417.34,268297.43 11406.74,268319.37 11369.37,268367.48 11343.2,268500
11331.49,268559.31 11322.35,268662.31 11351.03,268774.26 11372.68,268792.89
11404.6,268862.33 11364.07,268907.03 11345.36,268939.71 11325.81,268966.86
11299.8,268984.95 11280.48,268993.45 11250,268991.6 11239.18,268990.94
11213.95,268995.27 11211.4,269000 11195.54,269029.41 11205.55,269144.44

```
11003.51,269983.75 11013.76,269995.3 11017.92,  
<ooe:DORIS_NR>SCHON000031000031</ooe:DORIS_NR>  
<ooe:DATEN_ID>20120327</ooe:DATEN_ID>  
</ooe:WSOGr_Dachstein>  
</gml:featureMember>  
</ooe:FeatureCollection>
```