

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Auberg

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Auberg

Endbericht

Wien, 2005

Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

TB für Landschaftsplanung

DI Gudula Haug

1220 Wien, Langobardenstraße 126/7/21

Bearbeiter:

Gudula Haug, Kurt Nadler

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Foto der Titelseite:

Wiesensenke mit noch vorhandenem Graben beim Mairhofer (vgl. Bild 11 der Fotodokumentation).

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Wien

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN	1
1.1. Allgemeines	1
1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	2
2.1. Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland	5
2.2. Teilgebiet 1: Zertalte Plateaulandschaft	6
3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG	7
3.1. Naturschutzfachliche Bewertung, ökologische Defizite und Potentiale	7
3.2. Flächenbilanzen	9
4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	10
4.1. Datengrundlagen	10
4.2. Literaturverzeichnis	10
4.3. Sonstige Quellen	10

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)



1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Mit Werkvertrag vom 19.5.2004 wurde das TB Haug von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich mit der Landschaftserhebung im Gemeindegebiet von Auberg beauftragt. Die Bearbeitung vor Ort erfolgte am 23. und 24. April sowie am 22. und 23. Mai, mit einzelnen Ergänzungen im Herbst 2004.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Die 12,5 km² kleine Gemeinde Auberg liegt im Bezirk Rohrbach. Sie ist nahezu allein agrarisch geprägt. Auch die Zersiedlung bzw. Neusiedlungstätigkeit hält sich im Gegensatz zu benachbarten lokalen Ballungszentren wie z.B. Haslach sehr in Grenzen. Traditionelle Bauernhofformen sind Vierseiter, Vierkanter und Dreiseiter. Eine Blockflur mit Einzelgehöften herrscht neben Weilern vor: Auberg, Hehenberg, Marbach, Haraf, Rudersböck, Iglbach. Die Parzellierung ist den Flurformen entsprechend um die Einzelgehöfte groß- bis sehr großteilig (z.B. Winkler), in den Weilern mittelgroß (Auberg, Iglbach). Eine aus Gliederung in Lüsse resultierende Streifenflur, wie sie in weiten Teilen des nördlichen Mühlviertels – sofern nicht wegkommassiert – vorherrscht, gibt es nur punktuell in Auberg. Der Untergrund besteht aus Weinsberger Granit und Grobkorngneis, die in dieser Gegend nur wenig oberflächlich zutage treten, am ehesten als einzelne Felsburgen im Mühlthal. Das Relief ist im Nordosten sehr bergig, im Südwesten mehr plateauartig, aber vom Mühlthal her mehr oder weniger tief zertalt. Ein entsprechend der Seehöhe von 470 (Mühlthal beim Leibmer) bis 710 m (Auberger Anteil des Lüftnerberges) mäßig rauhes Klima ermöglicht einerseits produktive Grünlandkultur, welche im Gebiet auch vorherrscht, andererseits auch Ackerbau. Mehr als das Klima bestimmen die Landformen die Bodennutzung: Früher konzentrierten sich Wiesen nur auf feuchte Bereiche der Landschaft, also Hang- und Talsenken, auf ausgesprochen beschattete Flächen und auf Böschungsstandorte. Alle trockeneren Bereiche, also auch teils steile Hänge, wurden mit Ackerkulturen bestellt. Heutzutage hat sich der Ackerbau in flachere Lagen zurückgezogen und hat stark abgenommen. Damit hat sich die Erosionsbelastung reduziert. Besonders wurden auch kleine, walddnahe Ackerparzellen aufgelassen.

Dominante Feldkulturen sind traditionelle Getreidearten wie Roggen, Gerste und Hafer, ergänzt um Triticale, auf Bioäckern Dinkel. Dazu kommen in geringem Ausmaß Eiweiß- und Ölfrüchte, oft auch Feldfutterbau. Auch Silomais wird gebaut. Hackfruchtäcker (besonders Kartoffel!) sind selten geworden, allerdings sind kleine Krautgärten/Krautäcker für den Eigenbedarf noch sehr verbreitet vorhanden. Im Herbst erfolgen Begrünungen, meist mit Senf. Ein besonderes Regionalcharakteristikum ist der Hopfenbau. Ein großer Anteil der Betriebe wird biologisch bewirtschaftet.

Die Grünlandnutzung erfolgt sehr intensiv hinsichtlich Schnitthäufigkeit, Düngeintensität und Großschlägigkeit. Infolge jahrzehntelanger Meliorationsmaßnahmen ist dies nahezu flächendeckend möglich geworden.

Ausnahmen sind Kleinflächen, z.T. in Ortschaften gelegen, wo Düngung nicht angebracht ist, nur selten auch steile Hanglagen, wo intensivere Nutzung über Beweidung praktiziert wird. Wie im Mühlviertel üblich, wird auf

Mähwiesen verbreitet herbstliche Nachbeweidung betrieben. Neben den „normalen“ Nutztvieharten wird in letzter Zeit in der Region immer mehr das Böhmerwaldschaf, eine bedrohte Rasse, eingesetzt, vor allem auf Extensivstandorten. Auch Pferdehaltung ist vorhanden.

Wald stockt vor allem auf sehr steilen Hängen, in feuchten Talkesseln und auf steinigen Böden in Hang- und Kuppenlage. Es dominieren Fichtenforste im Hochwaldstadium – Lichtungen, Dickungen und Schläge sind selten. Beigemischt sind Föhre auf schlechteren, seichtgründigen Standorten, vereinzelt Birkenpartien auf ehemaligen Schlagflächen. Künstlich eingebracht wird immer wieder Lärche. Naturnahen Mischwald mit Buchen und Ahorn gibt es nur kleinstflächig im Bereich Frei-Grillnhäusl, ganz vereinzelt auch in Schluchten – mit Ulme durchmischt. Bühel, vereinzelt Stufenraine und manche Waldränder sind mit Birken-Espen-Haselgehölzen bestockt. Entlang Bachufern stocken Erlen und Weiden; meist sind auch Eschen auf gut wasserversorgten Standorten zu finden. Neue Erschließungen schwer zugänglicher Lagen gibt es kaum; eine Forststraße wurde im Bereich Hollerberg gebaut. Grenzertrags-Kulturflächen werden weiterhin aufgeforstet; somit nimmt der Waldanteil beständig zu.

Das höherrangige Gewässernetz von Auberg ist naturnah erhalten, regulierte Bachabschnitte existieren kaum. An der Mühl gibt es Wehranlagen mit Stauräumen. Die Bäche verlaufen in Talwäldern oder durchziehen das Kulturland ufergehölzgesäumt. Allerdings werden immer wieder – vor allem im Bereich von Kulturflächen – die Ufer mit Steinblöcken gesichert, sodaß die Gewässerdynamik etwas eingeschränkt wird. Im Gegensatz dazu sind die im Kulturland befindlichen Quell- bis Oberlaufabschnitte der Bäche großteils verrohrt worden. Auberg war einmal sehr reich an Bächlein und Rinnsalen inmitten der Wiesen. Der Lebensraum „Wiesenbach“ oder „Wiesengraben“ ist heute aber kaum mehr vorhanden.

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Gemäß der Naturschutzfachlichen Raumgliederung von Oberösterreich liegt das Gemeindegebiet von Auberg in der Raumeinheit „Zentralmühlviertler Hochland“, welche sehr verschiedenartige Gebiete von der bayrischen Grenze bis Freistadt vereint. Eine innere Differenzierung der Landschaft Aubergs ist nur schwer möglich: Man kann jedoch den bergigen, höher gelegenen und walddreicheren Nordostteil der flacheren Plateaulandschaft in der Umgebung des Mühltales gegenüberstellen. Landschaftsausstattungen, ökologische Potentiale und Defizite unterscheiden sich nur teilweise. Beispielsweise finden sich die für bergigere Gebiete des Mühlviertels typischen Kuppenwälder nur im Teilraum 1.




Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf ÖK50.
Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland
Teilgebiet 2: Zertalte Plateaulandschaft




Abb. 1: Übersicht des Erhebungsgebietes mit Abgrenzung der Teilgebiete auf Orthofoto vom 16.8.2001.
Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland
Teilgebiet 2: Zertalte Plateaulandschaft

2.1. Teilgebiet 1: Grünlanddominiertes Hügelland

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • hoher Flächenanteil (geschätzt 37 %) • Position vorwiegend an Kuppen und Hängen sowie in Bachtälern • unregelmäßig verteilt und geformt • mäßiger Randlinienreichtum • großteils Fichtenforst, Nadelwälder öfter mit Föhren, teils mit Lärchen, vereinzelt mit Tannen durchmischt, Mischwälder mit Birke, selten Esche durchmischt, Buche, Ahorn nur sehr vereinzelt • Laubholz-Waldmäntel aus Birken-Espen-Haselgehölzen oder auf Feuchtstandorten mit Erlen und Weiden nur spärlich vorhanden • Hochwaldstruktur dominant, wenig Schläge und Lichtungen • Kleinflächige Kulturland-Neuaufforstungen vorhanden, desgleichen selbstverwaldende Flächen von beginnender Verbuschung bis vollzogener Verwaldung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Grünland überwiegt bei weitem (> 90 %), nur sehr geringe Anteile Hopfen und Ackerbau • Grünlandnutzung intensiv und großschlägig • Extensivgrünland meist nur auf kleinen, randlichen Wiesenteilen oder auf abgelegenen Kleinparzellen, hier aufgabegefährdet, nur punktuell auch große Fettwiesen vorhanden • Rinderhaltung dominiert
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Feldwege • Selbst aufgewachsene Flurgehölzgruppen an Rainböschungen, Bachufem • Obstgärten und - lokal – Flurobstbäume • Nicht mehr gepflegte Brachflächen auf vormaligem Extensivgrünland
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Viele kleine Bäche vorhanden • Wenig eutrophiert – relativ gute Wasserqualität • Bachbetten naturnah erhalten, Sohlen und Ufer steinig-bewachsen, meist gehölzsumgeben • Oberläufe im Kulturland großteils verrohrt, kaum mehr freie Wiesenbäche vorhanden. Aufgrund ausreichenden Gefälles werden sie nicht ständig nachgebagert. • Einzelne (Fisch-)Teiche vorhanden, z.T. mehrteilige Teichanlagen, Teichareale nur zum Teil gärtnerisch überformt • z.T. Löschteiche in Hofnähe
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuell nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelgehöfte und Weiler • Vierseiter, Vierkanter und Dreiseithöfe als traditionelle Hofform
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Stark bewegt und bis über 700 m ansteigend
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<p>Vor allem letzte Jahrzehnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massive Nivellierung der Standortverhältnisse: Flächige Trockenlegung von Feuchtstandorten, Planierung von Geländeunebenheiten, Verrohrung von Fließgewässern • Starker Rückgang des Ackerbaus <p>Aktuell bzw. weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzungsaufgabe auf naturschutzrelevanten Grenzertragsstandorten, teils

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	<p>Aufforstung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensivierung der Grünlandnutzung <p>Im Wald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfichtung • Flächige Verhochwaldung

2.2. Teilgebiet 2: Zertalte Plateaulandschaft

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • geringer Flächenanteil (geschätzt 11 %) • Position an Taleinhängen sowie in Bachtälern, keine Kuppenwälder vorhanden • Kleine Bühel im offenen Kulturland vorhanden • mäßiger Randlinienreichtum • großteils Fichtenforst, Nadelwälder teilweise mit Föhren, teils mit Tannen, vereinzelt mit Lärchen durchmischt, selten Mischung mit Birke, Eiche, Buche, Ahorn, Esche, Ulme • Laubholz-Waldmäntel aus Birken-Espen-Haselgehölzen oder auf Feuchtstandorten mit Erlen und Weiden nur spärlich vorhanden • Hochwaldstruktur dominant, wenig Schläge und Lichtungen • Kleinflächige Kulturland-Neuaufforstungen vorhanden, desgleichen selbstverwaldende Flächen von beginnender Verbuschung bis vollzogener Verwaldung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Grünland überwiegt (> 50 %), Hopfenkultur in nennenswertem Ausmaß • Grünlandnutzung intensiv und großschlägig • Extensivgrünland fast nur auf kleinen, randlichen Wiesenteilen oder auf abgelegenen Kleinparzellen, hier aufgabegefährdet, größere Fettwiesen vermitteln zum Intensivgrünland • Rinderhaltung dominiert
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Feldwege • Selbst aufgewachsene Flurgehölzgruppen an Rainböschungen, Bachufern • Obstgärten und - lokal – Flurobstbäume • Nicht mehr gepflegte Brachflächen auf vormaligem Extensivgrünland
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Viele kleine Bäche vorhanden • Wenig eutrophiert – relativ gute Wasserqualität • Bachbetten naturnah erhalten, Sohlen und Ufer steinig-bewachsen, meist gehölzsumgeben • Oberläufe im Kulturland großteils verrohrt, kaum mehr freie Wiesenbäche vorhanden. Aufgrund ausreichenden Gefälles werden sie nicht ständig nachgebaggert. • Einzelne, teils auch ziemlich große (Fisch-)Teiche vorhanden, z.T. mehrteilige Teichanlagen, Teichareale nur zum Teil gärtnerisch überformt, einige Teiche dagegen recht naturnah in die Landschaft eingebunden • Z.T. Löschteiche in Hofnähe
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund geringer Neubautätigkeit ist nicht viel Aushub vorhanden. Kleine „wilde“ Deponie in sensibler ufernaher Zone nahe der Schönbergmühle, hier

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	auch ein Sumpf evtl. vom Zuschütten bedroht
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelgehöfte und Weiler • Vierseiter, Vierkanter und Dreiseithöfe als traditionelle Hofform
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Flachhügelige Plateaulandschaft mit tiefer Eintalung der Mühl und ihrer Zubringer
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<p>Vor allem letzte Jahrzehnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massive Nivellierung der Standortverhältnisse: Flächige Trockenlegung von Feuchtstandorten, Planierung von Geländeunebenheiten, Verrohrung von Fließgewässern • Rückgang des Ackerbaus <p>Aktuell bzw. weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzungsaufgabe auf naturschutzrelevanten Grenzertragsstandorten, teils Aufforstung • Intensivierung der Grünlandnutzung <p>Im Wald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfichtung • Flächige Verhochwaldung

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1. Naturschutzfachliche Bewertung, ökologische Defizite und Potentiale

Aus Naturschutzsicht ist die Situation in Auberg insgesamt trist:

Wiesen waren früher Schwerpunkt der biologischen Vielfalt des Kulturlandes. Das hat sich in den letzten 40 Jahren gravierend geändert. Zahlreiche Mager- und Feuchtwiesenarten sind am Aussterben oder bereits verschwunden. Kaum noch wo gibt es Arnika, Bürstling, Wollgras, Knabenkräuter oder noch seltenere, aber unscheinbare Wiesenkräuter und –gräser. Mit ihnen verschwunden ist die Vielfalt anderer Wiesenbewohner, bspw. der Schmetterlinge. Eine einzige Wiese ist noch wirklich „schön“, die Eisstockplatzwiese im Mühlthal nahe der Teufelmühle. Reste alter, saurer Wiesen gibt es nur mehr in entlegenen Waldrandwinkeln, sofern sie nicht bereits aufgeforstet wurden. Noch immer finden Meliorationen auf Feuchtstandorten oder Feuchtwiesenaufforstungen statt, obwohl dies ÖPUL-teilnehmenden Betrieben über die Landschaftselement-Erhaltungspflicht als Bedingung für die „Grundförderung“ nicht gestattet ist. Motormäherflächen – das sind die verbliebenen Feuchtwiesen in der Regel – werden oftmals gar nicht mehr gepflegt bzw. bewirtschaftet und verbuschen von selbst. Auch so geht ihr Wert verloren, wenn auch die ökologische Qualität dann noch immer besser als bei Aufforstung ist. Selbst großflächig ausgewiesenes Extensivgrünland, vor allem im Osten des Gemeindegebietes – z.B. beim Frei – besteht nur zum geringsten Teil aus „Urwiesen“ und weist oft nur mäßige ökologische Qualität auf. Es handelt sich um sogenannte Fettwiesen, gekennzeichnet durch hohe Anteile an Sommerlöwenzahn und Margeriten, zwei- oder vereinzelt dreimalige Jahresnutzung und wenig Düngung. Seltene

Pflanzenarten kommen hier meist nicht vor, aber die Bestände sind blumenreich und daher für Insekten bedeutsam. Traditionelle Wiesenvogel-Lebensgemeinschaften sind durch die allgemein viel zu frühe Mahd verschwunden. Auch die verbliebenen Rebhühner und Feldlerchen und der Kiebitz können sich nur mehr mit Glück in den Äckern oder an Rainen fortpflanzen. Erstschnittermine in Wiesen müßten für sie – je nach tolerierbarer Überständigkeit des Futters - zwischen 25.6. und 15.7. liegen und das in frei liegenden Wiesengebieten, nicht auf Kleinflächen direkt am Waldrand. In der Extensivierung der Wiesennutzung liegt ein nennenswertes ökologisches Potential der Auberger Landschaft und Landwirtschaft. Alte Wiesen mit ihren typischen Arten kann man zwar nicht mehr erzeugen, aber Inanspruchnahme von speziellen ÖPUL-Naturschutzausgleichszahlungen (bislange Maßnahme „WF“) kann den Ertragsentgang kompensieren, man spart Zeit, Streß und Diesel durch extensivere Nutzung und die Wiesen werden wieder belebter.

Mit dem Ackerbau verbundene Naturschutzgüter gibt es relativ wenige. Es sind dies neben der nur mehr spärlich vorhandenen Ackerwildkrautflora vor allem bodenbrütende Vogelarten wie Rebhuhn und Feldlerche. Aber auch Feldhase und Kiebitz profitieren von der im Vergleich zum Intensivgrünland vorhandenen Störungsarmut. Allerdings kann sich der moderne, intensiv betriebene Bioackerbau, sofern nämlich wiederholt gestriegelt wird, als wesentlich ungünstiger als manchmaliges Spritzen der Kulturen herausstellen. Extensiver Bioackerbau - wie bspw. beim Roggen leicht möglich – ist allerdings sehr naturschutzkonform. Solche Bioäcker sind dann beikrautdurchsetzt oder zumindest –gesäumt und ungestört bis zum Drusch. Stillegeflächen (z.B. die höher als „SL“ dotierte ÖPUL-Maßnahme „K“) sollten sich aus Naturschutzsicht optimalerweise selbst begrünen und maximal einmal jährlich, im Sommer oder Herbst, evtl. auch ganz bald im Frühling – am besten jeweils auf wechselnden Teilflächen – gepflegt werden, durch Mahd, Bodenbearbeitung oder evtl. Häckseln. Pflanzenteile sollten im Winter über den Schnee ragen, als Deckung und Äsung. Je später der Stoppelsturz auf abgeernteten Feldern stattfindet, desto besser. Ähnliches gilt für das Umackern der Winterbegrünung.

Die Ausstattung mit Landschaftselementen ist in Auberg schon naturgemäß gering. Die traditionellen Elemente Rain und Steinkobel gibt es hier kaum. An Grundgrenzen gibt es vereinzelt noch fragmentarische Reste der Magerwiesenvegetation, etwa mit Bürstling und Silberdistel. Böschungsraine werden längst nicht mehr gepflegt und verwalden zusehends, wo früher noch blumenreiche Pflanzenbestände und Lebensräume von lichtliebenden Eidechsen und Schlangen waren. Dramatisch ist die Ausräumung der Landschaft aber hinsichtlich der erwähnten Feuchtwiesen und der zugehörigen Wiesenbäche und Wiesengrabensysteme. Ein großer Teil der Naturschätze Aubergs ist dem Bagger zum Opfer gefallen.

Ziemlich positiv kann aber das noch bestehende Fließgewässernetz bewertet werden. Gefährdete, typische Vogelarten wie Eisvogel (nistet an anbrüchigen Lehmufern) und Wasseramsel (braucht aus dem Wasser schauende Steine im Bach) sind noch vorhanden. Auch Fischotter und Biber gibt es noch/wieder. Fische, Muscheln, Krebse und diverse Kleintiere haben in naturnahen Gewässerabschnitten Überlebenschancen. Immerhin gibt es in der Mühl noch Fundorte der Flußperlmuschel.

Die vorhandenen, teils naturnah wirkenden Fischteiche können bei extensiver fischereilicher Nutzung ein hohes ökologisches Potential aufweisen. Wichtig ist, daß nicht zu stark befahrene oder besser gar keine Straßen in der Umgebung sind, um die Straßenopfer bei Fröschen, Kröten und Schlangen zu minimieren.

Naturschutzgüter im Wald wie etwa totholzreiche Altholzbestände mit Buchen- oder Ahornbeimischung oder durch jahrhundertlanges Streurechen herabgewirtschaftete, föhrenreiche Mischwälder mit viel Birken, Lichtungen und Dickungen sind nur sehr selten vorhanden. Monotone Fichtenforste prägen das Bild, selbst in schwierigen Bringungslagen. Diese Monotonisierung und die „Verhochwaldung“ bringen derzeit das Haselwild zum Aussterben. Immerhin gibt es im Bereich Hollerberg-Lüftnerberg den seltenen, nadelwaldbewohnenden und wie das Haselhuhn dickungsliebenden Sperlingskauz als Brutvogel. Besonders erhaltenswert und auch finanziell förderbar sind sogenannte Spechtbäume, meist große Buchen, mit ihren für allerlei gefährdete Arten geeigneten Nisthöhlen. Gelichtete Waldfelsen sind als Uhubrutplatz brauchbar. Theoretische Gefährdungen bestehen im Wald durch Neuerschließungen und Verwüstungen durch Erntemaschineneinsatz oder durch jegliche Waldarbeiten während der Fortpflanzungszeit der Waldtiere.

3.2. Flächenbilanzen

Gemeindegröße: 12,53 km²

Mittlere Parzellengröße: ca. 5216 m²

Bauland: 0,1 km² (0,79 % des Gemeindegebietes); punktuelle, verteilte Ausweisungen

Flächenhafte Erhebungstypen: 17; davon 46 Nadelwälder (3,26 km², 25,99 %), 25 Mischwälder (0,32 km², 2,53 %), 26 Laubwälder (86426 m², 0,69 %), 8 Feldgehölze (7156 m², 0,06 %), 74 Obstgärten (0,19 km², 1,49 %), 12 Feuchtbrachen (36722 m², 0,29 %), 4 Trockenbrachen (3876 m², 0,03 %), 1 Magerwiesenbrache (1216 m², 0,01 %), 4 nährstoffreiche Sukzessionsflächen (7027 m², 0,06 %), 1 Sukzessionsfläche in Sandgrube (1782 m², 0,01 %), 12 Aufforstungsflächen (28651 m², 0,23 %), 9 Feuchtwiesen (19558 m², 0,16 %), 3 Grusrasen (9446 m², 0,08 %), 102 mesophile Wiesen (0,77 km², 6,13 %), 7 Teiche (6747 m², 0,05 %), 6 Flußabschnitte (75270 m², 0,60 %; 5623 m), 1 wiesenähnliche Ackerbrache (5248 m², 0,04 %)

Lineare Erhebungstypen: 10; 63 Ufergehölzabschnitte (24091m², 0,19 %; 12504 m), 48 Hecken (16100 m², 0,13 %; 4733 m), 28 Obstzeilen (4379 m², 0,03 %; 1758 m), 12 Baumreihen (2619 m², 0,02 %; 1270 m), 1 Steinmauer (80 m²; 80 m), 5 Röhrichtflächen (959 m²; 959 m), 4 Feuchtwiesenstreifen (723 m²; 723 m), 4 Grusrasenstreifen (1750 m², 0,01 %; 986 m), 33 mesophile Wiesenstreifen und Raine (6007 m², 0,05 %; 3895 m), 49

Bachabschnitte (27953 m², max. 0,22 %; 24297 m)

Punktförmige (kleinstflächige) Erhebungstypen: 4; davon 9 Flurobstbäume (95 m²), 15 markante Einzelbäume (296 m²), 4 Steinköbel und -bühel (220 m²), 16 Teiche (431 m²)

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 16.8.2001 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhengichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhenmodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Auberg

- Analoger Flächenwidmungsplan, Stand 27.3.2002
- Digitaler Flächenwidmungsplan, Stand 2004/2005

4.2. Literaturverzeichnis

Geologische Bundesanstalt (Hrsg.) (1976): Geologische Karte des Kristallins der südlichen Böhmisches Masse: Karten und Sonderdruck von Fuchs & Matura 1976.

4.3. Sonstige Quellen

Mündliche Informationen:

Fam. F. Mitter (Auberg)

T. Engleder (Auberg, Haslach)

K. Zimmerhackl (Haslach)

Anhang 1 Fotodokumentation



Abb. 1: Aufforst- und zuschüttgefährdeter Seggensumpf oberhalb Schönbergmühle; auf angrenzender Straße Amphibien-Todesstrecke. (Foto: K. Nadler)



Abb. 2: Sehr naturnaher Eschen-Erlen-Sumpfwald beim Frei bzw. unter den Leitenhäusln / St. Peter. (Foto: K. Nadler)



Abb. 3: Blick vom Grillenberger zum Freihäusl: ansprechende Landschaftsgliederung durch Flurbäume. (Foto: K. Nadler)



Abb. 4: Fichtenforste ohne jeglichen Laubholzsaum. Die Verzahnung Wald-Kulturland ist aus ökologischer Sicht positiv; beim Grillenberger. (Foto: K. Nadler)



Abb. 5: Ursprünglich höchstwertiger Landschaftsausschnitt bei den Leitenhäusln von St. Peter. Die Aufforstung der Auburger Feuchtwiese im Vordergrund entspricht nicht den ÖPUL-Vorgaben zu Erhalt und pfleglichem Umgang mit Landschaftselementen. (Foto: K. Nadler)



Abb. 6: Unverroht gebliebener Wiesenbachabschnitt beim Mairhofer, ein zu erhaltendes Landschaftselement laut ÖPUL 2000. (Foto K. Nadler)



Abb. 7: Ertragsarme, extreme Blumenwiese in Marbach, u.U. durch Baulandwidmung gefährdet. (Foto: K. Nadler)



Abb. 8: Blumenreiche Straßenböschung am Ortsende von Marbach. (Foto: K. Nadler)



Abb. 9: Der gelbe Sonnenhut und das lila-, rosa- oder weißblühende Drüsige Springkraut sind erst in jüngerer Zeit bei uns heimisch geworden und können alteingesessene Uferpflanzen verdrängen; bei der Bachmüllerbachmündung. (Foto: K. Nadler)



Abb. 10: Die wohl wertvollste Wiese Aubergs dient im Winter als Eisstockplatz; Feuchtwiese unter der Teufelmühle. (Foto G. Haug)

Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41307 Auberg**

Bezirk: **Rohrbach**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	8331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	2248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	1407	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	auf kleinem Auwiesenstandort mit Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	8617	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Große Mühl, Stauraum von Wehranlage, Sohle steinig, schottrig, sandig, Ufer mit Baumwurzeln und Steinen, Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle und Bruchweide, Flußabschnitt großteils in Waldtal liegend, meist von Bahnlinie und Straße gesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	3360	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Niedermoorwiese mit <i>Viola palustris</i> , <i>Ranunculus flammula</i> und massenhaft <i>Sanguisorba officinalis</i> , eine der wertvollsten Biotopflächen Aubergs, im Winter als Eisstockplatz genutzt, Straßenböschung fett mit <i>Pulmonaria mollis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	342804	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	lokal an Nordhängen Vorkommen von <i>Soldanella montana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	1176	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Fettwiese mit Feuchtfleck				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	2747	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	junge, trockene Straßenböschung mit <i>Festuca rubra</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> und <i>Sedum sexangulare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	236	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine Verkehrsinsel mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	17769	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	1685	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	535	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	2330	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	3325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	2347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	1988	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	1338	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	2625	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	2907	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m ²	5111	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus, Festuca rubra, Leucanthemum vulgare, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	6667	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	4864	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	23	Fläche: in m ²	697	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	12507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m ²	9714	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	21478	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m ²	8206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Primula elatior und Anemone nemorosa Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	5424	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	auf Extensivgrünland mit Anemone nemorosa Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	1949	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	519	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Primula elatior Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	11249	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	671	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	kleine Aufforstung an Waldrand Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	515	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	194263	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **35** Fläche: in m² **4360** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Waldwiese mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **36** Fläche: in m² **3907** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: von alten Aufforstungen umgebene Sumpfbrache, stark verbuscht

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **37** Fläche: in m² **4487** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **38** Fläche: in m² **24232** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **39** Fläche: in m² **913** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Espen-Birken-Büchel

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **40** Fläche: in m² **1742** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **41** Fläche: in m² **5045** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **42** Fläche: in m² **4588** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **43** Fläche: in m² **1647** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **44** Fläche: in m² **8157** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **45** Fläche: in m² **20697** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **46** Fläche: in m² **1354** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	2824	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Glatthaferböschung als Rest von planierter Flur, mit Birken- und Eichenaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	1206	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	kleine Aufforstung in Waldzwickel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	20364	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	588691	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	3671	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	1241	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine aufforstungsgefährdete Waldwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	5428	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	eventuell aufforstungsgefährdete Waldwiese, Feuchtflecken in Bachnähe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	7047	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	1007	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sumpffleck in Bachgraben an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	563	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich in Waldrandnähe, von jungen Gehölzen umsäumt, eventuell alte Lehmgrube				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	1522	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	761	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	3967	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	2314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	4197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	5059	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	wenig gemähte, relativ große Glatthaferböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	4488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	1644	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	1936	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	1191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	auf Böschung neben Haus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	1320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	ziemlich großer von jüngeren Gehölzen gesäumter Teich, stößt an kleinen Fichtenforst				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	10891	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	1684	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Festuca rubra				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m ²	24311	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	3981	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	6669	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide mit Birkengruppen, mit etwas Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	1789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m ²	4792	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	103253	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m ²	1181	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	4238	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	731	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Hieracium pilosella und Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	1991	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	82	Fläche: in m ²	39834	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m ²	3926	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	größtenteils auf Trockenwiesenböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m ²	3225	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	auf Extensivwiesenböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	2775	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	in Gräben zwischen Wäldern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m ²	470	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	unaufgeforsteter Teil einer verbrachten Extensivwiesenböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m ²	93421	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m ²	830	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	neu gebaggerter Teich in gartenähnlich gestaltetem Areal neben Straße				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m ²	1949	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m ²	3553	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m ²	2193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m ²	4187	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m ²	1448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	94	Fläche: in m ²	2737	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	1598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	5074	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Centaurea jacea				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m ²	2130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	auf Feuchtstandort mit Carex sp. und Sanguisorba officinalis, am Straßenrand Pulmonaria mollis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	1442	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	wertvoller Seggensumpf mit Tümpel, Grasfroschlaich vorhanden, äußerst problematische Lage neben Straße: Amphibien-Todesstrecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	36400	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	900	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	trockene Straßenböschung mit Festuca ovina und Lychnis viscaria, mit etlichen Föhren bestanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	8408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	5408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Waldwiese in Bachsenke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	1179	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	kleines Bachwieserl mit Primula elatior und Caltha palustris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	68214	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	1635	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine Straßenrandwiese: Fettwiese und Pioniergrusrasen, mit Leucanthemum vulgare, Lychnis viscaria und Ranunculus acris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	10742	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Hangwiese mit Leucanthemum vulgare und Lychnis viscaria, im Ostteil Flurgehölzgruppe vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	3867	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	2015	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m ²	1367	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	1140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	335	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m ²	951	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr blumenreiche Wiese in Ortschaft mit Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare und Lychnis flos-cuculi				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **116** Fläche: in m² **1110** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Luzula campestris*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **117** Fläche: in m² **32292** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: fett, aber mit *Anthoxanthum odoratum* und viel *Leucanthemum vulgare*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **118** Fläche: in m² **3201** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Schlangenknoterichwiesensaum entlang Bach

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **119** Fläche: in m² **1516** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **120** Fläche: in m² **5894** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Hang- bis Senkenwiese mit *Luzula campestris*, *Nardus stricta* und *Caltha palustris*, Westteil mit einigen Gehölzen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **121** Fläche: in m² **1796** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **122** Fläche: in m² **2696** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Leucanthemum vulgare*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **123** Fläche: in m² **1723** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **124** Fläche: in m² **3081** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **125** Fläche: in m² **4473** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **126** Fläche: in m² **1534** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit *Erophila verna* und *Carex caryophylla*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **127** Fläche: in m² **287331** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	519	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	6902	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	abgelegene Waldwiese, angeblich mit <i>Arnica montana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	2939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	777	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schlangenknoterichwiese mit <i>Primula elatior</i> und <i>Anemone nemorosa</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m ²	1867	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Primula elatior</i> und <i>Anemone nemorosa</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m ²	932	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	5136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	steiler, trockener Abschnitt von meliorierter Fläche, mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , vereinzelt <i>Nardus stricta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	849	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	1782	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	697	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	139	Fläche: in m ²	18542	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	1594	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	1615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	auf Extensivgrünland mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	2868	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	auf Extensivgrünland				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	1171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	2767	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	1347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Leontodon hispidus und Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m ²	1705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Leontodon hispidus und Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	2080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schlangenknoterich-Bachwiese mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m ²	696	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schlangenknoterich-Bachwiese mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	6997	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m ²	2246	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m² **4753** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Grabenbrache mit *Caltha palustris*, etwas Erlen- und Weidenaufwuchs

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m² **89191** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m² **2427** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mit *Leontodon hispidus*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m² **492** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiesenrain mit *Ranunculus bulbosus* und *Leontodon hispidus*, mit Ablagerungen

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **155** Fläche: in m² **4248** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: wald- und bachbegleitender, extensiv genutzter Wiesensaum, zumindest ehemals Vorkommen von *Dactylorhiza majalis* und *Arnica montana*

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **156** Fläche: in m² **13330** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **157** Fläche: in m² **4005** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: auf sehr wertvollem Feuchtstandort mit schwindenden Vorkommen seltener Pflanzen wie *Eriophorum* sp., *Pinguicula vulgaris* und *Menyanthes trifoliata*, schwerwiegender Verstoß gegen Landschaftselemente-Erhaltungspflicht im ÖPUL

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **158** Fläche: in m² **3074** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: ehemals höchstwertige Sumpfwiese - wie benachbarte Aufforstung (157), durch Verbrachung verarmt, mit viel *Caltha palustris*, *Primula elatior*, *Carex brizoides* und *Anemone nemorosa*, mit aufkommenden Erlen und Birken

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **159** Fläche: in m² **9411** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: locker gehölzbestandene, alte Brache auf ehemaliger Feuchtwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **160** Fläche: in m² **5656** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	17145	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	613	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	in kleinem Waldzwickel, mit <i>Rubus fruticosus</i> und etwas <i>Caltha palustris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	1315	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	10712	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	107419	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Nordhangbereiche teilweise mit <i>Soldanella motana</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	4178	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	1742	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Polygonum bistorta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	3567	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	71991	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Anthoxanthum odoratum</i> , trockene Hangpartien mit <i>Erophila verna</i> und <i>Ranunculus bulbosus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	4507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m ²	857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **172** Fläche: in m² **932** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **173** Fläche: in m² **36446** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit Polygonum bistorta, lokal Leontodon hispidus, Succisa pratensis und Knautia arvensis

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **174** Fläche: in m² **2590** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: verbrachte und zunehmend verbuschende Grabenböschung, ehemals höchstwertige Biotopfläche mit Orchideenvorkommen etc. aktuell mit Urtica dioica und Caltha palustris

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **175** Fläche: in m² **918** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: kleine Schlangenknoterich-Bachwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **176** Fläche: in m² **53677** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: große Extensivwiese mit Primula elatior, Festuca rubra und Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **177** Fläche: in m² **2855** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **178** Fläche: in m² **37108** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: große Rotschwingelwiese auf ehemaligem Ackerstandort, mit Pimpinella major, Luzula campestris und Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **179** Fläche: in m² **1110** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: kleine Schlangenknoterich-Bachwiese

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **180** Fläche: in m² **1011** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **181** Fläche: in m² **16386** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **182** Fläche: in m² **25276** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik: wertvoller Buchen-Mischbestand

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	1103	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	moosig mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Primula elatior</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	24477	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Wiese, vorwiegend auf altem Ackerstandort, mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	27857	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere bis fette Hangwiese, mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Pimpinella major</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	780	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Föhre, Birke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	544	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birke, Espe, Fichte				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	3154	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m ²	3790	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	11490	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	meliorierte Grabenwiese (trocken gelegte Feuchtwiese) zwischen Wäldern, mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Primula elatior</i> , <i>Ranunculus auricomus</i> und <i>Succisa pratensis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	5248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs				
Charakteristik:	Acker mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Taraxacum officinale</i> , vielleicht Grünbrache				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	31430	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	661	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in Wiesensenke				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	820	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	2911	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	1136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	2197	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	1916	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	mit viel <i>Leontodon hispidus</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	9168	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	verschiedenartige Fettwiese mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> , <i>Crepis biennis</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Polygonum bistorta</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	5616	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Ranunculus acris</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	2914	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m ²	318466	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	3921	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Luzula campestris</i> , <i>Phyteuma nigrum</i> und <i>Polygonum bistorta</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m ²	5994	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schatthang mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Phyteuma nigrum</i> Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	550	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> und <i>Polygonum bistorta</i> , weiters <i>Carex brizoides</i> Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	1028	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	vorwiegend auf kleiner Extensivwiesenböschung zu bestehendem Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	70325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Grenzfall zu Intensivgrünland, sehr große Wiese mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris und Lychnis flos-cuculi				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	freiliegender, älterer Teich in Wiesensenke, mit kleinem Ufergebüsch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m ²	6814	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m ²	39713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	7997	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	4288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Ranunculus auricomus und Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	15816	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und sehr viel Leucanthemum vulgare, großteils junger Bestand auf ehemaligem Acker				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	8163	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	999	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	4162	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	trockene Grabenböschung, teilweise brachliegend mit Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga und Ranunculus bulbosus				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **217** Fläche: in m² **7018** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: verbrachter Grabeneinhang

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **218** Fläche: in m² **267** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: teilweise ungemähte Trockenböschung

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **219** Fläche: in m² **1102** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: Waldzwickel in Bachgraben

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **220** Fläche: in m² **4367** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: Extensivwiesenböschung mit Primula elatior

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **221** Fläche: in m² **1464** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **222** Fläche: in m² **2928** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **223** Fläche: in m² **6654** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: fette Schatthangwiese neben Waldrand

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **224** Fläche: in m² **225872** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **225** Fläche: in m² **6091** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **226** Fläche: in m² **472** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **227** Fläche: in m² **1961** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	1655	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	43541	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	1202	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	1092	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Caltha palustris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m ²	23784	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m ²	1563	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	trockene Straßenböschung mit Hieracium pilosella, Lychnis viscaria und Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	8198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	28339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	1085	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich in schattigem Graben neben Siedlung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	3664	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	69391	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	62626	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	3353	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	5846	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	2252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Cardamine pratensis und Valeriana dioica, weitestgehend waldumgeben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	950	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Senke an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	1985	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Waldzwickel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	8204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	1726	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	1154	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	1679	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	760	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	1486	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	1686	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	3230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	3477	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	1723	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	2284	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	26074	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	20238	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Große Mühl, mit freier Fließstrecke, Sohle steinig, schottrig, sandig, Flußsteine in freien Fließstrecken oft über die Wasserfläche ragend, Ufer steinig und mit Baumwurzeln, Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle, Flußabschnitt großteils in engem Waldtal liegend, abschnittsweise von Bahnlinie gesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	712	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kuzer Abschnitt der Großen Mühl zwischen Wehranlage und Brücke, Sohle mit Steinpflasterung und einzelnen Gehölzen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	18838	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Große Mühl, mit freier Fließstrecke und Stauraum von Wehranlage, Sohle steinig, schottrig, sandig, Flußsteine in freien Fließstrecken oft über die Wasserfläche ragend, Ufer mit Baumwurzeln oder selten Lehm Böschungen, Krautschicht teils mit Carex buekii und Phalaris arundinacea oder Neophyten, wie Impatiens glandulifera und Rudbeckia laciniata, Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle und Bruchweide, Flußabschnitt in engem, weitestgehend bewaldetem Tal liegend, abschnittsweise von Bahnlinie und Straße gesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	112293	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	918	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Steilwiesenteil mit <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	4873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	3385	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	6463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil, fett, mit <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	15533	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	2945	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	728	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	7339	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	beweideter Steilhang bis Graben				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	24956	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit <i>Leucanthemum vulgare</i> , abschnittsweise <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	5682	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Polygonum bistorta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	12038	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Leontodon hispidus</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	16651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fette Fuchsschwanzwiese mit Leucanthemum vulgare und Polygonum bistorta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	842	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	802	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	958	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	mit Carex brizoides und Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	1165	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	2099	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m ²	1127	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Laubgehölz auf weithin sichtbarer freier Kuppe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	9182	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Teil einer Steilhangwiese				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	7952	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	22433	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	44058	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	8317	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer: **286** Fläche: in m² **1653** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **287** Fläche: in m² **6162** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **288** Fläche: in m² **13052** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: junge Wiese mit Dactylis glomerata und massenhaft Leucanthemum vulgare, kleiner älterer Teil mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **289** Fläche: in m² **3873** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **290** Fläche: in m² **8350** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mit Leontodon hispidus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **291** Fläche: in m² **4321** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **292** Fläche: in m² **2001** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **293** Fläche: in m² **8524** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **294** Fläche: in m² **7858** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **295** Fläche: in m² **1080** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **296** Fläche: in m² **2111** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **297** Fläche: in m² **5447** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	2104	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	grasige Böschung mit Hypericum sp. und etwas jungem Gehölzaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	4091	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	1855	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	großer, alter, naturnah entwickelter Teich mit weitgehendem Erlensaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	392	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	42699	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	16659	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	597	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wiesensaum zu Bachsenke bzw. Waldrand, fett, mit Polygonum bistorta und Senecio rivularis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	383	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerwiesenfleck mit Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	2779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	oft bachbegleitender Magerwiesenteil mit Leontodon hispidus und Phyteuma nigrum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	2683	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegsaum mit Leontodon hispidus, Lychnis flos-cuculi und Pimpinella major, magerer Abschnitt mit Polygala vulgaris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	596	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Schlangenknoterich-Wiesensaum zu Bach				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	5995	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	2633	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	13585	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Leontodon hispidus, Phyteuma nigrum und Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	980	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum, mit Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Leontodon hispidus und Leucanthemum vulgare, aber auch trockener mit Arrhenatherum elatius, Lychnis viscaria und Carex brizoides				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	1934	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	2678	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	2166	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine Böschung zu Waldgraben mit Carlina acaulis, Dianthus deltoides und Lychnis viscaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	2279	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Espen und Hybridpappeln, rund um Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	9270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	16551	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	4209	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenteil mit viel Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	628	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Birken-Kirschen-Büchel				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	6173	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	884	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	8552	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	fett, mit <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> , mit etwas <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> und <i>Leucanthemum vulgare</i>				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	2672	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	26762	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Große Mühl, mit freier Fließstrecke und Stauraum von Wehranlage, Sohle steinig, schottrig, sandig, Ufer mit Baumwurzeln oder Lehmböschungen, Krautschicht oft mit <i>Carex buekii</i> und <i>Phalaris arundinacea</i> oder Neophyten, wie <i>Impatiens glandulifera</i> und <i>Rudbeckia laciniata</i> , Ufergehölze überwiegend aus Schwarzerle und Bruchweide, abschnittsweise von Bahnlinie und Straße gesäumt				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	103	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Große Mühl, kurze Wehrbachausleitung				
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	1204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	1363	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	1170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: Nadler					
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	3098	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine, neben Waldrand liegende Böschungs- und Grabenwiese, verbrachungsgefährdet				
Bearbeiter: Nadler					

lfd. Nummer: **331** Fläche: in m² **7382** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
 Charakteristik: beweidete Hangfläche

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **332** Fläche: in m² **1216** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**
 Charakteristik: waldrandbegleitender Grabeneinhang bzw. Grabenabschnitt

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **333** Fläche: in m² **119318** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **334** Fläche: in m² **5445** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **335** Fläche: in m² **2792** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **336** Fläche: in m² **3977** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **337** Fläche: in m² **612** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Grabengehölz in freier Wiesenlandschaft

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **338** Fläche: in m² **273** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
 Charakteristik: Gehölzgruppe mit markanter Fichte

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **339** Fläche: in m² **2476** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
 Charakteristik: ufergehölzbegleitende, üppige Brachfläche

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **340** Fläche: in m² **878** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
 Charakteristik:

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer: **341** Fläche: in m² **855** Länge in m: **0**
 Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
 Charakteristik: fette, verbrachte Steilböschung mit Aegopodium podagraria, Silene dioica und Aruncus dioicus

Bearbeiter: Nadler

lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	2575	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Fichte, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph, zwischen Straße und Fluß				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	1248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schmal und überwiegend jung, mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	270	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	210	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	junger, lichter Gehölzbestand mit Schwarzerle und etwas Bruchweide, in schmalen Ufergrasraum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	538	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	1329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Halbinsel zwischen Fluß und Wehrbachausleitung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	450	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	1308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Fichte, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	400	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	sehr schmaler Ufersaum mit flächig aufkommendem, jungem Bruchweidengebüsch				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	795	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide und etwas Fichte, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	123	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	junger Ufergehölzsaum entlang Kläranlage mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	282	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schwaches Ufergehölz mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, in Fichtenforstabschnitt, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	213	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kurzer Wehrbachabschnitt der Großen Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	149	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	295	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kurzer Wehrbachabschnitt der Großen Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	508	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr fetter Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Taraxacum officinale</i> und etwas <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	188	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	junge Straßenböschung mit <i>Leontodon hispidus</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	156	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit <i>Thymus pulegioides</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	57	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kurzer Böschungsabschnitt an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	750	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	147	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i> und <i>Erophila verna</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	408	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m ²	93	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	556	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	1020	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	83	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	594	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	858	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Fichte, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	91	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	169	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Rotschwingel-Wiesenrain mit viel Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	109	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magere Straßenböschung mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m ²	74	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	62	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	836	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Magersaum bzw. Straßenböschung mit einigen Bäumen bzw. Baumgruppen, wertvoll, mit Euphorbia cyparissias uva.				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	332	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrain mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	636	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Birke und Espe an Bachböschung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m ²	720	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachsäum mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Bachsäum mit Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	256	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	208	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	80	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall				
Charakteristik:	kleine Steinmauer mit sehr geringem Gehölzbestand, zwischen Wiesen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	220	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	ziemlich junger Gehölzsaum eines Teiches				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	236	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	198	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	352	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	brachliegender, grasiger Feldrain mit einer Espe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	242	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Fichtenhecke als Teichsaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	380	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	398	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	416	Fläche: in m ²	139	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	ungemähter Rain mit zunehmendem Buschaufwuchs				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	417	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	418	Fläche: in m ²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	419	Fläche: in m ²	132	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegböschung mit Euphorbia cyparissias, Lychnis viscaria und etwas Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	420	Fläche: in m ²	221	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesenrain mit Knautia arvensis, Lychnis viscaria, Vaccinium myrtillus, Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	421	Fläche: in m ²	114	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	422	Fläche: in m ²	42	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	423	Fläche: in m ²	145	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Straßenböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	424	Fläche: in m ²	96	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	425	Fläche: in m ²	484	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	426	Fläche: in m ²	416	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	427	Fläche: in m ²	678	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	428	Fläche: in m ²	420	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	429	Fläche: in m ²	142	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	430	Fläche: in m ²	145	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Esche, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	431	Fläche: in m ²	320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	432	Fläche: in m ²	320	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	433	Fläche: in m ²	99	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleine Wiesenböschung mit <i>Lychnis viscaria</i> und <i>Euphorbia cyparissias</i>				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	434	Fläche: in m ²	51	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	435	Fläche: in m ²	51	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	436	Fläche: in m ²	29	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	lockerer Bestand von Bruchweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	437	Fläche: in m ²	29	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	lockerer Bestand von Bruchweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	438	Fläche: in m ²	101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	sehr schmaler Wiesenrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	439	Fläche: in m ²	55	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	440	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	441	Fläche: in m ²	69	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Luzula campestris</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	442	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	443	Fläche: in m ²	47	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	444	Fläche: in m ²	203	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	lockerer Gehölzbestand mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	445	Fläche: in m ²	363	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	einige Schwarzerlen neben Fichtenforst				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	446	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	lockerer Gehölzbestand mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	447	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	bachbegleitender, magerer Wiesensaum mit Primula elatior, Nardus stricta und Polygonum bistorta, einige Junggehölze				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	448	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	bachbegleitender, magerer Wiesensaum mit Primula elatior, Nardus stricta und Polygonum bistorta, einige Junggehölze				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	449	Fläche: in m ²	126	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	450	Fläche: in m ²	134	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	451	Fläche: in m ²	271	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	junger, schmaler Erlensaum an Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	452	Fläche: in m ²	191	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	junger, schmaler Erlensaum an Wiesenbach				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	453	Fläche: in m ²	297	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	454	Fläche: in m ²	143	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit Thymus pulegioides und Calina acaulis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	455	Fläche: in m ²	141	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magerer Mährain mit Euphorbia cyparissias, Luzula campestris und Pimpinella saxifraga				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	456	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	457	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	458	Fläche: in m ²	279	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	459	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	460	Fläche: in m ²	150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	461	Fläche: in m ²	143	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	magerer Wiesenrain mit Thymus pulegioides und Carlina acaulis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	462	Fläche: in m ²	222	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	magere Wegböschung mit Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Hieracium pilosella und Nardus stricta				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	463	Fläche: in m ²	348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	464	Fläche: in m ²	174	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Wegböschung mit Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	465	Fläche: in m ²	405	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	466	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	467	Fläche: in m ²	805	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	468	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	469	Fläche: in m ²	45	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	470	Fläche: in m ²	454	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	471	Fläche: in m ²	452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennnessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	472	Fläche: in m ²	302	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	473	Fläche: in m ²	228	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	474	Fläche: in m ²	171	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	trockener, teilweise gemähter Wiesenrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	475	Fläche: in m ²	186	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	476	Fläche: in m ²	318	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerlen und Weiden, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph mit Filipendula ulmaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	477	Fläche: in m ²	322	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerlen und Weiden, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht mesotroph mit Filipendula ulmaria				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	478	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph, in Sukzessionsfläche zwischen Waldabschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	479	Fläche: in m ²	190	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph, in Sukzessionsfläche zwischen Waldabschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	480	Fläche: in m ²	155	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	481	Fläche: in m ²	148	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	482	Fläche: in m ²	90	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	483	Fläche: in m ²	102	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	484	Fläche: in m ²	460	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	breiter farnreicher Brachrain mit jungen Birken, Fichten und Föhren				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	485	Fläche: in m ²	107	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	schmäler, ungemähter Wiesenrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	486	Fläche: in m ²	518	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	steinige Straßenböschung an Waldrand, mit viel Lychnis viscaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	487	Fläche: in m ²	525	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	488	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	489	Fläche: in m ²	358	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	steile, zunehmend verbuschende Wegböschung mit Leucanthemum vulgare, Phyteuma nigrum und Senecio rivularis				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	490	Fläche: in m ²	352	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	in schluchtartigem Talabschnitt, teils mit Siedlungsumgebung, aus Schwarzerle, Traubenkirsche, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	491	Fläche: in m ²	193	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	in schluchtartigem Talabschnitt, teils mit Siedlungsumgebung, aus Schwarzerle, Traubenkirsche, Esche				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	492	Fläche: in m ²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	493	Fläche: in m ²	237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	494	Fläche: in m ²	204	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	495	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	496	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	497	Fläche: in m ²	117	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	498	Fläche: in m ²	274	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	499	Fläche: in m ²	85	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	500	Fläche: in m ²	354	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	501	Fläche: in m ²	240	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	502	Fläche: in m ²	161	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	503	Fläche: in m ²	386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	504	Fläche: in m ²	962	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	relativ gefällereicher Wiesenbach mit Schwarzerlensaum, unterer Abschnitt entlang Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	505	Fläche: in m ²	982	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	relativ gefällereicher Wiesenbach mit Schwarzerlensaum				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	506	Fläche: in m ²	700	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	507	Fläche: in m ²	136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	508	Fläche: in m ²	230	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	509	Fläche: in m ²	44	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	510	Fläche: in m ²	164	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	511	Fläche: in m ²	58	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	kleiner, magerer Wiesenrain				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	512	Fläche: in m ²	247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	bachbegleitender Wiesensaum, zumindest ehemalige Vorkommen von Dactylorhiza majalis				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	513	Fläche: in m ²	247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	bachbegleitender Wiesensaum, zumindest ehemalige Vorkommen von <i>Dactylorhiza majalis</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	514	Fläche: in m ²	236	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wiesensaum mit <i>Polygonum bistorta</i>				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	515	Fläche: in m ²	94	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	516	Fläche: in m ²	548	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	entlang Waldrand, mit Schwarzerle, Stieleiche, Bruchweide				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	517	Fläche: in m ²	310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Bruchweide und Hybridpappel				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	518	Fläche: in m ²	26	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, Traubenkirsche, Hybridpappel, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	519	Fläche: in m ²	630	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	entlang Waldrand, mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	520	Fläche: in m ²	309	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	mit Schwarzerle, teils mit Traubenkirsche, teils mit Bruchweide, Krautschicht eutroph (Brennessel) bis mesotroph				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	521	Fläche: in m ²	130	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	522	Fläche: in m ²	154	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	523	Fläche: in m ²	378	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	524	Fläche: in m ²	124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	525	Fläche: in m ²	129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	526	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	527	Fläche: in m ²	750	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	528	Fläche: in m ²	1881	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	529	Fläche: in m ²	273	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	zwischen Großer Mühl und Wehrbachausleitung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	530	Fläche: in m ²	140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	zwischen Großer Mühl und Wehrbachausleitung				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	531	Fläche: in m ²	520	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Luzula campestris				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	532	Fläche: in m ²	192	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Wegrain mit Luzula campestris und Primula elatior				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	533	Fläche: in m ²	232	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	schwacher Ufererlenbestand an Fichtenwaldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	534	Fläche: in m ²	711	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, Waldabschnitt bis gehölzgesäumter Wiesenbachabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	535	Fläche: in m ²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	freier Wiesenbachabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	536	Fläche: in m ²	1088	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	tief eingeschnittener Wald bzw. Waldrandbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	537	Fläche: in m ²	142	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachmüllerbach: kurzer regulierter Bachmündungsabschnitt in die Große Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	538	Fläche: in m ²	1238	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachmüllerbach - Unterlauf in Engtal, mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	539	Fläche: in m ²	182	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	540	Fläche: in m ²	1308	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, Verlauf in Wald bzw. an Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	541	Fläche: in m ²	578	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner, teilweise etwas begradigter Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	542	Fläche: in m ²	145	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner, etwas begradigter Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern, zwischen verrohrten Abschnitten liegend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	543	Fläche: in m ²	637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal etwas lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	544	Fläche: in m ²	247	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, entlang Waldrand				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	545	Fläche: in m ²	248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner, naturnaher Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern, ganz vereinzelt kleine Ufergehölze vorhanden				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	546	Fläche: in m ²	184	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner, teilweise etwas begradigter Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, mit erdig-lehmigen Ufern				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	547	Fläche: in m ²	3994	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachmüllerbach: mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, großteils in Wald verlaufend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	548	Fläche: in m ²	295	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, steinig bis lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	549	Fläche: in m ²	216	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Wiesenbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Wurzeln lokal vorhandener Ufergehölze oder erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	550	Fläche: in m ²	453	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig, Wald- bzw. Waldrandabschnitt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	551	Fläche: in m ²	217	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Wiesenbach mit sandig-erdiger Sohle, Ufer erdig-lehmig, Saum eutroph bis mesotroph, mit Filipendula ulmaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	552	Fläche: in m ²	60	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Verrohrungen, Sohle und Ufer lehmig-erdig-sandig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	553	Fläche: in m ²	37	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kurzer Wiesenbachabschnitt zwischen Verrohrungsstrecken mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	554	Fläche: in m ²	1094	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig-erdig, gehölzgesäumt in Kulturland und durch Wald fließend				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	555	Fläche: in m ²	334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	gehölzgesäumter, kleiner Wiesenbach mit überwiegend sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln oder erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	556	Fläche: in m ²	651	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	557	Fläche: in m ²	313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Wiesenbach in Extensivgrünland bzw. neben Brachböschung, zwischen verrohrten Abschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	558	Fläche: in m ²	1564	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	559	Fläche: in m ²	1965	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig, vorwiegend in Wald verlaufend, vereinzelt in Engtalabschnitten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	560	Fläche: in m ²	566	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	561	Fläche: in m ²	127	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Bach, sehr kurzer Abschnitt, vorwiegend in Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	562	Fläche: in m ²	261	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	563	Fläche: in m ²	640	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	564	Fläche: in m ²	243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	565	Fläche: in m ²	346	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	566	Fläche: in m ²	444	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	567	Fläche: in m ²	237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	568	Fläche: in m ²	712	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen, lokal lehmig-erdig, vorwiegend in Wald verlaufend				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	569	Fläche: in m ²	488	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger, vereinzelt schlammiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen oder lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	570	Fläche: in m ²	429	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Wiesenbachabschnitt mit überwiegend sandiger Sohle, Ufer nur abschnittsweise mit Gehölzen, meist erdig-lehmig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	571	Fläche: in m ²	194	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	waldbegleitender Abschnitt eines kleinen Baches mit überwiegend sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln oder lehmig-erdig				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	572	Fläche: in m ²	152	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Wiesenbach mit überwiegend lehmig-sandiger Sohle und lehmig-erdigem Ufer				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	573	Fläche: in m ²	512	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke, unterer Teil sumpfbrachenumgeben und nur teilweise in Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	574	Fläche: in m ²	133	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Wiesenbach mit überwiegend lehmig-sandiger Sohle und lehmig-erdigem Ufer, kleiner Abschnitt gehölzgesäumt				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	575	Fläche: in m ²	25	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	ganz kurzer Abschnitt eines kleinen Baches im Siedlungsgebiet, an der Mündung in Große Mühl				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	576	Fläche: in m ²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Wiesen- bzw. Waldrandbach, etwas begradigt				
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	577	Fläche: in m ²	252	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldrand- bzw. Wiesenbach, begradigter Abschnitt im "Quellbereich"				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	578	Fläche: in m ²	2048	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln, Steinen oder lehmig-erdig, in Wald bzw. an Waldrand verlaufend, unterer Abschnitt gefällereich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	579	Fläche: in m ²	71	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	580	Fläche: in m ²	1592	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Bach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln oder Steinen, lokal lehmig-erdig, Ufervegetation oligotroph bis mesotroph, offener Wiesenbachabschnitt, Waldabschnitte und Waldrandstrecken				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	581	Fläche: in m ²	65	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	sehr kleiner Waldbach mit steinig-sandiger Sohle, Ufer mit Gehölzwurzeln und Steinen, gefällereiche Strecke				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	582	Fläche: in m ²	118	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	mit Leucanthemum vulgare und Lychnis viscaria				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	583	Fläche: in m ²	135	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	584	Fläche: in m ²	27	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	585	Fläche: in m ²	70	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	586	Fläche: in m ²	100	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	grasiger Feldrain mit kleiner Espen-Birken-Gruppe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	587	Fläche: in m ²	15	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	588	Fläche: in m ²	81	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	589	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	590	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	591	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	Winziger Steinkobel in kleinem Acker				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	592	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner, extensiv genutzter Teich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	593	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	angelegter "Naturteich"				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	594	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	595	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	596	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	597	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	massiver Waldfels am Rand des Mühltals				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	598	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	massive Felskuppe mit Gehölzbestand				
		Bearbeiter:	Nadler		
lfd. Nummer:	599	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:	massiver Waldfels am Rand des Mühltals				
		Bearbeiter:	Nadler		

lfd. Nummer:	600	Fläche: in m ²	3	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Vieh-Tränkteich mit Weidenbusch				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	601	Fläche: in m ²	79	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischteich zwischen Gehöft und Wald				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	602	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	603	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	604	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	605	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Wiesenteich mit einigen Uferweiden und Baggerspuren 2004				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	606	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	607	Fläche: in m ²	28	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	608	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	609	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	kleiner Fischteich in kürzlich neu gestaltetem Teichareal				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	610	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	611	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	612	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	613	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	614	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	615	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	616	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	teilweise gehölzangebener Teich in Ortsnähe				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	617	Fläche: in m ²	13	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	618	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	619	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	alter Löschteich neben Gehöft				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	620	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	621	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	622	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	623	Fläche: in m ²	20	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				

lfd. Nummer:	624	Fläche: in m ²	50	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	625	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	626	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	627	Fläche: in m ²	38	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Waldrandteich: 2004 unbefüllt mit Sumpfpionierv egetation				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	628	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	von Wäldchen umsäumter Teich				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	629	Fläche: in m ²	1	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	winziger, alter Löschteich mit Rohrkolben in Obstgarten				
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	630	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	631	Fläche: in m ²	7	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				
lfd. Nummer:	632	Fläche: in m ²	64	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Nadler				