

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Reichersberg

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Reichersberg

Endbericht

Zell an der Pram, 2005

Projektleitung:

Kurt Rußmann

Projektbetreuung:

Martina Auer, Günter Dorninger

Auftragnehmer:

Freiraum und Landschaft

TB für Landschaftsplanung

DI Mag. Otmar Stöckl

4755 Zell an der Pram, Kranzlweg 18

Bearbeiter:

Bettina Weilhartner

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:

Marlies Aigner, Martina Auer, Günter Dorninger, Kurt Rußmann

Fotos der Titelseite:

Foto groß: Altarm des Inn (Naturschutzgebiet Unterer Inn)

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2005

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung
bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN	1
1.1. Allgemeines	1
1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	6
2.1. Teilgebiet 1: Innau mit Naturschutzgebiet Unterer Inn	6
2.2. Teilgebiet 2: Sanftwelliges Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und geringer Strukturierung	7
2.3. Teilgebiet 3: Innhochterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsnutzung	8
2.4. Teilgebiet 4: Kleinräumig strukturierter, flacher Landschaftsraum mit vielen Hecken und kleineren und mittelgroßen Waldflächen	9
2.5. Teilgebiet 5: Flacher Landschaftsraum mit markanter Mäandrierung der Antiesen	10
3. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG	11
3.1. Ergebnisse der Landschaftserhebung	11
3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete	13
3.3. Naturschutzfachlich wertvollste Bereiche	13
3.4. Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	14
4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	15
4.1. Datengrundlagen	15
4.2. Literaturverzeichnis	15
4.3. Sonstige Quellen	15

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)



1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Die Landschaftserhebung Oberösterreich hat zum Ziel auf rasche Art einen grundlegenden Überblick über die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung, insbesondere der Kulturlandschaft, mit landschaftlich und naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopflächen zu geben. Ausgehend von einer genauen Bestandserhebung und -analyse der naturräumlichen Gegebenheiten, der Freiflächenfunktionen und des Freiraumsystems soll ein grober Überblick über die vorhandene Ausstattung eines Untersuchungsgebietes (Gemeinde) mit Strukturelementen und Biotopflächen gegeben werden. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachterliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detailliertere Erhebungen durchzuführen.

Das Technische Büro für Landschaftsplanung wurde von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich am 17.05.2004 mit der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet Reichersberg beauftragt. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von Mai 2004 bis April 2005.

Grundlegende Unterlagen für die Digitalisierung und Aufarbeitung der Daten wurden vom Auftraggeber bereitgestellt (vollständige Auflistung siehe Kap. 4). Diese Unterlagen wurden durch den Flächenwidmungsplan der Gemeinde, durch diverse Literatur zum Landschaftsraum und weiteren Recherchen im Internet ergänzt. Eine entscheidende Rolle für die Berichtserstellung sind die im Rahmen der Begehung vertieften Gebietskenntnisse und Wahrnehmungen durch die Bearbeiterin.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

1.2.1. Lage

Die Gemeinde Reichersberg liegt direkt am Inn auf einer Seehöhe zwischen 310 und 420 m im Nordwesten des Bezirkes Ried im Innkreis. Der Gemeindehauptort liegt auf einer Seehöhe von 346 m ü. A. Das Gemeindegebiet hat eine Flächengröße von 21 km². Die Entfernung zur Bezirkshauptstadt Ried im Innkreis beträgt ca. 15 km (Luftlinie). Nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung liegt der Großteil der Gemeinde im Inntal. Lediglich das zu einer leichten Hügellandschaft ansteigende Gebiet im Südwesten des Gemeindegebietes ist Teil des Inn- und Hausruckviertels.

1.2.2. Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

Die Gemeinde Reichersberg zählte bei der letzten Volkszählung (2001) 1.399 Personen. In den letzten Jahrzehnten gab es einen ständigen Wechsel zwischen Zuwachs und Rückgang. Gegenüber 1981 gab es einen Rückgang von 4,1 %. Neben dem Hauptort Reichersberg gibt es zehn weitere wichtige Ortschaften, Dörfer und Weiler: Fraham, Hart, Hübing, Kammer, Linn, Minaberg, Münsteuer, Pfaffing, Sindhöring und Traxlham. Mit den zahlreichen Dörfern und Weilern weist die Gemeinde einen ländlichen bzw. dörflichen Charakter auf. Die Ortschaften Hart, Reichersberg und Traxlham stellen gleichzeitig Katastralgemeinden dar.

Erschlossen wird das Gemeindegebiet durch die Autobahn A8, die Bundesstraße B 148 und durch die B 143 sowie zahlreiche Gemeindestraßen. Im Süden des Gemeindegebietes befindet sich die Eisenbahnlinie, die eine wichtige Verkehrsanbindung zu den nahe liegenden Städten Ried im Innkreis und Schärding darstellt.

Das Stift Reichersberg stellt einen bedeutenden wirtschaftlichen Faktor und touristischen Impuls für die gesamte Region dar. Im Jahr 2004 war das neu renovierte Stift Reichersberg Teil der grenzüberschreitenden Landesausstellung und trug einen wesentlichen Bestandteil zum Erfolg dieser Landesausstellung bei.

1.2.3. Landschaftsogenese und Naturraum

Die Landschaft der Gemeinde Reichersberg ist Teil des nördlichen Alpenvorlandes. Auf Grund der Oberflächenausformung und der Entstehungsgeschichte kann der Kartierungsbereich in vier unterschiedliche Landschaftszonen unterteilt werden:

1. Austufe: Die Austufe erstreckt sich entlang des Inn (Entstehung in der Erdgegenwart).
2. Niederterrasse: Die Niederterrasse ist heute noch im Bereich der markanten Geländeböschung entlang der Innau erhalten geblieben (Entstehung in der Würmeiszeit).
3. Hochterrasse: Die Hochterrasse beinhaltet mit Ausnahme des Buchberges, des Rottenberges und des Innaugbietes das gesamte Gemeindegebiet und zeichnet sich durch eine ebene Fläche aus (Entstehung in der Rißeiszeit).
4. Hügelland: Das Hügelland umfasst die sanft ansteigenden Hügel des Buchberges und des Rottenberges (Entstehung in der Günz- bzw. Mindeleiszeit).

Das Gemeindegebiet hat eine Flächengröße von ca. 21 km². Davon werden ca. 68 % (14,43 km²) landwirtschaftlich genutzt, wobei der Ackerbau (12 km²) gegenüber der Wiesenutzung (2,43 km²) deutlich überwiegt. 24 % (ca. 5 km²) werden forstwirtschaftlich genutzt. Die Gewässer nehmen im Gemeindegebiet ca. 0,05 % ein. Das Bauland liegt bei einem Flächenanteil von 1,1 %. Der Rest entfällt auf sonstige Flächen (Quelle: ISIS-Datenbank, Statistik Austria).

Einen besonderen landschaftlichen Reiz und ein wichtiges Erholungsgebiet für Oberösterreich und Bayern stellt das Naturschutzgebiet Unterer Inn dar. Hier bietet der Auwald des Inn mit großflächigem Schilfbestand und großzügigen Stillwasserbereichen ein besonderes Rückzugsgebiet für die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

1.2.4. Klima

Im Untersuchungsgebiet herrscht ein relativ mildes Klima (Temperatur liegt ständig über dem europäischen Durchschnitt), nach pflanzengeografisch-klimatologischen Gesichtspunkten liegt die Gemeinde im Oberen Baltikum, nur der schmale Streifen entlang des Inn gehört dem Unteren Baltikum an. In der Gemeinde Reichersberg liegen die jährlichen Niederschlagssummen bei 840 mm. Das Niederschlagsmaximum liegt im Sommer, das Minimum im Winter. Das Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 8,3 ° C (die Niederung am Inn ist thermisch begünstigt). Die mittlere Jännertemperatur beträgt –2,6 ° C, die mittlere Julitemperatur 18,4 ° C. Die mittlere Zahl der Frosttage (Tage an denen zumindest das Tagesminimum negativ ist) liegt bei 95 Tagen. Schneefall gibt es durchschnittlich an nur 20 Tagen. Im Frühling beträgt der Prozentsatz der effektiv möglichen Sonnenscheindauer 45-50%, er entspricht somit dem österreichischen Durchschnitt. Der Sommer (50-55 %), der Herbst (40 %) und der Winter (25-30%) liegen knapp unter dem Durchschnitt.

(Quelle: Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Obernberg am Inn – meteorologische Station Reichersberg)

1.2.5. Geologie und Boden

Das Gemeindegebiet von Reichersberg liegt im nördlichen Alpenvorland. Dieses Gebiet wurde hauptsächlich durch die Vorgänge im Tertiär und Quartär geprägt. Im Tertiär befand sich hier das Molassemeer. Im Laufe der Jahrtausende wurden hier tonig-feinsandige Flachseesedimente abgelagert, die heute unter dem Sammelnamen „Schlier“ bezeichnet werden. Der tiefere Untergrund besteht aus Gesteinen der Böhmisches Masse. Während der Eiszeitperioden fanden Phasen der Aufschüttung und der Abtragung durch die Flüsse statt, wobei die heute noch erkennbaren Terrassen entstanden sind.

Im Bereich der Austufe des Inns findet man ausschließlich Graue Auböden, im Bereich der Hochterrasse überwiegend Parabraunerden (hervorragender landwirtschaftlicher Boden) und Braunerden in verschiedensten Ausprägungen. Im Hügelland finden sich neben Parabraunerden, Braunerden auch Pseudogleye und Gleye.

1.2.6. Potenziell natürliche Vegetation

Das Erhebungsgebiet ist Teil der kollinen (200-400 m) und submontanen (400-800 m) Stufe.

In der kollinen Stufe (wärmebegünstigte Hügelstufe) besteht die typische Vegetation aus trockenwarmen Eichenmischwäldern mit Eiche, Esche, Feld- und Spitzahorn, Winterlinde, Feldulme und vereinzelt Hainbuche.

In der submontanen Stufe dominieren auf frischen Hängen Buchenwälder und auf trockenen Eichen-Hainbuchenwälder (vgl. MERTZ, 2000).




Abb. 1: Abgrenzung der Teilgebiete (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2) mit ÖK 50
 Teilgebiet 1: Innau mit Naturschutzgebiet Unterer Inn
 Teilgebiet 2: Sanftwelliges Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung
 Teilgebiet 3: Innhochterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsnutzung
 Teilgebiet 4: Reich strukturierter, flacher Landschaftsraum mit vielen Hecken und kleineren und mittelgroßen Waldflächen
 Teilgebiet 5: Flacher Landschaftsraum mit weit ausladender Mäandrierung der Antiesen




Abb. 2: Abgrenzung der Teilgebiete (Beschreibung der Teilgebiete siehe Kap. 2) mit Orthofoto

Teilgebiet 1: Innau mit Naturschutzgebiet Unterer Inn

Teilgebiet 2: Sanftwelliges Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung

Teilgebiet 3: Innhochterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsnutzung

Teilgebiet 4: Reich strukturierter, flacher Landschaftsraum mit vielen Hecken und kleineren und mittelgroßen Waldflächen

Teilgebiet 5: Flacher Landschaftsraum mit weit ausladender Mäandrierung der Antiesen

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Gemeinde Reichersberg kann aufgrund des Reliefs, der naturräumlichen Ausstattung und Nutzung in fünf Landschaftsräume unterteilt werden. Aussagen dazu, wie stark die Teilgebiete der Gemeinde strukturiert sind, beziehen sich auf den Gesamteindruck aller vorkommenden raumstrukturierenden Elemente. Dies beinhaltet die Oberflächenmorphologie (Relief), Gewässer, die Vegetation wie Waldflächen, Hecken, Obstbestände, Baumreihen, Einzelbäume, Ufergehölze, Wiesen usw. sowie Siedlungsstrukturen.

2.1. Teilgebiet 1: Innau mit Naturschutzgebiet Unterer Inn

Das Teilgebiet 1 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inntal“ und ist Teil des Naturschutzgebietes Unterer Inn.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 38% der Fläche der Raumeinheit. • Ein großer zusammenhängender Auwald mit naturnaher Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen Bestandesaufbau): fast ausschließlich Weiden
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Keine landwirtschaftliche Nutzung, keine Äcker oder Wiesen innerhalb dieses Teilraumes • Großflächige Schilfbestände als Übergang zwischen Auwald und Stillwasserbereichen (Altarme des Inn)
Strukturelemente	• Keine linearen oder punktuellen Strukturelemente vorhanden
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung NO durch den Innfluss mit einer Breite von ca. 180 m • Großflächige Stillwasserbereiche (Altarme des Inn) mit sehr naturnahem Erscheinungsbild (sehr flache Uferbereiche, breiter Schilfgürtel)
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• nicht vorhanden
Relief	• Höhenlagen zwischen 310 und 340 m. • Flaches Auegebiet auf einer Seehöhe von ca. 310 m • Markante Geländeböschung mit einem Niveauunterschied bis zu 30 m entlang der Innaustufe
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• keine

2.2. Teilgebiet 2: Sanftwelliges Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und geringer Strukturierung

Das Teilgebiet 2 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inn- und Hausruckviertler Hügelland“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 5 % der Fläche der Raumeinheit. • Kleine Laubwälder zwischen 0,1 - 1,3 ha • Ein Teilabschnitt eines größeren Nadelwaldes (Rest liegt auf Nachbargemeinde Obernberg)
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit deutlichem Schwerpunkt in der Ackernutzung • keine besonderen Wiesenstandorte
Strukturelemente	• Geringe Strukturierung • Eine Kleinstwaldfläche, drei Hecken • Einzelne Uferbegleitgehölze und Streuobstwiesen vorhanden • Geringe Anzahl von Baumreihen
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung NO • Sindhöringer Bach als Hauptgewässer entlang der südlichen Gemeindegrenze, sowie einige kleinere Bäche • Uferbegleitgehölze überwiegend beidseitig und gut ausgebildet, einzelne Abschnitte jedoch verrohrt • Keine naturnahen Stillgewässer
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Einige Einzelgehöfte in Streulage • Weiler Traxlham • Keine Zersiedelung
Relief	• Höhenlagen zwischen 370 und 420 m • Der Buchberg und der Rottenberg als leichter Höhenrücken (NO-exponiert) mit einem sanften Abfall zur Hochterrasse
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Abschnittsweise Verrohrung von kleinen Bächen

2.3. Teilgebiet 3: Innhochterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsnutzung

Das Teilgebiet 3 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inntal“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 5 % der Fläche der Raumeinheit • Kleine Laubwälder zwischen 0,3 - 3 ha • Baumbestand: vorwiegend Eichen, Eschen, vereinzelt Birken, Pappeln, Grauerlen (Innnähe) • Eine kleine Fläche mit Neubewaldung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit deutlichem Schwerpunkt in der Ackernutzung • Viele Baumschulflächen • keine besonderen Wiesenstandorte
Strukturelemente	• Geringe Strukturierung • Geringe Restbestände mit Alleen bzw. Baumzeilen und Hecken, 3 markante Einzelbäume • Geringe Anzahl von Hecken • Einzelne Uferbegleitgehölze und Streuobstwiesen vorhanden
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung N und NW • Hartbach als Hauptgewässer (mündet in den Inn) sowie einige kleinere Bäche • Uferbegleitgehölze beidseitig ausgebildet, teilweise lückig, einzelne Abschnitte verrohrt • Belastung der Fließgewässer durch Nährstoffeintrag aus den angrenzenden Ackerflächen aufgrund fehlender Wiesenraine • Keine naturnahen Stillgewässer
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Hauptsiedlungsräume: Reichersberg, Münsteuer, Hart, Minaberg • Einzelgehöfte und Weiler in Streulage • Geringe Zersiedelung
Relief	• Höhenlagen zwischen 330 und 370 m • Flache Hochterrasse
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Abschnittsweise Verrohrung von Bächen • Ackerflächen bis zum Hecken- bzw. Uferbegleitgehölzrand

2.4. Teilgebiet 4: Kleinräumig strukturierter, flacher Landschaftsraum mit vielen Hecken und kleineren und mittelgroßen Waldflächen

Das Teilgebiet 3 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inntal“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 40 % der Fläche der Raumeinheit. • Zahlreiche Nadel-, Laub- und Laubnadmischwälder zwischen 0,1 – 20 ha; • Durchwegs gute Mischbestände aber auch größere Fichtenwälder • Baumbestand: Fichten, Stieleichen, Eschen, vereinzelt Birken und Pappeln • Waldsäume mit Stieleichen, Birken, Eschen • Eine Fläche mit Neubewaldung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Schwerpunkt in der Ackernutzung • In Relation zum restlichen Gemeindegebiet viele Wiesen (sehr kleinräumig) im Bereich des Hartwaldes (bestandsprägend) • Keine besonderen Wiesenstandorte • Baumschulflächen bei Hart
Strukturelemente	• Gute Strukturierung durch zahlreiche Hecken und kleinere und mittlere Waldflächen, sehr kleinräumig (bestandsprägend) • Keine nennenswerten Baumreihen oder Obstbaumwiesen • Einzelne Uferbegleitgehölze
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung NO und NW • Hartbach und Harter Bach als Hauptgewässer, sowie einige kleinere Bäche • Uferbegleitgehölze bei allen Bächen gut ausgebildet, einzelne Abschnitte verrohrt • Keine Stillgewässer
Rohstoffabbau / Deponien	• nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	• Keine größeren Siedlungsräume, lediglich einige Siedlungssplitter am Randbereich des Landschaftsraumes
Relief	• Flache Hochterrasse auf 360 m
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Abschnittsweise Verrohrung von Bächen

2.5. Teilgebiet 5: Flacher Landschaftsraum mit markanter Mäandrierung der Antiesen

Das Teilgebiet 3 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung Oberösterreichs zur Gänze in der Raumeinheit „Inntal“.

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 5 % der Fläche der Raumeinheit • Ausschließlich kleinere Laubwälder zwischen 0,1 – 3 ha • Naturnahe Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen und Bestandesaufbau) • Baumbestand: Stieleichen, Eschen, vereinzelt Birken und Pappeln • Keine Neubewaldung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive landwirtschaftliche Nutzung mit deutlichem Schwerpunkt in der Ackernutzung • Keine besonderen Wiesenstandorte • Zwei Sukzessionsflächen • Eine Baumschulfläche beim Weiler Parzer
Strukturelemente	• Mittlere Strukturierung durch die ausgeprägte Mäandrierung der Antiesen und durch lineare Laubwälder • Keine nennenswerten Baumreihen oder Obstbaumwiesen
Gewässer	• Entwässerung des Raumes in Richtung NW • Antiesen als Hauptgewässer mit einem Altarm, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden und gut ausgebildet; markante und weit ausladende Mäandrierung (bestandsprägend)
Rohstoffabbau / Deponien	• Ein kleiner Ausläufer der Mülldeponie Ort im Innkreis
Siedlungsstruktur	• Untergeordnete Bedeutung: Kleine Ortschaft Hübing, ein Weiler sowie ein Hof in Streulage
Relief	• Flache Terrasse auf einer Höhe von 350 m • Markante Geländeböschung im Bereich des Altarmes der Antiesen mit einem Niveauunterschied bis zu 20 m
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Keine

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1. Ergebnisse der Landschaftserhebung

Das Kartierungsgebiet Reichersberg liegt direkt am Inn auf einer Seehöhe zwischen 310 und 420 m im Nordwesten des Bezirkes Ried im Innkreis. Die Gemeinde hat eine Gesamtfläche von 21 km² und eine Bevölkerung von 1.399 Personen. Geologisch gehört das Gebiet zum Nördlichen Alpenvorland, eine Hügellandschaft dessen Entstehung vor allem auf den Wechsel der einzelnen Eiszeitperioden zurückzuführen ist. Naturräumlich gesehen ist das relativ flache Kartierungsgebiet Teil des Innvals, lediglich die leicht ansteigende Hügellandschaft im Südwesten ist Teil des Inn- und Hausruckviertels. Das Gebiet wird durch die Autobahn A8, die B 148 und B 143 erschlossen. Im Süden befindet sich eine Eisenbahnlinie, die eine wichtige Verbindung zu den Städten Ried im Innkreis und Scharding darstellt. Im Zentrum des Orts befindet sich das Stift Reichersberg, ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor und touristischer Impuls für die Region.

Das Gemeindegebiet liegt zum größten Teil auf einer flachen, sehr fruchtbaren Hochterrasse. Nur im Südwesten gibt es eine leichte Hügellandschaft und im Nordwesten ein tiefer gelegenes Auegebiet, das durch eine markante Geländeböschung von der Hochterrasse getrennt wird.

Die **forstwirtschaftliche Nutzung** hat aufgrund des geringen Waldanteiles eine untergeordnete Bedeutung. Größere Waldflächen finden sich im Nordwesten in der Innaue (Naturnaher Laubwald) und in der Mitte des Gemeindegebietes zwischen Fraham und Hart (kleinteilige Nadel-, Laub- und Laubnadmischwälder). Darüber hinaus finden sich nur kleinere Restwaldflächen, die vereinzelt über das Gemeindegebiet verstreut sind. Insgesamt finden sich nur zwei kleine Neubewaldungen.

Aufgrund der äußerst fruchtbaren Böden und des flachen Reliefs wird das Gemeindegebiet **landwirtschaftlich sehr intensiv** genutzt. Neben der intensiven Grünlandwirtschaft liegt der Schwerpunkt vor allem in der Ackerwirtschaft, wobei hier wiederum vorwiegend Mais angebaut wird. Aufgrund der Standortgunst (Boden und Klima) finden sich viele Baumschulen und zahlreiche Gärtnereien. Es gibt keine besonderen (naturnahen) Wiesen. Bis auf vereinzelte, kleinere Sukzessionsflächen werden alle landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet.

Strukturelemente wie Hecken, Baumreihen oder Streuobstwiesen sind nicht sehr häufig. Eine Ausnahme stellt der Landschaftsraum 4 (Kleinräumig strukturierter, flacher Landschaftsraum mit vielen Hecken und kleineren und mittelgroßen Waldflächen) zwischen Hart und Fraham dar. Hier bilden zahlreiche Hecken und Waldflächen ein besonders kleinräumiges und reizvolles Landschaftsbild.

Im Nordwesten bildet der **Innfluss** mit einer Breite von 180 m die Grenze zu Bayern. Hier finden sich ein breiter Auwald sowie großflächige Stillwasserbereiche (Altarme des Inn) mit einem sehr naturnahen Erscheinungsbild (Naturschutzgebiet Unterer Inn). Darüber hinaus finden sich einige kleinere Bäche, die aber abschnittsweise verrohrt sind. Die nicht verrohrten Teilstücke weisen dafür, mit Ausnahme des Hartbaches, ein beidseitiges und gut ausgebildetes Uferbegleitgehölz auf. Im Osten prägt die weit ausladende Mäandrierung des Flusses Antiesen

den Landschaftsraum 5. Die wenig vorhandenen **Stillgewässer** werden in der Regel als Fischweiher genutzt und sind naturfern.

Die **Hauptsiedlungsräume** (Reichersberg, Minaberg, Münsteuer, Hart, Hübing, Pfaffing) finden sich ausschließlich innerhalb des Teilraumes 3 (Innhochterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsnutzung). In den anderen Teilräumen finden sich ausschließlich einzelne Weiler und Höfe in Streulage. Die Gemeinde hat einen dörflichen bzw. sehr ländlichen Charakter.

Das **Relief** wird durch die ebene Hochterrasse geprägt. Mit Ausnahme der leichten Hügellandschaft (Teilraum 2) im Südwesten und der markanten Geländeböschung am Inn gibt es keine nennenswerten Höhenunterschiede.

Erhobener Biotoptyp	flächenhaft (ha)	linienförmig (ha)	punktförmig (ha)	Summe (ha)	Prozentueller Anteil an der Gemeindefläche
Nadelwald	72,44			72,44	3,440%
Laub-Nadel-Mischwald	63,74			63,74	3,027%
Laubwald	149,20			149,20	7,085%
Kleinstwaldfläche	0,05			0,05	0,002%
Uferbegleitgehölz	35,56	3,16		38,72	1,839%
Heckenzug	11,32	2,22		13,54	0,643%
Obstbaumwiese (Streuobstwiese)	22,29			22,29	1,058%
Baumreihe, Allee		3,20		3,20	0,152%
Markanter Einzelbaum			0,30	0,30	0,014%
Großröhricht und Schilfröhricht	15,25	0,02		15,27	0,725%
Sukzessionsfl. d. trockenen Extensivgrünl.	0,14			0,14	0,007%
Sukzessionsfl. in ehemaligen Intensivgebieten	0,30			0,30	0,014%
Neubewaldung	0,15			0,15	0,007%
Stehendes Gewässer	49,71	0,22		49,93	2,371%
Fließendes Gewässer	47,28	1,81		49,09	2,331%
Deponien	0,79			0,79	0,038%
Summe	468,22	10,63	0,30	479,15	

Tabelle 1: Darstellung der Flächenverteilung und Flächegrößen der verschiedenen erhobenen Bestandestypen in Relation zur Gesamtgemeindefläche.

Gemeindefläche	2.106,00	100,0%
Fläche Biotoptypen	479,15	22,8%
Nicht erhobene Fläche	1.626,85	77,3%

Tabelle 2: Flächenanteile der Biotoptypen, des Baulands, der nicht erhobenen Flächen im Projektgebiet (intensives Grün- und Ackerland, Verkehrsflächen, Sternchenbauten etc.) in Relation zur Gemeindefläche.

3.2. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Aufgrund des Reliefs, der Nutzung und der naturräumlichen Gliederung können fünf Teilräume unterschieden werden:

Teilgebiet 1 (Innau mit Naturschutzgebiet Unterer Inn): Augebiet des Inn, hochwertiger naturnaher Landschaftsraum (Naturschutzgebiet Unterer Inn), deutliche Abgrenzung vom Landschaftsraum 3 durch Geländeböschung, Teil des Naturraumes Intal;

Teilgebiet 2 (Sanftwelliges Hügelland mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung): Leichte Hügellandschaft mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Teil des Naturraumes Inn- und Hausruckviertel, deutliche Abgrenzung von den Landschaftsräumen 3 und 4 durch das Relief der Hügellandschaft;

Teilgebiet 3 (Innhochterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsnutzung) Flache Hochterrasse mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, Hauptsiedlungsraum; geringe Strukturierung, Teil des Naturraumes Intal;

Teilgebiet 4 (Reich strukturierter, flacher Landschaftsraum mit vielen Hecken und kleineren und mittelgroßen Waldflächen): Gut strukturierter Landschaftsraum, Abgrenzung von den umliegenden Landschaftsräumen durch hohe Strukturvielfalt und höherem Anteil an Grünlandnutzung, Teil des Naturraumes Intal;

Teilgebiet 5 (Flacher Landschaftsraum mit weit ausladender Mäandrierung der Antiesen): Markante Mäandrierung des Flusses Antiesen, hochwertiger Altarm der Antiesen; Teil des Naturraumes Intal;

3.3. Naturschutzfachlich wertvollste Bereiche

Zu dem naturschutzfachlich wertvollsten Bereich zählt auf jeden Fall das Augebiet des Naturschutzgebietes Unterer Inn. Hier bieten der Auwald des Inn mit großflächigem Schilfbestand und großzügigen Stillwasserbereichen ein besonderes Rückzugsgebiet für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Darüber hinaus stellt dieses Gebiet ein wichtiges Naherholungsgebiet für Besucher aus Oberösterreich und Bayern dar.

Die wenigen Obstbaumbestände, kleinen Laubwaldflächen und Hecken innerhalb des Gemeindegebietes sind ein wertvoller Bestandteil dieser Kulturlandschaft und daher unbedingt zu erhalten und auch weiterhin zu pflegen.

Einen Kontrast zur ausgeräumten, intensiv genutzten Agrarlandschaft bildet der Landschaftsraum 4. Hier bilden zahlreiche Hecken und Waldflächen ein besonders strukturreiches, kleinräumiges und reizvolles Landschaftsbild.

Ein weiterer Bereich ist die weit ausladende Mäandrierung der Antiesen mit einem sehr naturnahem Altarm im Bereich der Ortschaft Hübing (Teilraum 5). Ein imposanter Blick auf die Antiesen bietet sich dabei von der Oberkante der Geländeböschung im Bereich des Altarmes.



Abb.3: Altarm der Antiesen südlich von Hübing

3.4. Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Defizite im Gemeindegebiet sind in erster Linie im Zusammenhang mit der intensiven landwirtschaftlichen Grünland- und Ackernutzung zu sehen. Auffällig ist hier, dass es aufgrund von fehlenden Wiesenrainen zu einem häufigen Nährstoffeintrag in die angrenzenden Bäche kommt. Ein weiteres Problem stellt die abschnittsweise Verrohrung von Fließgewässern dar. Durch das Fehlen von Baumreihen, Streuobstwiesen und Hecken gibt es Defizite in der Strukturierung. Eine markante Schnittlinie bildet die Autobahn A8, sie stellt für Tiere eine unüberwindbare Barriere dar.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Datengrundlagen

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthofotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 06-2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 01-2003 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

Gemeinde Reichersberg

- Digitaler Flächenwidmungsplan Gemeinde Reichersberg

4.2. Literaturverzeichnis

- Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft (s.a.): Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Oberberg am Inn; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- KRISAI R. und SCHMID R. (1983): Die Moore Oberösterreichs; Amt der Oö. Landesregierung; Linz.
- MERTZ P. (2000): Pflanzengesellschaften Mitteleuropas und der Alpen; Ecomed Verlagsgesellschaft AG & Co.KG; Landsberg/Lech.

4.3. Sonstige Quellen

- Internetabfrage Statistik Austria: <http://www.statistik.at/>
- Abfrage Statistik Austria ISIS-Datenbank: <http://www.statistik.at/>

Anhang 1 Fotodokumentation



Abb.1: Blick auf den Altarm der Antiesen im Bereich der Ortschaft Hübing. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.2: Blick Richtung Nordosten im Bereich der Ortschaft Hübing. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.3: Blick im Bereich der Ortschaft Münsteuer Richtung Süden, ausgeräumte Agrarlandschaft. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.4: Blick im Bereich der Ortschaft Münsteuer Richtung Südwesten, ausgeräumte Agrarlandschaft.
(Foto: B. Weilharter)



Abb.5: Altarm des Inn, Fotostandpunkt Steg bei Ortschaft Reichersberg, Blick Richtung Westen.
(Foto: B. Weilharter)



Abb.6: Blick auf den Inn, Fotostandpunkt Innradweg. (Foto: B. Weilharter)



Abb.7: Blick auf den Buchberg, Fotostandpunkt im Bereich der Ortschaft Fraham, Blickrichtung Süden. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.8: Blick vom Buchberg Richtung Nordosten, Frauenwiesen, Fraham. (Foto: B. Weilhartner)



Abb.9: Blick von der Ortschaft Rottenberg Richtung Norden. (Foto: B. Weilhartner)

Anhang 2 **Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**

Gemeinde: **41224 Reichersberg**

Bezirk: **Ried**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m²	17842	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges, einreihiges Uferbegleitgehölz entlang des Doblbaches : in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, Weiden, punktuell Stieleichen; in der Strauchschicht Schwarzer Holunder, Weiden, Eschen, Schwarzerlen, Traubenkirschen, Pfaffenhütchen; Uferbegleitgehölz im Bereich des Aufnahmepunktes auf beiden Seiten ca. 2 m breit; Gewässeraufnahmepunkt 25;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m²	17592	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m²	12605	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m²	8111	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m²	3975	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m²	1967	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m²	15128	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m²	4873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m²	1334	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m²	1167	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m²	33486	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m²	17819	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m²	3464	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m²	6328	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m²	4324	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m²	15150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m²	4223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m²	16266	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m²	50843	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m²	2729	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m²	23150	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m²	6140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m²	12059	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m²	3483	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m²	1244	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m²	531	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Mehrere Nussbäume (sehr schöne Exemplare) umzäunt mit Thujen;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m²	1329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m²	22872	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m²	5035	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines ca. 1 m breiten Baches: in der Baumschicht (ca. 15 m hoch) vorwiegend Eschen, punktuell Weiden und Stieleichen, weiters Schwarzerlen, Traubenkirschen; in der Strauchschicht Hasel, Traubenkirschen, Schwarzer Holunder, in der Krautschicht sehr viele Brennnesseln, Zottiger Klappertopf; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m²	1078	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m²	1075	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m²	2486	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines 0,5 - 1 m breiten Baches: beidseitig vorhanden und kompakt ausgebildet, Gesamtbreite ca. 10-12 m; in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, punktuell Birken, punktuell Stieleichen, in der Strauchschicht schwarzer Holunder (sehr viel, bestandsprägend) Traubenkirschen; Gewässeraufnahmepunkt: 35;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m²	5928	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines Zubringers der Anthiesen: in der Baumschicht (5 – 15 m hoch) vorwiegend Weiden, Eschen, punktuell Stieleichen, punktuell Birken, sehr viele Grauerlen; in der Strauchschicht Roter Hartriegel (bestandsprägend), weiters Schwarzerlen; Gewässeraufnahmepunkt: 36;				
Bearbeiter: B. Weilhartner					
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m²	12940	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weilhartner					

lfd. Nummer:	35	Fläche: in m²	13860	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	36	Fläche: in m²	3586	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m²	1129	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m²	1681	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	In der Baumschicht (ca. 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Grauerlen, keine Strauchschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m²	4044	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m²	22452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m²	170	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner, eingezäunter Fischweiher, Uferbereiche sind steil, einreihiges Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m²	2889	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m²	5552	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m²	46176	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m²	2720	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m²	1264	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	47	Fläche: in m²	1348	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m²	12214	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m²	3978	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m²	4295	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m²	5447	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m²	4314	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m²	1076	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m²	366	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m²	4944	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m²	748	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m²	5032	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	58	Fläche: in m²	3643	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	59	Fläche: in m²	1864	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m²	1223	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m²	179732	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m²	179732	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m²	2067	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m²	705	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m²	1310	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m²	94773	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m²	34525	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	68	Fläche: in m²	4854	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m²	1243	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m²	10846	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	71	Fläche: in m²	2340	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges, einreihiges Uferbegleitgehölz entlang eines 0,3 - 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (zwischen 8 – 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen, Schwarzerlen; Strauchschicht nur punktuell vorhanden (Schwarzerlen und Traubenkirschen, Eschen); Krautschicht mit Rohrglanzgras, Brennnesseln, Schmiehe; Gewässeraufnahmepunkt: 28;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m²	6364	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m²	4762	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m²	4789	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m²	810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m²	1457	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m²	307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m²	17963	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	79	Fläche: in m²	61948	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m²	24710	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m²	8591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	82	Fläche: in m²	9413	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m²	923	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m²	833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m²	2115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m²	1071	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m²	1288	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m²	2674	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m²	1434	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	90	Fläche: in m²	4391	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines Zubringers des Doblaches: in der Baumschicht (ca. 15 - 20 m hoch) vorwiegend Eschen (dominieren), punktuell Stieleichen; in der Strauchschicht Schwarzer Holunder, Schwarzerlen; in der Krautschicht sehr viele Brennesseln, Zottiger Klappertopf; Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m²	9915	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m²	14363	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges, einreihiges Uferbegleitgehölz entlang des Doblaches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, Weiden, punktuell Stieleichen; in der Strauchschicht Schwarzer Holunder, Weiden, Eschen, Schwarzerlen, Traubenkirschen, Pfaffenhütchen, Uferbegleitgehölz im Bereich des Aufnahmepunktes auf beiden Seiten ca. 2 m breit; Gewässeraufnahmepunkt: 25;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	93	Fläche: in m²	2612	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m²	2051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m²	1472	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m²	706	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m²	3078	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m²	2654	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m²	3026	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m²	1441	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	101	Fläche: in m²	1859	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m²	1800	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m²	1610	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m²	5115	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	105	Fläche: in m²	4738	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m²	1463	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m²	892	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m²	1657	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m²	3510	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m²	7416	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m²	1269	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	112	Fläche: in m²	5081	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m²	1403	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche (trockenes Extensivgrünland): im Bereich einer Böschung (angrenzende Nutzung mit Baumschulfläche), Gehölze überwiegend zwischen 2 und 3 m hoch (Eschen dominieren, weiters Japanischer Knöterich; 1,5 m hohe Brennesseln, Disteln, 1 größere Eiche, sowie im rückwärtigen Bereich größere Fichten), langfristige Entwicklung zu Hecke bzw. Laubwald;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m²	1487	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m²	1779	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weihartner				

lfd. Nummer:	116	Fläche: in m²	31151	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m²	990	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m²	819	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m²	911	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m²	36799	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m²	18022	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m²	3092	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	123	Fläche: in m²	1483	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m²	939	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m²	598	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m²	612	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m²	2732	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	128	Fläche: in m²	5057	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m²	418511	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m²	57332	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m²	31614	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m²	113502	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m²	4010	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	134	Fläche: in m²	237	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m²	4087	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m²	1391	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m²	698	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m²	8181	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m²	1954	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	140	Fläche: in m²	1325	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m²	1993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m²	2136	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m²	1666	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m²	3002	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m²	817	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	146	Fläche: in m²	1577	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m²	3333	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m²	2443	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m²	3901	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m²	6300	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m²	1212	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	152	Fläche: in m²	8653	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m²	1329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (ca. 10 – 20 m hoch) vorwiegend Birken, Eschen, punktuell Fichten; in der 2. Baumschicht Weiden; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Eschen, Weiden, in der Krautschicht sehr viele Brennnesseln, Drüsiges Springkraut; Gewässeraufnahmepunkt: 13;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m²	435	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m²	8993	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m²	8637	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m²	3073	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	158	Fläche: in m²	1653	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m²	1120	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m²	840	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m²	2271	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m²	375	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines ehemaligen Fischweihers: in der Baumschicht (20 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen, Birken; Strauchschicht mit Schledern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	163	Fläche: in m²	101	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Sillgewässer: Ehemaliger Fischweiher (naturfern, steile Ufer, vollständig mit Wasserlinsen bedeckt); Gewässeraufnahmepunkt: 17;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m²	27589	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m²	4654	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m²	653	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m²	7931	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m²	1769	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m²	11844	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	170	Fläche: in m²	4518	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Hartbaches: in der Baumschicht (10 – 15 m hoch) Obstbäume, Traubenkirsche, Schwarzerlen, Weiden, Stieleichen; Strauchschicht punktuell vorhanden (Pfaffenhütchen, Weiden, Schwarzer Holunder, Schneebeere); im Bereich des Aufnahmepunktes ist das Uferbegleitgehölz sehr lückig, zwischen einzelnen Obstbäumen gibt es immer wieder Sukzessionsbereiche mit Brennesseln und Mädesüß; Gewässeraufnahmepunkt: 20;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m²	2835	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m²	2835	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m²	2835	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	174	Fläche: in m²	1495	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m²	1344	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m²	5713	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m²	283	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m²	2443	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m²	58	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m²	360	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	181	Fläche: in m²	71	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m²	277	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m²	248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m²	774	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m²	995	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	186	Fläche: in m²	693	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m²	3080	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m²	1271	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m²	1715	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m²	16781	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m²	15802	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	192	Fläche: in m²	7386	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m²	3313	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m²	16726	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m²	8427	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m²	473	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m²	5140	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				

lfd. Nummer:	198	Fläche: in m²	3722	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m²	507	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m²	679	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m²	9591	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m²	26345	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	203	Fläche: in m²	146	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m²	3776	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m²	33990	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m²	295	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m²	1810	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m²	1404	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m²	1051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	210	Fläche: in m²	1138	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m²	2154	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m²	608	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m²	716	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m²	1640	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	215	Fläche: in m²	21479	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m²	448	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m²	3460	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m²	912	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m²	2910	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m²	1695	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m²	4539	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	222	Fläche: in m²	2975	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaligem Intensivstandort: sehr viele Disteln sowie 1,5 m hohe Brennesseln (flächendeckend), diese Sukzessionsfläche war früher eine Streuobstwiese, keine aktuelle Nutzung ersichtlich;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m²	5886	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m²	54006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m²	54006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	226	Fläche: in m²	54006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m²	54006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m²	54006	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m²	16328	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Antiesen, beidseitig sehr gut ausgebildet und jeweils durchschnittlich 20 m breit; dehnt sich in Abschnitten zu Laubwald aus; seitliche Ufer bilden eine Böschung mit einem Niveauunterschied von ca. 2 – 3 m (unterschiedlich); in der Baumschicht (zwischen 15 und 20 m hoch) dominieren Eschen (bestandprägend), Stieleichen (bestandsprägend), Weiden (bestandprägend), weiters Bergahorn, Schwarzerlen, in der Strauchschicht Bergahorn, Spitzahorn, Weiden, Schwarzerlen, Japanischer Knöterich; Gewässeraufnahmepunkt: 3;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m²	30835	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Antiesen: Bachbett ca. 8 m breit, auf einer Seite ist das Ufer mit Granitblöcken gesichert (hier tieferer Wasserstand), auf der anderen Uferseite gibt es flach auslaufende Uferbereiche mit Kiesbänken sowie krautiger Vegetation; weiter im Oberlauf ist auch das andere Ufer mit Granitblöcken gesichert, im flach auslaufenden Uferbereich gibt es mehrere Stillwasserbereiche, unterschiedliche Wassertiefen und unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, im Unterlauf sind beide Seiten mit Granitblöcken gesichert; Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden und jeweils durchschnittlich 20 m breit;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	231	Fläche: in m²	18872	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Antiesen, beidseitig sehr gut ausgebildet und jeweils durchschnittlich 20 m breit; dehnt sich in Abschnitten zu Laubwald aus; seitliche Ufer bilden eine Böschung mit einem Niveauunterschied von ca. 2 – 3 m (unterschiedlich); in der Baumschicht (zwischen 15 und 20 m hoch) dominieren Eschen (bestandprägend), Stieleichen (bestandsprägend), Weiden (bestandsprägend), weilers Bergahorn, Schwarzerlen, in der Strauchschicht Bergahorn, Spitzahorn, Weiden, Schwarzerlen, Japanischer Knöterich; Gewässeraufnahmepunkt: 3;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m²	1315	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (ca. 15 hoch m) entlang eines 0,3 - 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht ausschließlich Pappeln, punktuell Bergahorn, in der Strauchschicht sehr viel Holunder (bestandsprägend), Hasel, weilers Schwarzerlen, sehr viele Brennnessel; Gewässeraufnahmepunkt: 9;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	233	Fläche: in m²	1614	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	234	Fläche: in m²	5183	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarms der Anthiesen: in der Baumschicht (bis 25 m hoch) sehr viele Stieleichen (vor allem am oberen Hangbereich), weilers sehr viele Eschen, in der 2. Baumschicht kommen Bergahorn, Weiden, Schwarzerlen, Pappeln und wiederum Eschen vor, in der Strauchschicht Hasel, Traubenkirsche, Weiden, Schwarzerlen, sehr naturnaher Abschnitt; Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden und jeweils bis zu 30 m breit; Überlagerung mit markanter Geländeböschung; Gewässeraufnahmepunkt: 2;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m²	9329	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Antiesen: Gerinne ist ca. 3-5 m breit, mäandriert in einem 10-15 m breitem Flussbett, zahlreiche großflächige Kiesbereiche sowie Verlandungszonen und Sukzessionsflächen, punktuell größere Granitblöcke, fließt in einem u-förmigen Geländegraben (eine Seite mit 15-20 m Niveauunterschied sehr steil, andere Seite mit anstehendem Lehm ca. 1-2 m hoch), sehr naturnaher Abschnitt; Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden und jeweils bis zu 30 m breit; Gewässeraufnahmepunkt: 2;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m²	14687	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarms der Anthiesen: in der Baumschicht (bis 25 m hoch) sehr viele Stieleichen (vor allem am oberen Hangbereich), weilers sehr viele Eschen, in der 2. Baumschicht kommen Bergahorn, Weiden, Schwarzerlen, Pappeln und wiederum Eschen vor, in der Strauchschicht Hasel, Traubenkirsche, Weiden, Schwarzerlen, sehr naturnaher Abschnitt; Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden und jeweils bis zu 30 m breit; Überlagerung mit markanter Geländeböschung; Gewässeraufnahmepunkt: 2;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m²	7921	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Mülldeponie (tw. Schuttablagerung): zahlreiche Schächte mit nach Schwefel riechenden Abwässern, eigentliche Mülldeponie befindet sich auf Gemeindegebiet von Ort im Innkreis;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m²	17965	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Antiesen, beidseitig sehr gut ausgebildet und jeweils durchschnittlich 20 m breit; dehnt sich in Abschnitten zu Laubwald aus; seitliche Ufer bilden eine Böschung mit einem Niveauunterschied von ca. 2 – 3 m (unterschiedlich); in der Baumschicht (zwischen 15 und 20 m hoch) dominieren Eschen (bestandprägend), Stieleichen (bestandsprägend), Weiden (bestandsprägend), weilers Bergahorn, Schwarzerlen, in der Strauchschicht Bergahorn, Spitzahorn, Weiden, Schwarzerlen, Japanischer Knöterich; Gewässeraufnahmepunkt: 3;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	239	Fläche: in m²	27393	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarm der Antiesen: Flussbett zwischen 5-20 m breit, der Altarm fließt in einem u-förmigen Geländegraben (Höhenunterschied auf einer Seite ca. 15 m, auf der anderen Seite ca. 2 – 3 m), Sohlsubstrat kiesig, Wasserstand zum Zeitpunkt der Kartierung ca. 10 – 20 cm, das Gewässer ist überwiegend stehend, große Kiesbänke, keine Ufersicherungen, Uferbegleitgehölz bis auf einen Abschnitt beidseitig vorhanden und jeweils bis zu 30 m breit; sehr naturnaher Abschnitt; Gewässeraufnahmepunkt: 1;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m²	3307	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Antiesen: Bachbett ca. 6 – 8 m breit, Bach ist ca. 2 – 3 m tief ins Gelände eingeschnitten, Ufer sind beidseitig mit Granitblöcken gesichert, relativ rasche Fließgeschwindigkeit (sehr große Fische im Bach gesichtet), in regelmäßigen Abständen entstehen durch lineare Anhäufung von größeren Steinen (quer zur Fließrichtung) kleinere Wasserfälle, dazwischen gibt es Bereiche mit langsamerer Fließgeschwindigkeit, Uferbegleitgehölz beidseitig sehr gut ausgeprägt und jeweils ca. 10 m breit; seitliche Böschungsbereiche sind zunächst mit krautigem Bewuchs, anschließend mit Uferbegleitgehölz bestockt; Gewässeraufnahmepunkt: 34;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m²	11347	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m²	10034	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m²	17590	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m²	14513	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz (Gesamtbreite bis 30 m) entlang eines 0,5 - 1 m breiten Baches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Bergahorn, Buchen, Eschen, Traubenkirsche, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Holunder (bestandsprägend), Traubenkirsche, roter Hartriegel; sehr viele Brennnessel; Gewässeraufnahmepunkt: 29;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m²	14513	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz (Gesamtbreite bis 30 m) entlang eines 0,5 - 1 m breiten Baches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Bergahorn, Buchen, Eschen, Traubenkirsche, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Holunder (bestandsprägend), Traubenkirsche, roter Hartriegel; sehr viele Brennnessel; Gewässeraufnahmepunkt: 29;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m²	642	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m²	967	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	248	Fläche: in m²	1333	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m²	3552	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m²	2869	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	251	Fläche: in m²	1708	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m²	2248	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz (Gesamtbreite zwischen 7 und 30 m) entlang eines 0,3 m breiten Baches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Weiden, Schwarzerlen; in der Strauchschicht Traubenkirsche, Schwarzer Holunder, Schwarzerlen, sehr viele Brennnesseln und Brombeeren; Gewässeraufnahmepunkt: 30;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m²	196	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Einreihiges Uferbegleitgehölz im Bereich eines naturfernen Fischweihers: Birken, punktuell Nadelgehölze wie Fichten, zahlreiche Äste liegen im Weiher, 1 Robinie; Strauchschicht aus Eschen, punktuell Schwarzerlen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m²	5630	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m²	6103	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m²	3218	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m²	6724	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m²	165208	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Markante Flussböschung entlang des Innflusses, mit Uferbegleitgehölz/Wald bestockt, Niveauunterschied bis ca. 20 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	259	Fläche: in m²	46873	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m²	401961	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Inn: ca. 180 m breiter Fluss, Ufer sind beidseitig mit Granitblöcken gesichert, Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, jedoch mit jeweils 2 - 3 m sehr schmal ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 22;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m²	6001	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Baches: beidseitig vorhanden, Gesamtbreite ca. 10 m; in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Weiden (bestandsprägend), Stieleichen, Eschen, Traubenkirschen; in der Strauchschicht Pfaffenhütchen, Schlehdorn; sehr viele Brennesseln und Zottiger Klappertopf in der Krautschicht; Gewässeraufnahmepunkt: 11;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m²	14059	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Harter Baches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Stieleichen (sehr große Exemplare) und Eschen, in der Strauchschicht Eschen; sehr viele Brennesseln, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden (Gesamtbreite ca. 13 m); Gewässeraufnahmepunkt: 12;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	263	Fläche: in m²	496828	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarme bzw. Stillwasserbereiche des Innflusses, Naturschutzgebiet Unterer Inn: sehr naturnahe Stillwasser mit flachen Uferbereichen und großflächigen Schilfbereichen;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m²	499321	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Innauwald mit Innaltarmen, Naturschutzgebiet Unterer Inn: in der Baumschicht (bis 23 m hoch) vorwiegend Weiden, weiters Grauerlen; in der Strauchschicht überwiegend Weiden, Schwarzer Holunder, Roter Hartriegel; in der Krautschicht großflächige Schilfbestände, punktuell Blutweiderich, Rohrglanzgras, Rohrkolben, Hopfen; dazwischen gibt es immer wieder Verlandungsbereiche; zahlreiche Altarme bzw. Stillwasserbereiche;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m²	21687	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Altarms der Anthiesen: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen, Weiden, Bergahorn, Schwarzerlen, punktuell Vogelkirschen; in der Strauchschicht Weiden, Holunder, Schwarzerlen, Weiden; im Bereich des Aufnahmepunktes wurde das Uferbegleitgehölz kürzlich auf Stock gesetzt, insgesamt sehr naturnaher Abschnitt; Überlagerung mit markanter Geländeböschung; Gewässeraufnahmepunkt: 1;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m²	1051	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges Uferbegleitgehölz entlang des Hartbaches (Oberlauf beidseitig ausgebildet, im Unterlauf größtenteils ohne Baumschicht, nur punktuell mit Sträuchern): in der Baumschicht (8 – 10 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Spitzahorn, Eschen; Strauchschicht mit Bergahorn, Eschen, punktuell Weiden; in der Krautschicht Mädesüß, Brennesseln, Hopfen, Storchschnabel, im Mündungsbereich zum Inn wird der Bach wieder naturnäher (Schilfwuchs); Gewässeraufnahmepunkt: 19;				
	Bearbeiter: B. Weihartner				

lfd. Nummer:	267	Fläche: in m²	6647	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz (Gesamtbreite bis 15 m) entlang eines 0,3 - 0,5 m breiten Baches: in der Baumschicht (8 – 10 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Eschen, Birken, ein Nussbaum, Bergahorn, weiters Weiden; in der Strauchschicht Weiden, Schwarzerlen, Bergahorn, Traubenkirsche, Brombeeren; Krautschicht mit vielen Brennesseln; Gewässeraufnahmepunkt: 8;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m²	20833	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang der Anthiesen: beidseitig vorhanden und jeweils ca. 10 m breit; in der Baumschicht (ca. 6 bis max. 20 m hoch) vorwiegend Weiden (bestandsprägend), weiters Feldahorn, Eschen, Eingriffeliger Weißdorn, in der Strauchschicht Japanischer Knöterich (Massenbestände), weiters Weiden, Gemeiner Schneeball, in der Krautschicht sehr viele Brennesseln; Gewässeraufnahmepunkt: 34;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m²	12678	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz (Gesamtbreite durchschnittlich 10 m) entlang des Hartbaches: in der Baumschicht (ca. 15 m hoch) vorwiegend Eschen, Stieleichen, Weiden, 1 Pappel; in der Strauchschicht roter Hartriegel (bestandsprägend), Gemeiner Schneeball, Weiden; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m²	10846	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang eines Baches: in der Baumschicht (6 – 15 m) vorwiegend Eschen, Stieleichen (sehr große Exemplare), dazwischen Schwarzerlen; in der Strauchschicht Bergahorn, Schwarzer Holunder, Stieleichen und Eschen, Pfaffenhütchen; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m²	38468	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang des Innflusses: Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Stieleichen, Eschen, Winterlinden, Grauerlen, punktuell Silberweiden; in der Strauchschicht roter Hartriegel, gemeiner Schneeball, Grauerlen, Eschen, Weiden; in der Krautschicht Schilf, Reitgras; Gewässeraufnahmepunkt: 22;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m²	23563	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges Uferbegleitgehölz entlang des Hartbaches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Weiden, Stieleichen, Schwarzerlen; in der Strauchschicht, Schwarzer Holunder, Gemeiner Schneeball, Traubenkirschen; in der Krautschicht Brennesseln, Echtes Springkraut und Kleinblütiges Springkraut, Rohrglanzgras; Gewässeraufnahmepunkt: 32;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m²	35331	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (15 – 20 m hoch) entlang des Hartbaches: vorwiegend Stieleichen, Pappeln, Grauerlen, Eschen; Strauchschicht punktuell mit Pfaffenhütchen; in der Krautschicht sehr viele Brennesseln und Brombeeren, Rohrglanzgras; Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im weiteren Verlauf fehlend bzw. nur einreihig oder sehr lückig ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m²	360	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	275	Fläche: in m²	440	Länge in m:	55
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	276	Fläche: in m²	378	Länge in m:	54
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m²	175	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m²	1008	Länge in m:	144
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz entlang eines Baches: beidseitig vorhanden und kompakt ausgebildet, Gesamtbreite ca. 10-12 m; in der Baumschicht (15 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, punktuell Birken, punktuell Stieleichen, in der Strauchschicht schwarzer Holunder (bestandsprägend) Traubenkirschen; Gewässeraufnahmepunkt. 35;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m²	1036	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m²	350	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m²	287	Länge in m:	41
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m²	238	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m²	357	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m²	384	Länge in m:	48
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m²	266	Länge in m:	38
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m²	161	Länge in m:	23
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	287	Fläche: in m²	1480	Länge in m:	148
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m²	98	Länge in m:	14
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m²	1540	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m²	189	Länge in m:	27
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m²	154	Länge in m:	22
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m²	714	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m²	406	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m²	1617	Länge in m:	231
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (15 – 20 m hoch) entlang des Hartbaches: vorwiegend Stieleichen, Pappeln, Grauerlen, Eschen; Strauchschicht punktuell mit Pfaffenhütchen; in der Krautschicht sehr viele Brennesseln und Brombeeren, Rohrglanzgras; Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im weiteren Verlauf fehlend bzw. nur einreihig oder sehr lückig ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m²	2037	Länge in m:	291
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m²	2044	Länge in m:	292
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m²	240	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	298	Fläche: in m²	462	Länge in m:	77
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	299	Fläche: in m²	150	Länge in m:	25
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m²	348	Länge in m:	58
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m²	696	Länge in m:	116
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m²	1041	Länge in m:	347
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Beidseitiges, einreihiges Uferbegleitgehölz entlang des Doblaches: in der Baumschicht (ca. 20 m hoch) vorwiegend Eschen, Schwarzerlen, Weiden, punktuell Stieleichen; in der Strauchschicht Schwarzer Holunder, Weiden, Eschen, Schwarzerlen, Traubenkirschen, Pfaffenhütchen; Uferbegleitgehölz im Bereich des Aufnahmepunktes auf beiden Seiten ca. 2 m breit; Gewässeraufnahmepunkt: 25;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m²	188	Länge in m:	47
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m²	148	Länge in m:	37
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m²	755	Länge in m:	151
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m²	2545	Länge in m:	509
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m²	483	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m²	414	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	309	Fläche: in m²	612	Länge in m:	102
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	310	Fläche: in m²	465	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m²	2401	Länge in m:	343
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m²	679	Länge in m:	97
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m²	632	Länge in m:	158
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m²	879	Länge in m:	293
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m²	1652	Länge in m:	236
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (15 – 20 m hoch) entlang des Hartbaches: vorwiegend Stieleichen, Pappeln, Grauerlen, Eschen; Strauchschicht punktuell mit Pfaffenhütchen; in der Krautschicht sehr viele Brennesseln und Brombeeren, Rohrglanzgras; Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im weiteren Verlauf fehlend bzw. nur einreihig oder sehr lückig ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m²	1175	Länge in m:	235
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (15 – 20 m hoch) entlang des Hartbaches: vorwiegend Stieleichen, Pappeln, Grauerlen, Eschen; Strauchschicht punktuell mit Pfaffenhütchen; in der Krautschicht sehr viele Brennesseln und Brombeeren, Rohrglanzgras; Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im weiteren Verlauf fehlend bzw. nur einreihig oder sehr lückig ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m²	995	Länge in m:	199
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz (15 – 20 m hoch) entlang des Hartbaches: vorwiegend Stieleichen, Pappeln, Grauerlen, Eschen; Strauchschicht punktuell mit Pfaffenhütchen; in der Krautschicht sehr viele Brennesseln und Brombeeren, Rohrglanzgras; Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im weiteren Verlauf fehlend bzw. nur einreihig oder sehr lückig ausgebildet; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m²	505	Länge in m:	101
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	319	Fläche: in m²	768	Länge in m:	128
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m²	428	Länge in m:	107
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	321	Fläche: in m²	670	Länge in m:	134
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m²	357	Länge in m:	51
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m²	1844	Länge in m:	922
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m²	240	Länge in m:	60
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m²	700	Länge in m:	350
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m²	440	Länge in m:	88
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m²	4252	Länge in m:	1063
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m²	957	Länge in m:	319
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m²	695	Länge in m:	139
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m²	427	Länge in m:	61
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	331	Fläche: in m²	675	Länge in m:	135
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	332	Fläche: in m²	1092	Länge in m:	156
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m²	1001	Länge in m:	143
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m²	144	Länge in m:	36
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m²	336	Länge in m:	56
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m²	80	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m²	1148	Länge in m:	164
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m²	390	Länge in m:	78
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m²	186	Länge in m:	31
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m²	894	Länge in m:	149
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m²	180	Länge in m:	30
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	342	Fläche: in m²	318	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	343	Fläche: in m²	714	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m²	315	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m²	238	Länge in m:	34
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m²	315	Länge in m:	45
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m²	200	Länge in m:	40
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m²	203	Länge in m:	29
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m²	215	Länge in m:	43
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m²	6188	Länge in m:	884
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Lückige Hecke entlang des Inn (mit Dammschüttung): mit einzelnen Bäumen und Sträuchern, die Hecke ist in der Zusammensetzung dem Uferbegleitgehölz sehr ähnlich, jedoch mehr Sukzessionsbereiche mit Schilf, Brennnesseln, Disteln;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m²	208	Länge in m:	52
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	352	Fläche: in m²	198	Länge in m:	66
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Lückiges Uferbegleitgehölz entlang des Hartbaches (Oberlauf beidseitig ausgebildet, im Unterlauf größtenteils ohne Baumschicht, nur punktuell mit Sträuchern): in der Baumschicht (8 – 10 m hoch) vorwiegend Schwarzerlen, Spitzahorn, Eschen; Strauchschicht mit Bergahorn, Eschen, punktuell Weiden; in der Krautschicht Mädesüß, Brennnesseln, Hopfen, Storchschnabel, im Mündungsbereich zum Inn wird der Bach wieder naturnäher (Schilfwuchs); Gewässeraufnahmepunkt: 19;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	353	Fläche: in m²	431	Länge in m:	718
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Harter Bach: Bachbett ca. 0,5 – 0,75 m breit, Sohlsubstrat zwischen 0 - 3 cm, zum Zeitpunkt der Kartierung kein Wasser vorhanden, dürfte nur bei starkem Regen Wasser führen, Bach schneidet einen u-förmigen Geländegraben in das Gelände, Niveauunterschied Uferböschung ca. 1 m, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden (Gesamtbreite ca. 13 m); Gewässeraufnahmepunkt: 12;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m²	179	Länge in m:	358
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegendes Bachbett (vermutlich ehemalige oder sehr seltene Wasserführung, es gibt kein Bachbett im eigentlichen Sinne, nur eine leichte Geländemulde, Höhenunterschied ca. 1 m; Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, Gesamtbreite ca. 10 m; Gewässeraufnahmepunkt: 11;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m²	111	Länge in m:	370
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, im Oberlauf ein Abschnitt mit Uferbegleitgehölz, dann ein Abschnitt mit Verrohrung, im Anschluss daran ohne Uferbegleitgehölz; Graben ist ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Acker geht fast direkt bis zur Uferböschung, ausschließlich krautiger Bewuchs; im weiteren Verlauf mit Uferbegleitgehölz (Fortsetzung Beschreibung Gewässeraufnahmepunkt 11); Gewässeraufnahmepunkt: 10;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m²	65	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 bis 0,5 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, fast stehendes Gewässer, sehr starke Verschmutzung durch Gülleeintrag des angrenzenden landw. Betriebes, Bach ist beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, Gesamtbreite ca. 10 m; im Unterlauf ist ein Abschnitt verrohrt; Gewässeraufnahmepunkt: 9;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m²	4000	Länge in m:	500
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Antiesen: Bachbett ca. 8 m breit, auf einer Seite ist das Ufer mit Granitblöcken gesichert (hier tieferer Wasserstand), auf der anderen Uferseite gibt es flach auslaufende Uferbereiche mit Kiesbänken sowie krautiger Vegetation; weiter im Oberlauf ist auch das andere Ufer mit Granitblöcken gesichert, im flach auslaufenden Uferbereich gibt es mehrere Stillwasserbereiche, unterschiedliche Wassertiefen und unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, im Unterlauf sind beide Seiten mit Granitblöcken gesichert; Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden und jeweils durchschnittlich 20 m breit; Gewässeraufnahmepunkt: 3;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m²	100	Länge in m:	50
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m²	704	Länge in m:	352
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m²	219	Länge in m:	313
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegend, Bachbett ist ca. 0,5 – 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, Böschungsbereiche ohne Krautschicht, Wurzelbereiche werden unterspült, Bachbett bildet einen u-förmigen Geländegraben, Ufer im Bereich des Aufnahmepunktes punktuell mit Granitblöcken gesichert, im weiteren Verlauf keine Uferbefestigungen, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden und kompakt ausgebildet, Gesamtbreite ca. 10 - 12 m; fließt im Unterlauf innerhalb Gewerbegebiet; Gewässeraufnahmepunkt: 35;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	361	Fläche: in m²	342	Länge in m:	854
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 bis 0,5 m breit, seitliche Ufer sind mit Granitblöcken gesichert, zum Zeitpunkt der Kartierung keine Wasserführung, das Bachbett ist ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten und ist beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben, Gesamtbreite bis ca. 15 m; fließt im Oberlauf langen Abschnitt innerhalb bzw. entlang Laubnadmischwald; Gewässeraufnahmepunkt: 8;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	362	Fläche: in m²	104	Länge in m:	259
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 – 0,5 m breit, sehr feinkörniges Sohlsubstrat (max. sandig), langsame Fließgeschwindigkeit, zum Zeitpunkt der Kartierung geringer Wasserstand, Bachufer sind ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, jedoch relativ schmal und nur einreihig ausgebildet; fließt kurzen Abschnitt innerhalb Laubwald, ein Abschnitt verrohrt; Gewässeraufnahmepunkt: 28;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m²	1333	Länge in m:	1025
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hartbach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden (Gesamtbreite durchschnittlich 10 m), relativ steile Uferbereiche mit einem Niveauunterschied von ca. 1 m, Wurzelbereiche unterspült, relativ rasche Fließgeschwindigkeit, Substrat sandig bis kiesig, Ufer sind punktuell mit Granitblöcken gesichert; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m²	223	Länge in m:	445
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m²	835	Länge in m:	1193
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 – 1 m breit, ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Bach mäandriert sehr leicht, kleinere Kiesbänke, Fließgeschwindigkeit relativ langsam, max. sandiges Sohlsubstrat, Bachlauf ist mit abgestorbenen Ästen gut strukturiert, Wurzelbereiche sind z. T. unterspült, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, relativ gut ausgebildet (Gesamtbreite bis 30 m); Bach fließt einen Abschnitt innerhalb Laubwald, ein Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz; Gewässeraufnahmepunkt: 29;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m²	106	Länge in m:	53
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m²	276	Länge in m:	46
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m²	185	Länge in m:	369
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 m breit (Wasserstand ca. 0,3 – 0,5 m), langsame Fließgeschwindigkeit, überwiegend feinkörniges (max. sandiges) Substrat, Bach ist ca. 0,5 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, Bach wird im Unterlauf breiter, langsame Fließgeschwindigkeit; Gewässeraufnahmepunkt: 33;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m²	110	Länge in m:	220
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubwald, im Unterlauf verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	155	Länge in m:	119
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hartbach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden (Gesamtbreite durchschnittlich 10 m), relativ steile Uferbereiche mit einem Niveauunterschied von ca. 1 m, Wurzelbereiche unterspült, relativ rasche Fließgeschwindigkeit, Substrat sandig bis kiesig, Ufer sind punktuell mit Granitblöcken gesichert; Gewässeraufnahmepunkt: 39;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	940	Länge in m:	723
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hartbach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Bach fließt in einem u-förmigen Geländegraben (Niveauunterschied 1,5 m), Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im weiteren Verlauf punktuell fehlend bzw. nur einreihig oder sehr lückig ausgebildet, Sohlsubstrat zwischen 0 – 10 cm; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	41	Länge in m:	136
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer des Hartbaches, im Oberlauf (oberhalb der Straße) vollständig verrohrt, im Unterlauf schmaler Entwässerungsgraben mit Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	52	Länge in m:	174
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 m breit, ca. 0,3 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferböschung ohne Krautschicht, Bach verläuft sehr gerade, max. sandiges Sohlsubstrat, Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet (Gesamtbreite zwischen 7 und 30 m); Gewässeraufnahmepunkt: 30;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	138	Länge in m:	69
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	144	Länge in m:	288
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer des Doblaches: Bachbett ca. 0,5 m breit, zum Zeitpunkt der Kartierung ohne Wasserführung, ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, liegt in einem v-förmigen kleinen Geländegraben, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, Sohlsubstrat lehmig (keine größeren Steine); Gewässeraufnahmepunkt: 26;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	666	Länge in m:	1665
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Doblach: Bachbett ca. 0,3 – 0,5 m breit, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, Wasser in Abschnitten stehend, Bachbett ist ca. 0,3 m tief ins Gelände eingeschnitten und beidseitig mit einreihigem Uferbegleitgehölz umgeben, keine Ufersicherungen, max. sandiges Sohlsubstrat; Gewässeraufnahmepunkt: 25;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	2758	Länge in m:	2298
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hartbach: Bachbett ca. 1 – 1,5 m breit, Bach fließt in einem u-förmigen Geländegraben (Niveauunterschied 1,5 m), Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im weiteren Verlauf punktuell fehlend bzw. nur einreihig oder sehr lückig ausgebildet, Sohlsubstrat zwischen 0 – 10 cm; Gewässeraufnahmepunkt: 27;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	651	Länge in m:	1301
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegend, das Bachbett verläuft in einem 2 m tiefen u-förmigen Geländegraben, Sohlsubstrat sehr feinkörnig, max. sandig, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, im Unterlauf dehnt sich dieses Uferbegleitgehölz zu einem Laubwald aus; Gewässeraufnahmepunkt: 21;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	379	Fläche: in m²	369	Länge in m:	737
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m²	1877	Länge in m:	1706
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hartbach: Bachbett ca. 1 – 1,2 m breit (variiert in der Breite), hoher Wasserstand, Bach mäandriert sehr schön, langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges, überwiegend sandiges Sohlsubstrat, Wurzelbereiche teilweise unterspült, Bach ist ca. 0,5 – 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, seitliche Böschungen sind zum überwiegenden Teil ohne krautigen Bewuchs, Bach ist beidseitig mit Uferbegleitgehölz umgeben; Gewässeraufnahmepunkt: 32; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	381	Fläche: in m²	298	Länge in m:	425
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Zubringer der Antiesen: Bachbett ca. 0,3 - 1 m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, Bach mäandriert sehr schön, überwiegend feinkörniges, max. sandiges Substrat, ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden; Gewässeraufnahmepunkt: 36; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m²	38	Länge in m:	76
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,5 m breit, fast stehendes Gewässer bzw. langsame Fließgeschwindigkeit, Bachbett ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, Sohlsubstrat sehr feinkörnig bis max. sandig; Gewässeraufnahmepunkt: 13; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m²	570	Länge in m:	114
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	384	Fläche: in m²	176	Länge in m:	440
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 – 0,5 m breit, in v-förmigen Geländegraben eingeschnitten (Böschungshöhen 3 – 4 m), zum Zeitpunkt der Kartierung keine Wasserführung, Sohlsubstrat max. sandig, seitlich in regelmäßigen Abständen größere Granitblöcke, punktuell Bereiche mit stehendem Gewässer, Uferbegleitgehölz beidseitig gut ausgeprägt; Gewässeraufnahmepunkt: 16; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m²	29	Länge in m:	98
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bach verläuft innerhalb eines v-förmigen Geländegrabens (Höhenunterschiede jeweils 5 – 6 m), Bach ist zusätzlich noch 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, zum Zeitpunkt der Kartierung ohne Wasserführung, sehr grobkörniges Sohlsubstrat (bis tw. 30 cm), sehr steiles Gefälle, Wurzelbereiche sind unterspült; fließt innerhalb Laubwald; Gewässeraufnahmepunkt: 14; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m²	227	Länge in m:	567
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 0,3 – 0,5 m breit, in v-förmigen Geländegraben eingeschnitten (Böschungshöhen 3 – 4 m), zum Zeitpunkt der Kartierung keine Wasserführung, Sohlsubstrat max. sandig, seitlich in regelmäßigen Abständen größere Granitblöcke, punktuell Bereiche mit stehendem Gewässer, Uferbegleitgehölz beidseitig gut ausgeprägt; Gewässeraufnahmepunkt: 16; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m²	28	Länge in m:	93
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK; Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	388	Fläche: in m²	1210	Länge in m:	1210
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hartbach: Bachbett ca. 1 m breit, Ufer sind beidseitig mit Granitsteinen befestigt, sehr geradliniger, naturferner Verlauf, im Bereich des Aufnahmepunktes ist das Uferbegleitgehölz sehr lückig, rasche Fließgeschwindigkeit, Bach fließt in einem v-förmigen Geländegraben, der Geländegraben hat einen Niveauunterschied von 2 m, Uferbegleitgehölz ist beidseitig vorhanden, im Unterlauf fließt dieser Bach ohne Uferbegleitgehölz, im weiteren Verlauf (durch die Ortschaft Reichersberg) ist dieser Bach mit einem breiten Uferbegleitgehölz umgeben und ist in ein tiefes v-förmiges Tal eingeschnitten; Gewässeraufnahmepunkt: 20;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m²	162	Länge in m:	162
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Hartbach (im Mündungsbereich zum Inn): Bachbett ca. 1 m breit, Bach ist ca. 1 m tief ins Gelände eingeschnitten, Bachsohle sowie Ufer sind durch Granitplatten befestigt, im Bereich des Aufnahmepunktes sehr geradliniger (naturferner) Verlauf, rasche Fließgeschwindigkeit; im Oberlauf ist das Uferbegleitgehölz beidseitig vorhanden, im Unterlauf größtenteils ohne Baumschicht, nur punktuell mit Sträuchern; im Mündungsbereich zum Inn wird der Bach wieder naturnäher (Schilfwuchs); Gewässeraufnahmepunkt: 19;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m²	121	Länge in m:	241
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Wald, Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m²	23947	Länge in m:	3421
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Unmittelbares Uferbegleitgehölz des Innflusses: Uferbereiche sind mit Granitblöcken gesichert, das Uferbegleitgehölz erstreckt sich entlang der 2 – 3 m breiten Böschung, in der Baumschicht (15 – 20 m hoch) vorwiegend Stieleichen, Eschen, Winterlinden, Grauerlen, punktuell Silberweiden; in der Strauchschicht roter Hartriegel, Gemeiner Schneeball, Grauerlen, Eschen, Weiden; in der Krautschicht Schilf, Reitgras; neben dem Uferbegleitgehölz befindet sich ein Weg sowie eine Dammschüttung mit einer Hecke; Gewässeraufnahmepunkt: 22;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m²	1408	Länge in m:	704
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarme bzw. Stillwasserbereiche des Innflusses, Naturschutzgebiet Unterer Inn: sehr naturnahe Stillwasser mit flachen Uferbereichen und großflächigen Schilfzonen; Gewässeraufnahmepunkt: 18;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m²	816	Länge in m:	408
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Altarme bzw. Stillwasserbereiche des Innflusses, Naturschutzgebiet Unterer Inn: sehr naturnahe Stillwasser mit flachen Uferbereichen und großflächigen Schilfzonen; Gewässeraufnahmepunkt: 18;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	394	Fläche: in m²	113	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m²	707	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m²	452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	397	Fläche: in m²	201	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weihartner					
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m²	452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weihartner					
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m²	452	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weihartner					
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m²	615	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
Bearbeiter: B. Weihartner					
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m²	14935	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markante Flussböschung entlang des Altarm der Antiesen, mit Uferbegleitgehölz/Wald bestockt, Niveauunterschied bis ca. 20 m				
Bearbeiter: B. Weihartner					
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m²	157124	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markante Flussböschung entlang des Innflusses, mit Uferbegleitgehölz/Wald bestockt, Niveauunterschied bis ca. 30 m;				
Bearbeiter: B. Weihartner					